


## Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Mars-la-Tour-Str. 1 - 13 26121 Oldenburg Telefon 0441/801-478 Telefax 0441/801-204 Johannssenstr. 10 30159 Hannover Telefon 0511/3665-1459 Telefax 0511/3665-1566










## Tierbeurteilung - Zuchtschwein

Name	Vorname
Straße	PLZ, Wohnort
Straise	FLZ, WOIIIIOIT
Alter, Schule	Summe der Punktabweichungen
7 mon, Contains	Camino del 1 annae Welenangen

Plazierung



- 1. Schulterblatt
- 2. Oberarm
- 3. Unterarm
- 4. Vorderfußwurzelgelenk
- 5. Brustbein
- 6. Rippe
- 7. Becken
- 8. Sprunggelenk

- 9. Afterklaue
- 10. Rüsselscheibe
- 11. Nase
- 12. Ohr
- 13. Nacken
- 14. Widerrist
- 15. Rücken
- 16. Lende

- 17. Schwanz
- 18. Schinken
- 19. Gesäuge
- 20. Flanke
- 21. Bauch
- 22. Schulter
- 23. Hals
- 24. Backe

	Rasse Herkunft	Geschlecht	Alter Tage	Wurfzahl	Gewicht kg	tägl. Zunahme g	Rücken- speck mm	Trächtigkeits- zustand: säugend deckfähig niedertragend hochtragend	Bemer- kungen
Schwein I									
Schwein II									
Schwein III									

	So	chwei	n l	Schwein II			Schwein III		
Beschreibungsmerkmale (1 - 9 Punkte) Geschlechts- und nutzungsspezifische Beschreibung	urtei-	B Eigene Beur- teilung	chung		B Eigene Beur- teilung	chung	urtei-	B Eigene Beur- teilung	chung
1. Rahmen (Alter und Rasse) 9 = sehr groß 7 = groß 5 = mittel 3 = klein 1 = sehr klein									
- Länge 9 = sehr lang 7 = lang 5 = mittel 3 = kurz 1 = sehr kurz									
- Breite 9 = sehr breit 7 = breit 5 = mittel 3 = schmal 1 = sehr schmal									
Übertrag	-						_	-	

	S	chwei	n I	Sc	hweiı	n II	Sc	hweir	
Beschreibungsmerkmale	A Vorbe-	B Eigene	C Abwei-	A Vorbe-	B Eigene	C Abwei-	A Vorbe-	B Eigene	C Abwei-
(1 - 9 Punkte)	urtei-	Beur-	chung	urtei-	Beur-	chung	urtei-	Beur-	chung
Geschlechts- und nutzungsspezifische Beschreibung	lung	teilung		lung	teilung		lung	teilung	
Übertrag									
2. Vorhand - Kopf und Hals									
9 = sehr grob und derb						'			
schwamig,viel Backe 7 = grob und derb									
5 = trocken, edel									
(männl./weibl.)  3 = schmal und fein									
1 = sehr schmal und sehr fein (spitz)									
- Schulterbemuskelung 9 = sehr breit und voll bemuskelt									
7 = breit und bemuskelt									
5 = mittel 3 = schmal, wenig bemuskelt									
1 = sehr schmal und schwach ( )									
bemuskelt, knochig - Schulterstellung	+-						<del>                                     </del>		
9 = sehr fest anliegend und									
sehr steil (geschnürt) 7 = fest anliegend				l			l		
5 = normal gewinkelt, leicht									
schräg 3 = stark gewinkelt, lose									
1 = sehr lose (auseinanderfallend)							ļ		
3. Mittelhand - Rücken- und Lendenbemuskelung									
9 = sehr breit und sehr lang				·					
sehr trochen, stark ausgepr. Kotelettstränge,				l					
sehr ausgepr. Cognacrinne							l		
7 = breit,lang Cognacrinne 5 = mittlere Bemuskelung									
3 = kurz, wenig bemuskelt,									
leichter Fettansatz 1 = sehr kurz und sehr wenig bemuskel, rund und fett, spitz							l		
- Rückenoberlinie	1						<b></b>		<del>                                     </del>
9 = extrem gespannt, sehr gewölbt							1		
7 = leicht gespannt 5 = mittel, leicht gewölbt	1								
3 = gerade									
1 = durchhängend V V V - Rippe und Bauch	<del> </del>			<b>-</b>					
9 = sehr breit, sehr bemuskelt.	J						l		
geräumig, trocken 7 = breit bemusklet, trocken	3								
5 = mittel 3 = fett / mager									
1 = sehr fett/ mager, loses Bindegewebe, durchhängend, knochig									
4. Hinterhand									
- Schinken/Seitenansicht 9 = sehr lang,leicht geneigt,									
sehr trocken, quellig, Muskelpartien gut sichtbar				1			l		
7 = Lang und breit, trocken	1			1			l		
ausgeprägte Muskelpartien 5 = mittlere Bemuskelung				l			l		
3 = kurz, wenig bemuskelt,				l					
abfallend 1 = sehr kurz, sehr schwach bemuskelt, stark abfallend,				5					
loses Bindegewebe									
- Schinken/Hinteransicht 9 = sehr breit, sehr gute Außen- und									
Innenbemuskelung, quellig sehr									
trocken, festes Gewebe 7 = breit, trocken, ausgeprägte							1		
Muskelpartien					8		I		
5 = mittlere Bemuskelung 3 = wenig bemuskelt, schmal							I		
nach den Seiten leicht							l		
abfallend, spitz							I		
Übertrag	† <u></u>			<u> </u>			<u> </u>		<del>                                     </del>
Obertrag							oxdot		1

(1 - 9 Punkte)	merkmale	S	chwei	n l	Sc	hweir	ı II	Sc	hweir	ı III
		A Vorbe-	B Eigene	C Abwei-	A Vorbe-	B Eigene	C Abwei-	A Vorbe-	B Eigene	C Abwei-
,	nutzungsspezifische Beschreibung	urtei- lung	Beur- teilung	chung	urtei- lung	Beur- teilung	chung	urtei- lung	Beur- teilung	chung
Übertrag	:									
5. Fundament										
<ul> <li>Hinterbeinstellung</li> <li>9 = extrem fassbein</li> </ul>					ŀ					
Verstelllung nac							Ċ			
7 = leicht fassbeinig										
Verstellung nach 5 = normal	ninnen (16)									
3 = leicht x-beinig, le										
Verstellung nach	n außen e Verstellung nach àußen									
- Hinterbeinwinkelt										
9 = sehr steile Fesse										
Stuhlbein 7 = steile Fessel	( )									
5 = normal gewinkel										
3 = stark gewinkelt,										
leicht unterständ 1 = sehr stark gewin	kelt,									
	elbein stark unterständig									<u> </u>
<ul> <li>Vorderbeinstellur</li> <li>9 = extrem fassbein</li> </ul>										
Verstelllung nac	h innen									
7 = leicht fassbeinig Verstellung nach							-			
5 = normal										
3 = leicht x-beinig, le										
Verstellung nach	e Verstellung nach außen									
- Vorderbeinwinkel										
9 = sehr steile Fesse	el,									
Stuhlbein 7 = steile Fessel										
5 = normal gewinkel		1								
<ul><li>3 = stark gewinkelt</li><li>1 = sehr stark gewin</li></ul>	kelt durchtrittig									
	r Beschreibungsmerkmale	_								
	gel vorhanden, bitte ankreuzen)									
1. Kopf	großes Ohr									
	Veränderungen im Nasen-Kiefernbereich									
	sonstige Veränderungen									
2. Bewegungsabla	uf unkoordiniert			-		333333333				
		l						l		
	verspannt									
	verspannt lahm/steif									
3. Klauen										
3. Klauen	lahm/steif verkürzte Innenklaue									
3. Klauen	lahm/steif									
	verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue)									
4. Sprunggelenk	Verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle									
4. Sprunggelenk	verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen									
	Verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe									
4. Sprunggelenk	lahm/steif  verkürzte Innenklaue  Schnabelklaue (extrem Spreizklaue)  sonstige krankh. Veränderungen  Gelenkveränderungen z.B.Galle  loses Bindegewebe  Anzahl - weniger als 6/6  Verteilung - ungleichmäßig									
4. Sprunggelenk	Verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6 Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf									
4. Sprunggelenk 5. Gesäuge	Verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6 Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf Form - sonstige krankh. Veränderungen									
4. Sprunggelenk 5. Gesäuge	lahm/steif  verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6 Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf Form - sonstige krankh. Veränderungen den ungleichmäßige Entwicklung									
4. Sprunggelenk 5. Gesäuge	lahm/steif  verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6 Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf Form - sonstige krankh. Veränderungen den ungleichmäßige Entwicklung fehlende Nebenhoden									
4. Sprunggelenk 5. Gesäuge	lahm/steif  verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6  Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf Form - sonstige krankh. Veränderungen den ungleichmäßige Entwicklung fehlende Nebenhoden ungleichmäßige Aufhängung									
4. Sprunggelenk 5. Gesäuge 6. Hoden/Nebenho	lahm/steif  verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6 Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf Form - sonstige krankh. Veränderungen den ungleichmäßige Entwicklung fehlende Nebenhoden ungleichmäßige Aufhängung krankhafte Veränderung									
4. Sprunggelenk 5. Gesäuge 6. Hoden/Nebenho	lahm/steif  verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6  Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf Form - sonstige krankh. Veränderungen den ungleichmäßige Entwicklung fehlende Nebenhoden ungleichmäßige Aufhängung krankhafte Veränderung erweitert									
4. Sprunggelenk 5. Gesäuge 6. Hoden/Nebenho 7. Vorhaut	lahm/steif  verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6 Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf Form - sonstige krankh. Veränderungen den ungleichmäßige Entwicklung fehlende Nebenhoden ungleichmäßige Aufhängung krankhafte Veränderung erweitert sonstige Veränderungen									
4. Sprunggelenk 5. Gesäuge 6. Hoden/Nebenho 7. Vorhaut Anzahl der Abwe	lahm/steif  verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6 Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf Form - sonstige krankh. Veränderungen den ungleichmäßige Entwicklung fehlende Nebenhoden ungleichmäßige Aufhängung krankhafte Veränderung erweitert sonstige Veränderungen sichungen (Mängel)									
4. Sprunggelenk 5. Gesäuge 6. Hoden/Nebenho 7. Vorhaut Anzahl der Abwe	lahm/steif  verkürzte Innenklaue Schnabelklaue (extrem Spreizklaue) sonstige krankh. Veränderungen Gelenkveränderungen z.B.Galle loses Bindegewebe Anzahl - weniger als 6/6 Verteilung - ungleichmäßig Form - Stülpzitzen stumpf Form - sonstige krankh. Veränderungen den ungleichmäßige Entwicklung fehlende Nebenhoden ungleichmäßige Aufhängung krankhafte Veränderung erweitert sonstige Veränderungen									