

**LSV Winterweizen 2015-2017 – Qualitätsmerkmale E, A und C Sorten**  
Mittelwerte aus intensiver Behandlung

Merkmal Jahr	Rohprotein %			Sedi.-Wert			Fallzahl				Fallzahl- stabilität **	hl-Gewicht kg			TKG				
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015 Ernte früh	2015 Ernte spät	2016 Ernte früh	2016 Ernte spät		2017 Ernte früh	2017 Ernte spät	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Zahl Vers.*	21	29	20	5	2	7	5	4	6	2	11	3		28	29	28	16	17	18
<b>E</b>																			
Bernstein	13,1	13,1	12,9	63	54	50	368	206	370	–	317	189	+	81,0	83,4	79,1	46,0	51,1	44,8
Barranco	–	13,3	13,3	–	48	47	–	–	330	–	300	211	+	–	80,3	75,8	–	48,6	44,6
KWS Montana	–	–	13,4	–	–	58	–	–	–	–	268	79	+	–	–	76,1	–	–	40,2
Ponticus	–	–	13,7	–	–	51	–	–	–	–	387	343	+	–	–	77,5	–	–	42,9
<b>A</b>																			
Julius	11,9	12,8	12,7	46	44	53	365	307	339	258	340	227	+	81,0	79,7	77,3	48,1	48,7	44,4
RGT Reform	12,0	12,7	12,7	49	31	50	400	359	359	235	357	227	+	81,6	79,6	76,6	48,5	49,1	44,1
Nordkap	–	13,0	12,9	–	51	50	–	–	342	228	269	142	+	–	78,4	75,4	–	47,2	44,1
Apostel	–	13,1	12,7	–	42	39	–	–	355	262	298	172	+	–	77,3	75,7	–	49,8	45,5
Hyvento	–	12,6	12,5	–	–	–	–	–	333	228	301	162	+	–	77,9	74,7	–	47,1	42,9
Leandrus	–	13,0	12,8	–	–	40	–	–	357	167	256	–	+	–	75,7	72,9	–	44,4	39,0
Kashmir	–	–	12,8	–	–	45	–	–	–	–	314	152	+	–	–	74,7	–	–	43,5
Achim	–	–	12,9	–	–	48	–	–	–	–	273	208	o	–	–	75,4	–	–	43,7
<b>C</b>																			
Elixer	11,9	12,7	12,2	27	25	27	304	230	296	228	287	131	+	79,6	77,1	74,2	45,9	45,6	39,1
Anapolis	12,7	14,0	13,6	40	25	40	312	190	231	84	172	81	–	79,4	77,0	73,2	47,4	48,5	42,6
Landsknecht	11,1	11,9	11,8	20	–	27	277	191	231	–	225	68	--	77,0	74,0	72,3	46,0	44,1	40,1
Manitou	11,5	12,2	12,1	26	22	26	321	213	286	156	256	134	o	79,3	77,1	74,9	45,8	44,7	40,9
LG Alpha	–	11,5	11,8	–	26	31	–	–	179	144	172	82	o	–	75,8	74,5	–	44,2	41,1
Sheriff	–	11,6	11,4	–	38	38	–	–	292	188	263	161	+	–	75,0	73,1	–	40,8	37,5
Lear	–	11,3	12,0	–	16	26	–	–	114	147	171	93	–	–	75,6	73,5	–	43,5	38,3
<b>Mittel</b>	<b>11,9</b>	<b>12,5</b>	<b>12,4</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>335</b>	<b>248</b>	<b>303</b>	<b>201</b>	<b>272</b>	<b>157</b>		<b>79,2</b>	<b>77,0</b>	<b>74,9</b>	<b>46,7</b>	<b>45,9</b>	<b>41,0</b>

\* = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben      \*\*= Quelle: Beschreibende Sortenliste 2017, BSA  
o = durchschnittlich    + = überdurchschnittlich    – = unterdurchschnittlich    \* = vorläufige Beurteilung    / = noch nicht ermittelt bzw. eingestuft

LSV Winterweizen 2015-2017 – Qualitätsmerkmale B

Mittelwerte aus intensiver Behandlung

Merkmal	Rohprotein %			Sedi.-Wert			Fallzahl						Fallzahl- stabilität **	hl-Gewicht kg			TKG		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2015	2016	2016	2017	2017		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Zahl Vers.*	21	29	20	5	2	7	5	4	6	2	11	3		28	29	28	16	17	18
<b>B</b>																			
Johnny	11,5	12,2	12,1	29	22	28	290	157	255	123	197	75	o	78,9	76,6	74,1	49,3	48,6	44,3
Benchmark	11,1	11,8	11,7	30	32	32	348	233	317	254	282	179	+	78,6	75,7	72,5	46,9	46,3	39,8
Bergamo	11,6	12,1	12,0	38	41	40	297	206	189	135	158	97	/	80,1	77,2	75,4	47,6	46,7	41,7
Rumor	11,6	12,2	12,3	37	37	39	334	286	371	262	312	150	o	79,9	78,8	76,5	44,2	41,7	39,4
Alexander	10,9	11,5	11,7	35	28	37	343	286	316	261	317	257	+	77,3	74,9	72,4	43,2	41,8	36,7
Smaragd	11,8	12,8	12,5	51	44	–	339	297	349	242	294	292	o	79,5	77,4	74,5	44,1	44,8	41,6
Mulan	11,8	12,8	12,6	36	–	35	293	244	271	–	258	220	+	79,8	79,2	74,1	47,0	46,3	41,5
Bosporus	–	12,2	12,2	–	38	38	–	–	307	207	275	165	+	–	76,9	74,5	–	46,0	41,1
Gustav	–	12,6	12,5	–	25	46	–	–	271	187	263	174	o	–	78,2	75,6	–	47,6	42,6
KWS Maddox	–	12,1	12,0	–	42	40	–	–	289	104	262	112	+	–	77,1	74,6	–	43,9	39,0
Porthus	–	12,4	12,1	–	38	33	–	–	328	312	300	148	+	–	79,2	76,2	–	43,7	39,5
Bonanza	–	12,4	12,5	–	28	–	–	–	208	104	–	68	–	–	74,4	74,0	–	46,3	36,3
Partner	–	12,6	12,2	–	29	–	–	–	309	261	285	–	+	–	74,9	72,8	–	43,7	37,3
LG Imposanto	–	–	12,1	–	–	46	–	–	–	–	259	80	+	–	–	74,3	–	–	42,9
Kamerad	–	–	12,5	–	–	32	–	–	–	–	263	187	+	–	–	75,6	–	–	41,3
KWS Talent	–	–	11,6	–	–	40	–	–	–	–	316	205	+	–	–	75,7	–	–	40,6
Faustus	–	–	12,1	–	–	37	–	–	–	–	315	163	+	–	–	76,0	–	–	40,1
KWS Barny	–	–	12,1	–	–	37	–	–	–	–	273	142	+	–	–	74,1	–	–	33,7
<b>Mittel</b>	<b>11,9</b>	<b>12,5</b>	<b>12,4</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>335</b>	<b>248</b>	<b>300</b>	<b>193</b>	<b>272</b>	<b>157</b>		<b>79,2</b>	<b>76,9</b>	<b>74,9</b>	<b>46,7</b>	<b>45,8</b>	<b>41,0</b>

\* = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben

\*\*= Quelle: Beschreibende Sortenliste 2017, BSA

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich – = unterdurchschnittlich \* = vorläufige Beurteilung / = noch nicht ermittelt bzw. eingestuft

## Sortenversuch frühreife Sorten Winterweizen – Qualitätsmerkmale 2016-2017

Mittelwerte aus intensiver Behandlung

Merkmal	Rohprotein %		Sedi.-Wert	Fallzahl		Fallzahlstabilität**	hl-Gewicht kg		TKG	
	2016	2017	2017	2016	2017		2016	2017	2016	2017
<b>Zahl Vers.*</b>	10	11	2	7	11		17	18	14	13
<b>E</b>										
<b>Kerubino</b>	13,1	12,2	53	304	275	o	78,1	75,6	46,4	48,3
<b>A</b>										
<b>Boregar</b>	13,1	12,1	47	260	250	/	76,3	73,4	46,3	45,2
<b>Rubisko</b>	12,4	11,7	39	227	243	/	75,2	73,0	47,3	45,4
<b>Euclide</b>	–	11,8	45	–	254	/	–	75,5	–	46,7
<b>B</b>										
<b>KWS Ferrum</b>	12,2	11,6	43	286	270	o	77,9	74,8	43,2	46,1
<b>Rumor</b>	12,3	12,0	41	319	305	o	78,0	74,8	41,4	42,3
<b>Faustus</b>	12,0	11,9	39	331	294	+	77,9	74,9	43,7	43,2
<b>Porthus</b>	–	11,7	41	–	293	+	–	75,4	–	44,6
<b>RGT Sacramento</b>	–	12,1	40	–	243	o	–	74,2	–	45,8
<b>C</b>										
<b>Expert</b>	12,1	11,3	–	256	235	/	75,4	72,2	49,2	48,0
<b>Mittel</b>	<b>12,5</b>	<b>11,8</b>	<b>43</b>	<b>283</b>	<b>266</b>		<b>77,0</b>	<b>74,4</b>	<b>45,4</b>	<b>45,6</b>

\* = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben

\*\*= Quelle: Beschreibende Sortenliste 2017, BSA

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich – = unterdurchschnittlich \* = vorläufige Beurteilung / = noch nicht ermittelt bzw. eingestuft