

## Bekämpfung von Alternaria 2018

Nutzungs- richtung	Ende Juni	Juli		August			
<b>Mittel- späte Speise / Verar- beitung</b>	Revus Top	Revus Top	Mancozeb	Mancozeb	Mancozeb		
	Revus Top	Revus Top	Revus Top	Mancozeb	Mancozeb	Mancozeb	
	Revus Top	Tanos + Electis	Revus Top o. Narita + Partner	Mancozeb	Mancozeb	Mancozeb	
<b>Späte Verar- beitung /Stärke</b>	Revus Top	Tanos + Electis	Revus Top o. Narita + Partner	Revus Top	Krautfäule Mancozeb	Krautfäule Mancozeb	
	Revus Top	Signum + Krautfäule	Tanos + Electis	Revus Top	Revus Top	Krautfäule Mancozeb	
	Revus Top	Tanos + Electis	Revus Top o. Narita + Partner	Signum + Krautfäule	Revus Top	Krautfäule Mancozeb	Kraut- fäule
	Revus Top	Tanos + Electis	Revus Top o. Narita + Partner	Signum + Krautfäule	Tanos + Electis	Revus Top	Kraut- fäule

Erste Alternaria-Spritzung 6-8 Wochen nach Aufgang bzw. bei Befallsbeginn

Revus Top max. 3 Anwendungen,  
Narita max. 1 Anwendung

Lüder Cordes  
LWK Niedersachsen BzSt. Nienburg