

LSV Wintergerste 2020 – Eigenschaften vorläufig

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	Reife	eingetragen seit	Vermehrungsf. LWK Nds. (Angaben in ha, 2020 vorläufig)			Kornertrag rel. (beh. Stufe) mehrj.						Kornertrag Einstufung BSA (5 = mittel, 9 = sehr hoch)		Ertragsaufbau			Qualität		Festigkeit gegen															
						Marsch	Lehm NW	Sand NW	Sand N Han	Lehm S Han	Höhenlagen	Stufe1	Stufe 2	Ähr./m²	Kö./Ähre	TKG	Sort. >2,2 mm	hl- Gew.	Halm-länge (+=kurz)	Lager	Halmknick.	Ährenknick.	Auswinterung	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Zwergrost							
			2018	2019	2020																													
mehrzeilig																																		
Quadriga	GMV	msp	2014	496	514	377	100	100	98	99	99	100	6	7	-	+	+	++	+	-	+	o	o	o	o	o	o	o	o	+	o	+	-	
KWS Kosmos	GMV	m	2015	389	379	269	101	98	101	102	97	101	7	8	o	+	o	++	o	o	o	o	o	++	+	o	+	+	+	o	+	+	--	
KWS Higgins	GMV	m	2017	179	141	196	99	101	101	102	103	104	7	8	-	+	+	++	+	o	-	-	+	1)	o	+	o	o	o	+	o	+	--	
KWS Orbit	GMV	msp	2018	188	373	525	101	102	101	102	103	101	7	8	o	o	+	o	+	o	+	o	++	1)	o	o	o	o	o	o	o	o	-	
Mirabelle	GMV	msp	2018	12	203	75	96	99	100	100	99	98	7	7	-	-	+	+	+	-	+	++	++	1)	o	o	+	+	+	+	+	+		
SU Jule	GMV	msp	2018	49	187	88	95	100	100	100	102	98	7	8	o	-	++	+	+	-	+	++	++	1)	-	o	+	+	+	+	+	+		
SY Galileo	Hy. GMV	msp	2018	0	28	26	103	104	104	104	102	101	9	9	o	o	o	o	o	--	-	o	--	1)	++	o	o	o	o	o	o	++	+	
Journey	GMV	msp	2018	0	20	0	99	101	100	100	99	102	8	8	-	+	o	+	o	-	o	o	+	1)	o	o	+	+	+	+	+	+	+	
SY Baracooda	Hy. GMV	msp	2018	0	0	0	99	103	98	98	104	102	7	9	-	+	+	+	+	--	o	o	-	1)	+	o	+	+	+	+	+	+	-	
Jettoo	Hy. GMV	m	EU	32	30	38	105	103	103	102	102	101	/	/	o	+	o	o	o	-	-	o	o	1)	+	+	o	o	o	o	+	+	+	
KWS Flemming	GMV	m	2019	1	125	145	102	101	101	101	102	101	8	8	o	+	o	o	+	-	-	o	o	1)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Melia	GMV	m	2019	0	0	0	96	102	99	99	99	103	7	8	-	+	+	+	+	--	-	o	-	1)	++	-	+	+	+	+	o	o	+	
SU Laurielle	2x GMV	mfr	2019	0	0	10	101	93	94	94	92	97	8	7	-	+	+	++	o	o	o	-	--	1)	o	+	+	+	+	o	o	o	o	+
Diadora	GMV	msp	2019	0	27	0	95	99	94	94	99	95	8	7	o	-	++	++	o	-	o	+	o	1)	o	+	o	o	o	o	o	o	o	
Paradies	GvzV	m	2019	0	0	0	104	92	95	95	94	97	7	6	o	+	o	o	o	-	-	-	--	1)	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+
KWS Memphis*	2xGMV	msp	2020	1	12	37							7	7	-	+	+	++	++	-	+	++	o	1)	o	+	+	+	+	o	o	o	+	
Esprit*	GMV	msp	2020	0	0	0							8	8	-	+	+	++	+	-	o	+	+	1)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Viola*	GMV	m	2020	0	0	99							8	9	o	+	+	+	o	+	+	+	+	1)	--	o	o	o	o	o	o	o	-	
Teuto*	GMV	msp	2020	0	0	41							8	8	-	+	+	+	+	-	-	+	o	1)	+	o	+	+	+	++	++	++	++	
Finola*	GMV	(mfr)	EU	0	0	12							/	/	(-)	/	(+)	(++)	(+)	(+)	(o)	(o)	(o)	1)	(o)	(o)	(o)	(o)	(o)	(o)	(o)	(o)	(o)	
Joker	2xGMV	m	2015	11	20	14	103	98	100	101	101	102	6	7	o	++	-	o	-	o	-	-	+	o	-	o	+	o	+	o	+	o	o	
Pixel	GMV	m	2018	20	33	0	104	95	101	103	96	96	8	7	+	o	-	o	o	+	-	-	-	1)	+	-	o	+	+	+	+	+	+	
KWS Keeper	2xGMV	msp	2013	115	111	90		96	98	97	97	97	6	7	o	+	o	o	+	--	o	-	++	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+
zweizeilig																																		
KWS Moselle*	GMV	m	2019	0	10	25							7	8	+++	--	++	++	++	+	o	o	+	1)	++	+	+	+	+	+	+	+	+	
Bordeaux*	GMV	m	2020	2	24	406							8	8	+++	--	++	++	++	+	+	++	++	1)	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Valerie	2xGMV	m	2019	12	94	23	94	98	97	97	100	88	7	7	+++	--	++	++	++	+	o	o	-	1)	+	o	+	+	+	+	+	+	+	-
Standard dt/ha abs.							114	101	85	85	105	100																						

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich - = unterdurchschnittlich * = vorläufige Beurteilung auf Basis Sortenbeschreibung BSA

m = mittel mfr = mittelfrüh msp = mittelspät

1) = bisher nicht ermittelt oder nicht eingestuft () = Einstufungen aus EU-Prüfungen bzw. Züchterangaben / = keine Angaben

Hy.= Hybridgerste

GMV = gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2xGMV = gelbmosaikvirusresistent Typ 1 u. 2, GvzV = Toleranz gegen Gelbverzwergungsvirus

LSV Winterraps 2020 – Eigenschaften vorläufig

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	eingetragen seit	Blühbeginn	Reifezeit	Reifeverz. Stroh	bereinigte relative Marktleistung der Sorten ⁵⁾				Korn-ertrag BSA**	Öl-ertrag BSA**	TKG	Öl-gehalt	Glucosinolat-gehalt	Pflanzenlänge (+ = kurz)	Festigkeit gegen		Toleranz gegen			
					Marsch	Sand	Lehm	Höhenlagen							Lager	Auswinterung ³⁾	Phoma ^{2,4)}	Sclerotinia ²⁾		
Bender	H	2015	fr	m	m-st	99	100	99	100	8	8	o	++	+	o	+	o	++	+	
DK Exception	H	EU	m	m	ger-m	100	98	100	103	9	8	o	o	o	o	+	1)	+	o	
Trezzor	H	EU	mfr	m	ger-m	101	103	100	102	8	8	o	+	+	o	+	1)	o	o	
Hattrick	H	2016	mfr	m	ger-m	101	100	100	102	8	8	-	+	+	o	+	1)	o	o	
DK Expansion	H	EU 2017	m	m	m	100	101	100	102	8	8	o	+	-	-	+	1)	o	o	
Muzzical	H	2016	fr	m	m	99	98	100	98	8	8	o	+	+	o	+	1)	o	+	
Puzzle	H	2018	fr	m	ger-m	101	100	103	102	9	8	o	o	+	o	+	1)	o	o	
Architect	TuY	H	2018	mfr	m	ger-m	100	99	101	9	8	o	+	+	-	+	1)	o	o	
Fossil*	H	2019	mfr	m	m	99	98	103	99	9	8	-	+	+	-	+	1)	++	o	
Algarve*	TuY	H	2019	mfr	m	m	105	105	102	101	9	9	o	+	+	o	+	1)	o/-	o
Ludger*	TuY	H	2019	mfr	m	ger-m	107	108	105	103	9	9	o	+	+	o	+	1)	o	o
Advocat*	TuY	H	2018	mfr	m	m-st	104	103	100	99	9	8	o	+	+	-	+	1)	o	o
Violin**	TuY	H	2018	mfr	m	m				9	9	o	+	+	-	+	1)	o	1)	
Armani**	TuY	H	2018	m	m	m				8	8	o	+	+	-	+	1)	o	1)	
Smaragd**	TuY	H	2018	mfr	m	m				9	9	o	+	+	o	o	1)	o	1)	
Ambassador**	TuY*	H	2019	mfr	m	ger-m				9	8	o	+	+	-	+	1)	1)	1)	
Heiner**	TuY*	H	2019	mfr	m	ger-m				9	9	o	++	+	-	+	1)	1)	1)	
Ivo KWS**	H	2019	fr	m	m					8	8	o	+	+	o	+	1)	1)	1)	
Ernesto KWS**	H	2019	mfr	m	m					8	8	o	+	+	-	+	1)	1)	1)	
PT 271	H	EU 2019	(m)	(m)	(ger-m)					(8)	(8)	(o)	(+)	(+)	(o)	(o)	1)	(+)	(o)	
SY Alix*	kh	H	2019	mfr	m	ger-m	94	102	91	102	6	6	+	o	+	+	+	1)	o/-	o
Croozor**	kh	H	2019	fr	m	m-st				8	8	o	+	+	o	+	1)	++	1)	
Attletick	H	EU	mfr	m	ger-m	98	97	98	99	8	7	o	+	o	o	+	o	o	o	
PT 256	H	EU 2017	mfr	m	m-st	100	95	96	97	8	8	-	+	o	o	+	1)	+	+	
bereinigte Marktleistung €/ha						2.121	1.863	1.954	1.967											

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich - = unterdurchschnittlich * = vorläufige Beurteilung

H = restaurierte Hybriden ** = Einstufung BSA: 5 = mittel, 9 = sehr hoch

kh = kohlenresistent TuY = resistent gegen Wasserrübenvergilbungsvirus

1) = bisher nicht ermittelt oder nicht eingestuft

2) = Einstufung auf geringer Datenbasis

3) = Bonituren der LFA aus MV bei dort geprüften Sorten mit berücksichtigt; bei den neueren Sorten war eine Einstufung noch nicht möglich

4) = Daten aus der Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder/ SFG / LKSH / UFOP, Phomaresistenzprüfung abgeleitet

5) = Die Marktleistung errechnet sich aus dem Durchschnittsertrag (siehe Ertragstabelle 2016-2019 in der Veröffentlichung der LSV-Ergebnisse 2019)

angenommene Rapspreise: 2017: 38,80 €/dt; 2018: 39,00 €/dt; 2019: 40,70 €/dt jew. incl. MwSt

angenommene Preisdifferenz Aussaatkosten von 50 €/ha zwischen Hybrid- und freiabblühenden Sorten.

Zuschläge für Ölgehalte über 40 %: 1,5 % Preiszuschlag pro 1 % Ölgehalt bei 9 % Feuchte u. 2 % Besatz.

LSV Winterroggen 2020 – Eigenschaften vorläufig

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfl. Niedersachsen (Angaben in ha, 2020 vorl.)			Kornertrag rel. (beh. Stufe) mehrj.			Kornertrag Einstufung BSA (5 = mittel, 9 = sehr hoch)		Ertragsaufbau			Qualität			Festigkeit gegen						
			2018	2019	2020	Sand West	Sand Nord	Lehm	Stufe 1	Stufe 2	Ähren je m ²	Körner je Ähre	TKG	Fallzahl	hl-Gew.	RP-gehalt	Halm-länge (+=kurz)	Lager	Mehl-tau	Braun-rost	Rhyn-chospo-rium	Mutter-korn **	Aus-winterung
Hybridsorten																							
SU Forsetti	2013	m	-	86	37	100	100	100	7	7	+	+	o	o	+	o	o	o	+	o	o	o	o
SU Performer	2013	m	351	302	259	99	100	100	7	8	+	-	+	++	+	o	+	o	+	o	-	o	
KWS Binntto	2017	m	336	401	-	101	102	101	8	8	o	o	+	+	o	o	+	+	-	o	+	+	1)
KWS Eterno	2017	m	260	477	437	102	103	102	8	8	++	o	o	+	o	-	+	o	-	o	o	+	1)
KWS Serafino	EU	m	303	472	437	104	102	101	9	8	o	++	o	++	+	o	o	o	+	+	+	++	1)
Piano	2019	m	-	-	50	103	102	98	9	8	o	o	+	++	o	o	+	+	+	o	+	+	1)
KWS Trebiano	2019	m	-	76	537	95	96	101	8	7	o	+	+	+	o	-	o	+	o	+	+	++	1)
KWS Tayo*	2020	m	-	-	143				9	9	o	++	o	+	/	-	+	+	1)	o	+	+	1)
Standard dt/ha abs.						103	90	102															

o = durchschnittlich - = unterdurchschnittlich + = überdurchschnittlich m = mittel

* = vorläufige Beurteilung auf Basis Sortenbeschreibung BSA

1) = noch nicht ausreichend zu beurteilen

** = die durchgeführte Resistenzprüfung wurde bisher nur an der reinen Hybride durchgeführt. Hybridsaatgut der SU-Sorten wird mit einer zehnpromtigen Beimischung von Populationsorten in den Handel gebracht. Das Befallsrisiko lässt sich damit reduzieren. Dennoch geben die Ergebnisse eine Orientierung bei der Beurteilung der Anfälligkeit.

/ = es liegt keine Einstufung vor

LSV Triticale 2020 – Eigenschaften vorläufig

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche LWK Niedersachsen (Angaben in ha)			Korntrag rel. (beh. Stufe) mehrj.				Korntrag Einstufung BSA (5 = mittel, 9 = sehr hoch)		Ertragsaufbau			Halm-länge (+=kurz)	RP-gehalt	Festigkeit gegen							
						Sand West	Sand Nord	Lehm West	Lehm/Hügell.			Ähren je m ²	Körner je Ähre	TKG			Lager	Mehl-tau	Blatt-septoria	Gelb-rost	Braun-rost	Ähren-fusarium	Aus-winterung	
																								2018
Lombardo	2015	m	823	705	684	102	102	102	100	8	8	o	o	+	o	o	o	o	o	o	o	-	-	++
Cedrico	2016	m	72	95	-	99	99	97	100	8	8	+	+	o	+	o	+	-	o	+	o	+	+	1)
Temuco	2017	m	6	21	49	99	101	98	101	8	7	o	++	-	o	-	+	+	+	o	+	+	+	1)
Lanetto	2018	m	-	87	159	102	100	102	96	7	8	o	+	+	o	o	o	++	-	-	-	-	o	1)
RGT Belemac	2018	m	-	-	12	97	100	100	97	8	7	o	o	o	o	o	o	++	+	++	++	+	+	1)
Porto	2018	m	13	282	-	100	97	99	99	8	7	o	o	+	++	+	o	++	+	++	++	-	-	1)
Riparo	2018	mfr	20	52	27	101	98	100	97	8	8	+	-	++	o	+	o	o	o	++	++	-	-	1)
Ramdarn	2019	m	-	-	193	108	103	109	107	9	8	-	+	++	-	-	o	+	+	+	+	++	o	1)
Ramos	2019	mfr	-	39	91	99	104	102	105	8	9	+	+	o	o	+	+	o	+	-	+	++	o	1)
Vivaldi	2019	m	-	61	95	96	101	98	100	7	8	++	o	o	+	o	+	o	+	o	++	+	+	1)
Ozean	2019	m	3	31	27	98	100	99	101	8	8	++	o	o	+	o	+	++	o	o	++	+	+	1)
Belcanto*	2019	m	-	-	-					8	7	+	o	+	o	1)	o	++	+	++	+	+	+	1)
RGT Flicflac*	2020	mfr	-	-	-					8	8	+	o	+	++	1)	+	o	o	+	++	+	+	1)
Rivolt*	EU		-	-	-					/	/	derzeit noch keine Einstufung												
Standard dt/ha abs.						93	86	103	109															

** = vorläufige Angaben 1) = bisher nicht ermittelt oder eingestuft * = vorläufige Beurteilung auf Basis Sortenbeschreibung BSA
o = durchschnittlich - = unterdurchschnittlich + = überdurchschnittlich mfr = mittelfrüh m = mittel / = keine Angaben

LSV Winterweizen 2020 – Eigenschaften vorläufig

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche LWK Niedersachsen (Angaben in ha, 2020)			Kornertrag rel. (beh. Stufe) mehrjährig						Kornertrag Einstufung BSA (5 = mittel, 9 = sehr hoch)		Ertragsaufbau			Halm- länge (=kurz)	Festigkeit gegen																					
						Marsch	Sand NW	Sand N Han	Lehm NW	Lehm S Han	Höhen- lagen	Stufe 1	Stufe 2	Ähren je m²	Körner je Ähre	TKG		Lager	Mehl- tau	Braun- rost	Gelb- rost	Blatt- septoria	Halm- bruch	DTR	Ähren- fusarium	Aus- win- terung ²⁾													
E																																							
Ponticus	2015	m	34	52	55																																		
Moschus	2016	m	49	30	50																																		
KWS Emerick	2018	m	24	27	142																																		
A																																							
RGT Reform	2014	m	1.412	1.342	774	96	101	100	98	98	98	7	7	+	o	+	++	+	+	+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
LG Initial	2018	msp	61	298	363	100	97	101	100	100	99	7	7	-	++	-	o	++	++	-	++	o	++	-	++	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	
Kashmir	2016	m	79	97	109	97	101	100	100	99	99	6	7	o	o	+	++	-	++	o	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
KWS Fontas	2018	m	84	77	16	99	100	98	98	98	98	7	7	o	o	o	o	+	-	-	++	+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Asory	2018	msp	34	477	770	99	103	103	99	100	100	8	7	o	o	o	o	-	++	++	+	o	o	o	o	o	o	o	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Lemmy fr	2018	fr	-	127	55	97	99	97	96	96	96	6	7	o	+	-	o	+	o	o	+	o	o	o	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
RGT Depot	2018	msp	-	64	187	99	99	100	100	100	101	8	7	-	+	+	o	+	++	+	++	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Euclide (Gr) fr.	EU	fr	49	36	85	94	100	96	97	97	97	6	7	o	o	+	+	o	+	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
SU Habanero*	2020	m	-	-	-							7	7	+	o	+	-	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1)	
LG Character*	2020	m	-	10	119							8	8	+	o	+	o	o	++	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1)	
Rubisko (Gr) fr.	EU	fr	30	53	-	87	98	95	97	99	94	7	7	+	-	+	++	+	-	++	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	--		
Standard dt/ha abs.						110	82	87	97	106	110																												

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich - = unterdurchschnittlich
fr = früh mfr = mittelfrüh m = mittel msp = mittelspät sp = spät

¹⁾ = noch nicht ermittelt bzw. eingestuft
* = vorläufige Beurteilung auf Basis Sortenbeschreibung BSA

²⁾ = Bonituren der LFA aus MV bei dort geprüften Sorten mitberücksichtigt

LSV Winterweizen 2020 – Eigenschaften vorläufig

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche LWK Niedersachsen (Angaben in ha, 2020)			Kornertrag rel. (beh. Stufe) mehrjährig						Kornertrag Einstufung BSA (5 = mittel, 9 = sehr hoch)		Ertragsaufbau			Halm-länge (+=kurz)	Festigkeit gegen																			
						2018	2019	2020	Marsch	Sand NW	Sand N Han	Lehm NW	Lehm S Han	Höhen-lagen	Stufe 1 Stufe 2			Ähren je m ²	Körner je Ähre	TKG	Lager	Mehl-tau	Braun-rost	Gelb-rost	Blatt-septoria	Halm-bruch	DTR	Ähren-fusarium	Aus-winterung ²⁾								
B																																					
Benchmark	2015	m	683	586	272	101	105	104	103	104	102	7	8	+	o	o	o	+	+	-	--	-	+	o	o	-											
Kamerad	2017	m	327	518	146	97	96	95	96	97	97	7	7	-	+	o	++	++	+	o	o	o	++	+													
KWS Talent	2017	m	254	455	320	105	103	98	103	102	101	8	8	o	+	o	o	o	++	o	-	+	o	++													
Informer	2018	m	255	967	1.070	103	99	101	102	103	103	8	8	-	+	++	o	++	+	+	++	++	o	+	o	++											
Argument	2018	m	23	167	70	100	99	100	100	99	99	8	7	+	-	+	--	o	+	++	o	+	+	+	++	+											
SU Selke	2019	sp	-	14	46	99	98	98	96	97	99	8	7	o	o	o	++	++	++	++	+	++	++	o	+	1)											
LG Vertikal	2019	m	11	11	111	102	99	100	104	103	102	9	9	o	++	-	+	+	o	o	+	o	o	o	o	1)											
Campesino	2019	m	-	42	507	104	106	105	105	103	107	9	8	o	+	-	o	+	++	++	+	o	++	-	o	1)											
Gentleman*	2020	m	-	-	19							8	8	o	+	+	+	+	+	++	++	+	++	o	o	1)											
KWS Donovan*	2020	m	1	10	111							7	8	o	+	+	o	+	++	-	++	+	+	-	o	1)											
Chevignon*	EU (2020)	(m	32	85	253							/	/	(o)	(+)	(o)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(o)	(+)	(o)	(o)	1)										
Complice*	EU (2020)	(fr)	-	6	44							/	/	(o)	(o)	(+)	(+)	(+)	(+)	(o)	(+)	(o)	(o)	(o)	(o)	1)											
Faustus fr.	2015	fr	488	514	56	99	100	100	99	99	97	7	7	+	o	-	o	+	-	--	+	o	-	o	+	o											
Porthus	2016	m	113	62	97	102	99	99	101	100	99	7	7	+	o	-	o	o	o	-	++	+	-	o	++	-											
C																																					
KWS Keitum*	2020	m	1	9	115							9	9	o	o	++	o	-	++	+	++	+	+	o	+	1)											
Standard dt/ha abs.						110	82	87	97	106	110																										

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich - = unterdurchschnittlich
fr = früh mfr = mittelfrüh m = mittel msp = mittelspät sp = spät
2) = Bonituren der LFA aus MV bei dort geprüften Sorten mitberücksichtigt / = keine Angaben

1) = noch nicht ermittelt bzw. eingestuft

* = vorläufige Beurteilung auf Basis Sortenbeschreibung BSA

() = Einstufungen aus EU-Prüfungen bzw. Züchterangaben

LSV Dinkel (Spelzweizen) 2020 - Eigenschaften vorläufig

Quelle: Auszug aus Beschreibende Sortenliste des BSA

Sorte	Züchter/Vertrieb	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche bundesweit (Angaben in ha)			Vesenertrag		Ertragsaufbau			Pflanzenlänge (+=kurz)	Festigkeit gegen					Auswinterung	
							auf Basis LSV	Einstufung BSA		TKG	Kornzahl je Ähre		Bestandesdichte	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost		Braunrost
								17-19	St. 1										
Franckenkorn	Franck/IG Pflzz.	1995	m	243	235	360	-	7	6	o	o	o	-	-	o	+	++	o	+
Zollernspelz	SW Saatzucht	2006	m-msp	587	511	636	o	7	6	+	+	o	+	+	+	o	++	+	+
Badensonne	ZG Raiffeisen/Hauptsäaten	2016	m-msp	106	99	162	+	7	8	+	+	o	-	+	-	+	+	-	1)
Hohenloher	Franck/IG Pflzz.	2016	m	82	56	63	+	7	8	+	o	o	o	+	o	o	+	o	1)
Badenkronen	ZG Raiffeisen	2011	m	32	25	70	+	7	7	o	+	o	+	o	o	-	+	o	-
Zollernperle	SW Saatzucht	2018	m	-	19	210	o	8	8	-	++	o	-	+	+	o	+	o	1)
Albertino	Dr. Alter	2018	m	-	-	86	+	9	9	o	++	o	o	o	--	+	+	-	1)
Zollernfit*	SW Saatzucht	2020	m-msp	-	-	-	1)	8	7	+	+	-	+	+	+	-	1)	+	1)

- = unterdurchschnittlich

+ = überdurchschnittlich

o = durchschnittlich

* = vorläufige Beurteilung auf Basis Sortenbeschreibung BSA

1) = bisher nicht ermittelt bzw. nicht eingestuft

m = mittel m-msp = mittel bis mittelspät