

Nmin-Richtwerte für Winterraps und Wintergetreide - Stand 15.03.2021

| Bodenklima- raum | Schicht cm | Raps kg N _{min} /ha | Stoppelweizen kg N _{min} /ha | Rübenweizen kg N _{min} /ha | Winterweizen (Blattvorfrucht Ra, Ka, Ma) kg N _{min} /ha | Wintergerste, - Roggen, - Triticale kg N _{min} /ha |
|--|---------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| 9; 46; 51 sandige Böden (Ost) | 0-30 cm | 10 | 10 | 15 | 10 | 9 |
| | 30-60 cm | 7 | 10 | 13 | 10 | 6 |
| | 60-90 cm | 7 | 16 | 13 | 13 | 8 |
| | Gesamt | 24 (25) | 36 (34) | 41 (43) | 33 (39) | 23 (27) |
| | Spanne | 11 - 43 | 20 - 48 | 29 - 61 | 15 - 68 | 9 - 56 |
| 48; 50 sandige Böden (West) | 0-30 cm | 10 | | | 11 | 10 |
| | 30-60 cm | 9 | | | 11 | 8 |
| | 60-90 cm | 12 | | | 25 | 15 |
| | Gesamt | 31 (29) | | | 47 (33) | 33 (37) |
| | Spanne | 12 - 53 | | | 27 - 86 | 10 - 80 |
| 45, 47 Lehmböden, leichte Lehmböden | 0-30 cm | 13 | 13 | 16 | 14 | 11 |
| | 30-60 cm | 9 | 12 | 20 | 16 | 10 |
| | 60-90 cm | 7 | 16 | 19 | 22 | 11 |
| | Gesamt | 29 (32) | 41 (55) | 55 (58) | 52 (60) | 32 (38) |
| | Spanne | 11 - 66 | 17 - 110 | 30 - 116 | 13 - 121 | 11 - 91 |
| 11, 34 schwere Lehmböden, Hügelland (>200m) | 0-30 cm | 14 | 12 | 16 | 18 | 12 |
| | 30-60 cm | 11 | 8 | 13 | 19 | 11 |
| | 60-90 cm | 8 | 6 | 12 | 20 | 11 |
| | Gesamt | 33 (28) | 26 (38) | 41 (44) | 57 (46) | 34 (35) |
| | Spanne | 13 - 77 | 15 - 37 | 32 - 45 | 33 - 73 | 24 - 63 |
| 52 Marschen Tonböden | 0-30 cm | 11 | 12 | 19 | 13 | 13 |
| | 30-60 cm | 11 | 18 | 9 | 17 | 16 |
| | 60-90 cm | 13 | 16 | 10 | 21 | 18 |
| | Gesamt | 35 (37) | 46 (57) | 38 (54) | 51 (64) | 47 (58) |
| | Spanne | 15 - 83 | 21 - 113 | 38 | 29 - 93 | 21 - 68 |

sofern keine Angabe zu einer Kultur vorhanden ist, wurde keine Fläche im BKR-Raum beprobt
Werte in Klammern: Durchschnittliche N_{min}-Richtwerte - 5jähriges Mittel