

Projekttag „Integrierter Pflanzenschutz“

Gemeinschaftsarbeit der

- Landwirtschaftskammer Niedersachsen
 - Berufsbildenden Schulen - Agrarwirtschaft
 - Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik (DEULA)
-

STATION „ACKER“ Kulturart: Kartoffel

Unkräuter und Ungräser, Pilz-, Bakterien- und Viruskrankheiten sowie tierische Schädlinge mindern die Erträge und Qualität des Erntegutes der Kulturpflanzen. Pflanzenschutzmaßnahmen verursachen Kosten und Arbeitsaufwand.

Chemischer Pflanzenschutz kann die Umwelt, den Anwender und evtl. auch die Verbraucher gefährden. Um dies zu verhindern, darf die Anwendung chemischer Mittel **nur durch sachkundige Personen und nach guter fachlicher Praxis** erfolgen. Die **gesetzlichen Vorgaben** zu den Anwendungsbestimmungen (Gewässerabstände, Anwendungsverbote, Kontrollen, ...) sind dabei unbedingt einzuhalten. Daher dürfen Pflanzenschutzmittel nur **so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig** eingesetzt werden.

Integrierter Pflanzenschutz ist ein Bestandteil der guten fachlichen Praxis und bedeutet:

- Anwendung aller praktikablen kulturtechnischen, mechanischen und biologischen Maßnahmen zur Schadensminderung und Stärkung der Widerstandskraft der Kulturpflanze
- Alle Pflanzenschutzmaßnahmen sind standort-, kultur- und situationsbezogen durchzuführen und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß zu beschränken
- Regelmäßige Beobachtung der Pflanzenbestände
- Entscheidung über Maßnahmen nach Befallsermittlung, Erfahrungswerten, Beratung und anderen Entscheidungshilfen sowie den Bekämpfungsrichtwerten (Einsatz chemischer Mittel erst, wenn die zu erwartenden Geldeinbußen durch den Ertragsverlust höher sind als der Aufwand durch die chemische Bekämpfungsmaßnahme)
- Einbeziehung ökologischer Forderungen des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes
- Dokumentation der Pflanzenschutzmaßnahmen

Am Beispiel der Kulturart Kartoffel sollen an diesem Schultag Maßnahmen des Integrierten Pflanzenschutzes auf dem Acker zusammengestellt und geübt werden. Sie arbeiten zielgerichtet an den vorgegebenen Aufgaben und wenden dabei Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten aus dem Berufsschulunterricht und der betrieblichen Ausbildung an. Neben den genannten Hilfsmitteln dürfen Sie - in Absprache mit der Kursorganisation - ggf. auch geeignete Apps zur Lösung der vorgegebenen Aufgaben nutzen.


AUSZUBILDENDE/R: _____

DATUM: _____

1. Angaben zur Frucht und zum Schlag

	Aufgaben	Hilfsmittel										
1.1	<p>a) Beschreiben Sie die botanischen Erkennungsmerkmale der Jungpflanze.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>b) Bestimmen Sie:</p> <p>Entwicklungsstadium: _____</p> <p>Bestandesdichte: _____ Pflanzen /m² bzw. ha</p> <p>c) Welche Nutzungs-/Verwertungsrichtung lässt sich aufgrund der Bestandesdichte vermuten?</p> <p>_____</p>	<p>Pflanzen, Berufsschulunterlagen, BBCH-Stadien, Messer, Lupe, Gliedermaßstab, Taschenrechner, kleine Schaufel oder Spachtel</p>										
1.2	<p>Erfassen Sie beim Betriebsleiter/der Betriebsleiterin die nachfolgenden Anbaudaten zur Kultur.</p> <table border="1" data-bbox="258 1048 1236 1509"> <tr> <td data-bbox="258 1048 654 1144">Legetermin</td> <td data-bbox="654 1048 1236 1144"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="258 1144 654 1234">Legeabstand</td> <td data-bbox="654 1144 1236 1234">_____ cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="258 1234 654 1330">angebaute Sorte mit Nutzungs-/Verwertungsrichtung</td> <td data-bbox="654 1234 1236 1330"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="258 1330 654 1426">Schwächen der Sorte: (<i>Nematodenresistenz, ...</i>)</td> <td data-bbox="654 1330 1236 1426"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="258 1426 654 1509">Fruchtfolge: Vorfrucht / Zwischenfrucht</td> <td data-bbox="654 1426 1236 1509"></td> </tr> </table>	Legetermin		Legeabstand	_____ cm	angebaute Sorte mit Nutzungs-/Verwertungsrichtung		Schwächen der Sorte: (<i>Nematodenresistenz, ...</i>)		Fruchtfolge: Vorfrucht / Zwischenfrucht		<p>Aufzeichnungen des Betriebes, Sortenübersicht Kartoffel</p>
Legetermin												
Legeabstand	_____ cm											
angebaute Sorte mit Nutzungs-/Verwertungsrichtung												
Schwächen der Sorte: (<i>Nematodenresistenz, ...</i>)												
Fruchtfolge: Vorfrucht / Zwischenfrucht												
1.3	<p>Beurteilen Sie die Bodenbearbeitung des Schlages</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Aufzeichnungen des Betriebes zur Bodenbearbeitung, Pflanzenbestand, Berufsschulunterlagen</p>										

2. Legen /optimaler Dammaufbau

	Aufgaben	Hilfsmittel
2.1	<p data-bbox="263 257 1236 324">Erfassen Sie die Knollenablage im Damm und vergleichen Sie dies mit den Angaben im Dammmodell.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>  <p data-bbox="263 694 1189 1131">Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch einen Damm mit einer Reihe von Knollen. Die vertikale Achse ist in cm skaliert, von -15 bis 15. Die horizontale Achse zeigt die Reihenweite von 75 cm. Gezeigt werden vier Zustände: 'ursprüngliche Ackeroberfläche' (gestrichelte Linie), 'Damm nach dem Abschleppen' (durchgezogene Linie), 'Damm nach dem Legen' (gestrichelte Linie) und 'Knolle' (eine kreisförmige Struktur). Beschriftungen im Diagramm: 'Deckschicht', 'Legetiefe', 'Legerinne', 'Knolle'. Die Knolle ist in einer Legerinne unter einer Deckschicht positioniert, die über der ursprünglichen Ackeroberfläche liegt. Die Legetiefe ist die vertikale Distanz zwischen der ursprünglichen Oberfläche und der Deckschicht. Die Legerinne ist eine Vertiefung, die die Knolle aufnimmt.</p>	<p data-bbox="1268 257 1412 369">Pflanzenbestand, Berufsschulunterlagen</p> <p data-bbox="1268 750 1412 873">Damm-Modell (Quelle: Versuchsstation Dethlingen)</p>
2.2	<p data-bbox="263 1209 1236 1254">Beurteilen Sie anhand des Vergleichs den Aufbau und die Stabilität des Dammes.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

3. Beizung

	Aufgaben	Hilfsmittel
3.1	Ermitteln Sie die verwendeten Beizmittel:	Angaben Betriebsleiter/in Pflanzenschutz hinweise
	Leiten Sie die Krankheiten, die durch die Beizung verhindert werden sollen, ab.	
3.2	Ermitteln Sie die Notwendigkeit einer Beizung anhand folgender Standortfaktoren und der Verwertungsrichtung.	Thermometer, Wetterdaten aus dem Wetterfax, Angaben Betriebsleiter/in Messer
	Legetermin	
	Bodentemperatur	
	Humusgehalt	
	Ernterückstände	
	Pflanzgutqualität	
	Sorte/Verwertungsrichtung	

4. Erhebung der Unkräuter/Ungräser

	Aufgaben	Hilfsmittel
4.1	Stellen Sie stichprobenartig auf dem Schlag oder im Spritzfenster den Besatz mit Unkräutern und Ungräsern fest. Welche Arten treten auf bzw. sind zu erwarten?	Bestimmungsschlüssel
	Leitunkräuter / -ungräser:	
4.2	Nennen Sie aufgrund der Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, usw.:	
	Problemunkräuter / -ungräser:	
	Wurzelunkräuter /-ungräser:	

	Aufgaben	Hilfsmittel																									
4.3	Erfassen Sie den Bodenzustand für die Anwendung der Herbizide. <hr/> <hr/> <hr/>	Fingerprobe, Thermometer																									
4.4	Bestimmen Sie den optimalen Bekämpfungszeitpunkt <hr/> <hr/> <hr/>																										
4.5	<p>Machen Sie einen Vorschlag für eine Bekämpfungsstrategie. Begründen Sie Ihre Entscheidung.</p> <table border="1" data-bbox="260 748 1238 1144"> <thead> <tr> <th data-bbox="260 748 456 835">Einsatzzeitpunkt</th> <th data-bbox="456 748 730 835">Mittel</th> <th data-bbox="730 748 890 835">Menge (l/ha)</th> <th data-bbox="890 748 1046 835">Preis (€/l)</th> <th data-bbox="1046 748 1238 835">Mittelkosten (€/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Einsatzbedingungen (<i>Entwicklungsstadium, Termin, Witterung, Wind, ...</i>)</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>Auflagen zum Schutz anderer Kulturen, der Umwelt, des Anwenders und des Verbrauchers (<i>Gesundheits-, Gewässer-, Bienenschutz, Wartezeit</i>)</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>ggf. Besonderheiten bei der Bekämpfung, Möglichkeiten der mechanischen Bekämpfung:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Einsatzzeitpunkt	Mittel	Menge (l/ha)	Preis (€/l)	Mittelkosten (€/ha)																					Empfehlungen Pflanzenbau und Pflanzenschutz der LWK Niedersachsen, Preislisten aus Land und Forst
Einsatzzeitpunkt	Mittel	Menge (l/ha)	Preis (€/l)	Mittelkosten (€/ha)																							

5. Feststellung der Pilzkrankheiten

	Aufgaben	Hilfsmittel																									
5.1	<p>Beurteilen Sie den Pflanzenbestand hinsichtlich seiner Gesundheit.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>Sammeln Sie Beobachtungspunkte für die Beurteilung eines Bestandes im Hinblick auf wichtige Pilzkrankheiten.</p> <table border="1" data-bbox="263 573 560 831"> <tr> <td data-bbox="263 573 560 636">Krautfäule</td> <td data-bbox="560 573 1243 636"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 636 560 698">Wurzeltöterkrankheit</td> <td data-bbox="560 636 1243 698"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 698 560 761">Alternaria</td> <td data-bbox="560 698 1243 761"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 761 560 824">Kartoffelkrebs</td> <td data-bbox="560 761 1243 824"></td> </tr> </table> <p>Nennen Sie Pilzkrankheiten, die auf diesem Standort und bei dieser Sorte verstärkt auftreten können.</p> <hr/> <hr/> <hr/>	Krautfäule		Wurzeltöterkrankheit		Alternaria		Kartoffelkrebs		<p>Berufsschulunterlagen, Sortenbericht / Sortenbeschreibung, Empfehlungen Pflanzenbau und Pflanzenschutz der LWK Niedersachsen, Berater, Warndienstkarten</p>																	
Krautfäule																											
Wurzeltöterkrankheit																											
Alternaria																											
Kartoffelkrebs																											
5.2	<p>Beschreiben Sie pflanzenbauliche Maßnahmen - neben der Sortenwahl - die das Auftreten von Pilzkrankheiten bei Kartoffeln verhindern.</p> <hr/> <hr/> <hr/>																										
5.3	<p>Machen Sie einen Vorschlag für eine Fungizid-Bekämpfungsstrategie. Begründen Sie Ihre Entscheidung.</p> <table border="1" data-bbox="263 1473 1243 1798"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 1473 456 1563">Einsatzzeitpunkt</th> <th data-bbox="456 1473 730 1563">Mittel</th> <th data-bbox="730 1473 890 1563">Menge (l/ha)</th> <th data-bbox="890 1473 1050 1563">Preis (€/l)</th> <th data-bbox="1050 1473 1243 1563">Mittelkosten (€/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1563 456 1637"></td> <td data-bbox="456 1563 730 1637"></td> <td data-bbox="730 1563 890 1637"></td> <td data-bbox="890 1563 1050 1637"></td> <td data-bbox="1050 1563 1243 1637"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1637 456 1711"></td> <td data-bbox="456 1637 730 1711"></td> <td data-bbox="730 1637 890 1711"></td> <td data-bbox="890 1637 1050 1711"></td> <td data-bbox="1050 1637 1243 1711"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1711 456 1785"></td> <td data-bbox="456 1711 730 1785"></td> <td data-bbox="730 1711 890 1785"></td> <td data-bbox="890 1711 1050 1785"></td> <td data-bbox="1050 1711 1243 1785"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1785 456 1865"></td> <td data-bbox="456 1785 730 1865"></td> <td data-bbox="730 1785 890 1865"></td> <td data-bbox="890 1785 1050 1865"></td> <td data-bbox="1050 1785 1243 1865"></td> </tr> </tbody> </table>	Einsatzzeitpunkt	Mittel	Menge (l/ha)	Preis (€/l)	Mittelkosten (€/ha)																					<p>Empfehlungen Pflanzenbau und Pflanzenschutz der LWK Niedersachsen, Kostenlisten, Berufsschulunterlagen</p>
Einsatzzeitpunkt	Mittel	Menge (l/ha)	Preis (€/l)	Mittelkosten (€/ha)																							

6. Erfassung der tierischen Schädlinge

	Aufgaben	Hilfsmittel												
6.1	<p>Nennen Sie tierische Schädlinge an der Kulturpflanze, die eine größere Bedeutung haben.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Berufsschulunterlagen												
6.2	<p>Beschreiben Sie beispielhaft für einen Schädling folgende Fragen zum Auftreten und zum verursachten Schadbild.</p> <table border="1" data-bbox="260 674 1233 1402"> <tr> <td data-bbox="260 674 598 770">Schädling:</td> <td data-bbox="598 674 1233 770"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 770 598 866">Aussehen:</td> <td data-bbox="598 770 1233 866"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 866 598 963">Befallene Pflanzenteile / Schadbild:</td> <td data-bbox="598 866 1233 963"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 963 598 1059">Entwicklungsstadium / Jahreszeit des Auftretens</td> <td data-bbox="598 963 1233 1059"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1059 598 1155">Ermittlung des Erstbefalls/ Bekämpfungsrichtwerts</td> <td data-bbox="598 1059 1233 1155"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1155 598 1402">Integrierte Bekämpfungsmaßnahmen</td> <td data-bbox="598 1155 1233 1402"> <hr/> <hr/> <hr/> </td> </tr> </table>	Schädling:		Aussehen:		Befallene Pflanzenteile / Schadbild:		Entwicklungsstadium / Jahreszeit des Auftretens		Ermittlung des Erstbefalls/ Bekämpfungsrichtwerts		Integrierte Bekämpfungsmaßnahmen	<hr/> <hr/> <hr/>	Empfehlungen Pflanzenbau und Pflanzenschutz der LWK Niedersachsen, Berufsschulunterlagen
Schädling:														
Aussehen:														
Befallene Pflanzenteile / Schadbild:														
Entwicklungsstadium / Jahreszeit des Auftretens														
Ermittlung des Erstbefalls/ Bekämpfungsrichtwerts														
Integrierte Bekämpfungsmaßnahmen	<hr/> <hr/> <hr/>													
6.3	<p>Zählen Sie Möglichkeiten auf, wie die Befallsstärke bei diesem Schädling ermittelt wird.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Empfehlungen Pflanzenbau und Pflanzenschutz der LWK Niedersachsen, Berufsschulunterlagen												

7. Ernte / Krautabminderung

	Aufgaben	Hilfsmittel																				
7.1	Nennen Sie Notwendigkeiten der Krautabminderung zur Ernte. <hr/> <hr/> <hr/>	Empfehlungen Pflanzenbau und Pflanzenschutz der LWK Niedersachsen, Berufsschulunterlagen																				
7.2	Machen Sie einen Vorschlag für eine Krautabminderungsstrategie. Begründen Sie Ihre Entscheidung. <table border="1" data-bbox="258 645 1235 1061" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="258 645 730 757">Maßnahme / Mittel</th> <th data-bbox="730 645 890 757">Menge (l/ha)</th> <th data-bbox="890 645 1050 757">Preis (€/l)</th> <th data-bbox="1050 645 1235 757">Maßnahme-/Mittelkosten (€/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Maßnahme / Mittel	Menge (l/ha)	Preis (€/l)	Maßnahme-/Mittelkosten (€/ha)																	Empfehlungen Pflanzenbau und Pflanzenschutz der LWK Niedersachsen, Preislisten aus Land und Forst, Berufsschulunterlagen
Maßnahme / Mittel	Menge (l/ha)	Preis (€/l)	Maßnahme-/Mittelkosten (€/ha)																			
	Einsatzbedingungen (<i>Entwicklungsstadium, Termin, Witterung, Wind, Bodengefüge, Humusgehalt, Sorte, ...</i>) <hr/> <hr/> <hr/>																					
	Auflagen zum Schutz anderer Kulturen, der Umwelt, des Anwenders und des Verbrauchers (<i>Gesundheits-, Gewässer-, Bienenschutz, Wartezeit</i>) <hr/> <hr/> <hr/>																					
	ggf. Besonderheiten bei der Krautabminderung <hr/> <hr/> <hr/>																					

