

LSV Winterroggen 2024 - 2026 – **vorläufige** Relativverträge, Hektolitergewichte und Rohproteingehalte (ausschließlich aus behandelter Stufe)

Sorten - Jahre - Standortgruppen

Stand: 13.08.2026

Standortgruppe			Sandböden West				Sandböden Nord				Lehmböden				Hektolitergewicht [kg/100 l]			Rohproteingehalt [%]		
			Jahres-Ergebnis LSV				Jahres-Ergebnis LSV				Jahres-Ergebnis LSV				Mittel der Anbauregionen			Mittel der Anbauregionen		
Jahr/Sorte			2024	2025	2026		2024	2025	2026		2024	2025	2026							
Bemerkung Züchter/ Vertrieb																				
Zahl Versuche			5	4	3	Minder- ertrag ¹⁾	4	4	3	Minder- ertrag ¹⁾	6	6	3	Minder- ertrag ¹⁾						
KWS Tayo	*	KWS Getreide	96	100	100	-17	99	99	100	-19	99	101	99	-7	79,4	76,9	74,3	7,6	7,3	7,8
SU Karlsson	*	Saaten-Union	103	99	101	-16	101	98	100	-14	102	102	101	-13	80,0	78,0	76,2	8,0	7,9	7,9
KWS Emphor	*	KWS Getreide	100	100	99	-12	101	99	98	-15	101	99	101	-11	78,5	75,2	73,7	7,2	6,8	7,1
SU Erling	*	Saaten-Union	107	102	102	-14	106	104	102	-10	103	102	99	-11	80,2	77,2	76,3	8,0	7,7	8,2
KWS Fidalgor	*	KWS Getreide	-	102	101	-12	-	101	99	-11	-	101	100	-15	81,3	77,5	75,7	7,2	7,1	7,2
SU Fred	*	Saaten-Union	-	101	98	-9	-	97	98	-9	-	100	98	-15	80,8	77,2	75,7	8,2	8,0	8,0
KWS Valentor		KWS Getreide	-	-	101	-14	-	-	102	-16	-	-	103	-17	81,2	76,8	75,6	7,1	6,9	7,1
SU Fenn	*	Saaten-Union	-	-	100	-14	-	-	103	-12	-	-	102	-13	81,3	78,6	76,6	7,5	7,5	7,7
Farmaleo		Farmsaat	-	-	99	-15	-	-	101	-14	-	-	-	-	81,0	76,3		7,4	7,3	
KWS Erebor	Kurzstroh- roggen	KWS Getreide	-	-	103	-11	-	-	106	-12	-	-	99	-9	75,6	74,1	71,4	7,4	7,2	7,7
Standard dt/ha			77,0	95,2	88,0		80,4	77,6	75,7		91,7	104,9	99,7		80,2	77,2	75,5	7,7	7,5	7,7

*= Varianten des Standardmittels ¹⁾ = relativer Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe