

LSV Winterweizen 2024 – 2026 – Relativverträge Marsch und Sandböden

Sorten – Jahre – Standortgruppen, Mittelwerte ausschließlich aus Stufe optimale Behandlung

Standortgruppe				Marsch					Sandböden Nordwest					Sandböden Nordhannover				
Jahr				2024	2025	2026	Minder- ertrag ¹⁾	mehrj. Ergebnisse 2022 – 2026 ²⁾ LSV + WP– bzw. EU Ergebn.	2024	2025	2026	Minder- ertrag ¹⁾	mehrj. Ergebnisse 2022 – 2026 ²⁾ LSV + WP– bzw. EU Ergebn.	2024	2025	2026	Minder- ertrag ¹⁾	mehrj. Ergebnisse 2022 – 2026 ²⁾ LSV + WP– bzw. EU Ergebn.
Zahl Versuche	Qualität	Bemerkung	Züchter/Vertrieb	2	5	4	opt./unbeh.	rel. Anz. Vers.	3	3	3	opt./unbeh.	rel. Anz. Vers. ZG N ges.	4	4	4	opt./unbeh.	rel. Anz. Vers. ZG N ges.
Sorte																		
Exsal	*	E Gr	DSV	94	96	98	-11	96 18	95	93	94	-7	93 8 23	92	95	94	-3	93 15 23
Emmert		E	Secobra	–	–	–	–	– –	–	–	–	–	– – –	–	101	100	-2	99 10 10
SU Jonte	*	A	Saaten–Union	101	99	105	-14	100 27	99	93	98	-4	96 14 38	99	97	97	-2	97 24 38
LG Optimist	*	A	Limagrain	102	100	102	-17	98 18	102	103	101	-7	101 11 27	105	102	101	-7	102 16 27
Willcox	*	A	IG Pflanzenzucht	99	102	97 ³⁾	-20	100 11	104	103	100	-9	101 8 21	103	103	100	-2	102 13 21
LG Kermit		A	Limagrain	105	103	106	-20	105 12	103	99	102 ²⁾	-7	101 6 19	101	99	101	-6	101 13 19
Intensity		A Gr	Ackermann SZ	–	104	106	-16	103 11	–	102	98	-8	99 6 16	–	98	97	-3	98 10 16
Filius	*	A	Syngenta	–	101	105	-17	100 11	–	100	100	-5	99 6 16	–	98	100	-3	99 10 16
KWS Lonnie		A	KWS Getreide	–	–	100 ²⁾	-18	100 4	–	–	98	-4	95 3 7	–	–	94	-4	95 4 7
Pondor		A	Hauptsaaen	–	–	105	-18	101 4	–	–	102 ²⁾	-3	100 2 6	–	–	98	0	100 4 6
SU Horizon		A	Saaten–Union	–	–	109	-13	105 6	–	–	103	-9	105 3 7	–	–	106	-8	105 4 7
KWS Donovan		A	KWS Getreide	103	101	104	-30	102 27	101	103	–	–	– – –	97	96	–	–	– – –
SU Magnetron		A	Saaten–Union	97	97	98	-17	96 12	95	97	–	–	– – –	93	100	96	-5	97 13 18
KWS Friese		A	KWS Getreide	–	103	101	-14	100 11	–	101	–	–	– – –	–	101	–	–	– – –
Kumpel		A	Secobra	–	–	109	-10	103 8	–	97	–	–	– – –	–	99	102	1	100 10 13
Ambientus		A	Secobra	–	–	–	–	– –	–	–	–	–	– – –	–	100	94	-4	96 9 9
SU Tarroca		A	Hauptsaaen	95	97	–	–	– –	90	101	95	-5	95 8 16	91	100	–	–	– – –
Polarkap		A	DSV	96	–	–	–	– –	94	–	–	–	– – –	97	–	–	–	– – –
Pontiform		A	Saaten–Union	–	–	–	–	– –	–	–	–	–	– – –	–	–	98	-6	98 4 4
Karoque		A	DSV	–	–	–	–	– –	–	–	–	–	– – –	–	–	–	–	– – –
Chevignon		B	Hauptsaaen	94	96	105	-20	97 19	96	105	98	-1	100 14 35	98	102	99	-1	100 21 35
RGT Kreuzer	*	B	RAGT	101	105	110	-15	104 22	104	103	101	-8	102 10 29	103	100	104	-5	102 19 29
Spectral		B	Limagrain	104	105	109	-13	105 18	104	101	103	-3	104 11 27	107	104	104	-4	104 16 27
SU Marathon	*	B	Saaten–Union	–	98	101	-15	98 11	–	104	100	-9	102 6 16	–	100	102	-2	102 10 16
LG Tomjol		B	Limagrain	–	106	109	-16	105 11	–	104	101	-4	102 6 12	–	–	100	-5	102 6 12
SU Tammo		B	Saaten–Union	100	99	–	–	– –	100	102	97	-6	100 8 20	101	101	97	-2	100 12 20
LG Resonanz	*	B	Limagrain	–	–	108	-12	105 6	–	–	106	-9	105 3 7	–	–	101	-4	104 4 7
SU Hybingo		B Hy	Saaten–Union	–	–	–	–	– –	–	–	110	-3	111 3 8	–	–	111	-7	110 5 8
Champion		B	DSV	–	107	109	-32	107 10	–	108	–	–	– – –	–	–	–	–	– – –
KWS Keitum		C	KWS Getreide	106	103	109	-18	102 19	111	107	109	-8	108 14 35	108	108	108	-6	108 21 35
SY Transition		C Gr	Syngenta	–	–	110	-14	107 4	–	–	94	-10	98 3 7	–	–	99	-3	98 4 7
Balzac		C Gr	Hauptsaaen	–	104	103	-23	102 9	–	101	98	-7	97 6 14	–	98	95	-3	97 8 14
Winner		C Gr	Syngenta	98	106	103 ²⁾	-15	104 13	102	102	105	-9	104 11 19	103	–	–	–	102 8 19
LG Niklas		C _K	Limagrain	–	–	103 ²⁾	-23	101 3	–	–	–	–	– – –	–	–	–	–	– – –
Standard dt/ha				89,5	103,4	99,2		100,6	65,3	78,8	78,9		73,4	72,0	82,4	79,9		77,7

* = Varianten des Standardmittels

Hy = Hybride, Gr = Grannenweizen

¹⁾ = Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe (in Prozentpunkten)

²⁾ = Werte werden nach der Hohenheim–Gülzower–Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z. T. auch WP– und EU–Ergebnisse

LSV Winterweizen 2024 – 2026 – Relativverträge Marsch und Sandböden

Sorten – Jahre – Standortgruppen, Mittelwerte ausschließlich aus Stufe optimale Behandlung

Standortgruppe				Lehmböden Nordwest					Lehmböden Südhannover					Höhenlagen Mitte/West				
Jahr				2024	2025	2026	Minder- ertrag ¹⁾	mehrl. Ergebnisse 2022 – 2026 ²⁾ LSV + WP– bzw. EU Ergebn.	2024	2025	2026	Minder- ertrag ¹⁾	mehrl. Ergebnisse 2022 – 2026 ²⁾ LSV + WP– bzw. EU Ergebn.	2024	2025	2026	Minder- ertrag ¹⁾	mehrl. Ergebnisse 2022 – 2026 ²⁾ LSV + WP– bzw. EU Ergebn.
Zahl Versuche	Qualität	Bemerkung	Züchter/Vertrieb	7	8	6	opt./unbeh.	rel. Anz. Vers.	5	5	5	opt./unbeh.	rel. Anz. Vers.	5	5	5	opt./unbeh.	rel. Anz. Vers.
Sorte																		
Exsal	*	E Gr	DSV	97	92	94	-8	94 43	94	94	93	-3	95 32	94	95	92	-4	94 19
Emmert		E	Secobra	–	95	–	–	– –	–	94	96	-6	94 15	–	96	98 ³	-8	95 8
SU Jonte	*	A	Saaten–Union	99	96	100	-9	97 69	98	96	98	-5	98 48	98	96	97	-7	96 29
LG Optimist	*	A	Limagrain	106	103	103	-9	102 33	103	101	103	-7	101 22	104	100	105	-7	101 21
Willcox	*	A	IG Pflanzenzucht	102	101	100	-14	100 30	98	100	99	-10	100 18	101	100	99	-11	100 14
LG Kermit		A	Limagrain	102	102	100 ⁵	-22	101 29	102	104	103	-15	103 18	99	101	103 ³	-18	101 14
Intensity		A Gr	Ackermann SZ	–	104	101	-10	101 22	–	102	99	-8	101 15	–	102	100 ⁴	-12	99 7
Filius	*	A	Syngenta	–	99	100	-11	100 23	–	98	101	-6	99 15	–	102	105	-9	103 10
KWS Lonnie		A	KWS Getreide	–	–	97	-11	98 14	–	–	97	-7	97 9	–	–	97 ⁴	-10	97 5
Pondor		A	Hauptsaaen	–	–	102 ⁵	-11	101 12	–	–	99	-5	100 5	–	–	98 ²	-15	98 2
SU Horizon		A	Saaten–Union	–	–	106	-11	105 14	–	–	102	-6	104 9	–	–	104 ⁴	-12	105 5
KWS Donovan		A	KWS Getreide	94	100	–	–	– –	101	101	102	-17	101 48	101	103	102 ²	-13	103 26
SU Magnetron		A	Saaten–Union	98	98	–	–	– –	97	98	94	-6	97 18	92	99	92 ²	-4	96 9
KWS Friese		A	KWS Getreide	–	103	–	–	– –	–	104	100	-7	103 15	–	105	98 ⁴	-4	100 11
Kumpel		A	Secobra	–	98	–	–	– –	–	100	102	-4	102 15	–	99	–	–	– –
Ambientus		A	Secobra	–	–	–	–	– –	–	96	96	-6	96 13	–	97	101 ³	-7	97 7
SU Tarroca		A	Hauptsaaen	100	100	–	–	– –	97	103	–	–	– –	100	100	–	–	– –
Polarkap		A	DSV	100	–	–	–	– –	96	–	–	–	– –	102	100	102 ³	-12	99 22
Pontiform		A	Saaten–Union	–	–	–	–	– –	–	–	95	-6	96 5	–	–	97 ³	-6	97 3
Karoque		A	DSV	–	–	–	–	– –	–	–	95	-7	96 5	–	–	–	–	– –
Chevignon		B	Hauptsaaen	95	102	104	-14	100 36	97	101	99	-4	99 28	95	103	99 ⁴	-11	97 20
RGT Kreuzer	*	B	RAGT	103	101	100	-14	102 45	100	103	102	-7	102 32	103	100	100	-8	101 21
Spectral		B	Limagrain	101	104	103	-10	102 32	103	104	100	-6	103 22	105	102	102	-9	103 22
SU Marathon	*	B	Saaten–Union	–	102	101	-12	101 23	–	101	100	-6	100 15	–	103	98	-10	100 12
LG Tomjol		B	Limagrain	–	104	101	-8	103 23	–	–	103	-7	104 10	–	–	102 ⁴	-11	103 7
SU Tammo		B	Saaten–Union	101	103	102	-9	101 27	103	99	97	-5	101 17	99	104	101 ⁴	-6	100 16
LG Resonanz	*	B	Limagrain	–	–	103	-9	105 14	–	–	105	-7	104 9	–	–	106 ⁴	-9	104 5
SU Hybingo		B Hy	Saaten–Union	–	–	–	–	– –	–	–	–	–	– –	–	–	–	–	– –
Champion		B	DSV	–	–	–	–	– –	–	–	–	–	– –	–	–	–	–	– –
KWS Keitum		C	KWS Getreide	109	106	108	-13	106 36	108	107	107	-10	107 28	104	105	105 ²	-16	104 18
SY Transition		C Gr	Syngenta	–	–	103	-10	102 9	–	–	97	-6	98 5	–	–	97 ⁴	-8	98 4
Balzac		C Gr	Hauptsaaen	–	99	99	-7	98 17	–	101	96	-4	100 11	–	99	–	–	– –
Winner		C Gr	Syngenta	100	105	104	-12	102 28	99	–	–	–	– –	97	104	–	–	– –
LG Niklas		C _K	Limagrain	–	–	–	–	– –	–	–	104	-15	106 9	–	–	–	–	– –
Standard dt/ha				89,5	101,8	88,7		98,9	87,8	111,1	96,3		100,1	97,7	105,8	92,4		99,2

* = Varianten des Standardmittels

Hy = Hybride, Gr = Grannenweizen

¹⁾ = Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe (in Prozentpunkten)

²⁾ = Werte werden nach der Hohenheim–Gülzower–Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z. T. auch WP– und EU–Ergebnisse

Tabelle 2: LSV Winterweizen 2026

Versuchsort	Kreis	Höhe m über NN	Bodenart	AZ	Vorfrucht	N _{min} kg/ha	N-Dgg. kg/ha	Saat- stärke Kö/m ²	Saat- termin 2025	Ernte- termin 2026
Seemarschen										
Otterham	AUR	2	schluffiger Ton	85	Weizen, Winter-	25/18/13=56	174	350	19.10.	02.08.
Otterndorf/Wischhafen	CUX	2	toniger Lehm	74	Raps, Winter- Kö.	18/28/25=71	k.A.	425	02.10.	02.08.
Sö.-Ni.-Koog	NF	2	schluffiger Lehm	90	Raps, Winter- Kö.	16/10/10=36	200	350	25.09.	03.08.
Barlt	HEI	2	schluffiger Lehm	85	Weizen, Winter-	26/10/15=21	200	350	15.10.	03.08.
Sandböden Nordwest										
Essen	CLP	31	Sand	40	Mais, Körner-	13/13/38=64	154	350	20.10.	29.07.
Werlte	EL	32	Sand	41	Mais, Silo-	9/3/7=19	188	350	16.10.	03.08.
Greven	ST	45	Sand	35	Mais, Körner-	4/5/27=36	182	300	16.10.	23.07.
Sandböden Nordhannover										
Hamerstorf ¹⁾	UE	61	Sand	27	Kartoffel	5/2/3=10	230	400	15.10.	03.08.
Ohrensen/Hollenbeck ²⁾	STD	10	anlehmiger Sand	27	Mais, Körner-	9/7/16=32	185	400	21.10.	30.07.
Lüchow ²⁾	DAN	34	sandiger Lehm	52	Kartoffel	5/11/21=37	207	400	14.10.	03.08.
Martinsbüttel ²⁾	GF	75	lehmiger Sand	49	Raps, Winter- Kö.	10/8/11=29	178	300	13.10.	23.07.
Lehmstandorte Nordwest										
Astrup	OS	115	sandiger Lehm	54	Erbse, Futter-	9/11/9=29	197	400	05.11.	23.07.
Borwede	DH	50	lehmiger Schluff	55	Kartoffel	13/12/13=38	191	300	13.10.	25.07.
Buer	OS	125	toniger Lehm	70	Zuckerrübe	17/28/11=56	99	400	21.11.	04.08.
Haus Düsse	SO	75	schluffiger Lehm	70	Mais, Silo-	12/36/27=75	160	320	22.10.	21.07.
Lemgo	LIP	110	schluffiger Lehm	72	Mais, Silo-	17/16/33=66	169	320	08.10.	24.07.
Haus Riswick	KLE	15	lehmiger Schluff	66	Zuckerrübe	20/10/24=54	170	320	31.10.	16.07.

k. A. = keine Angaben ¹⁾ Versuch wurde am 04.05., 27.05. und 23.06. mit insgesamt 76 mm berechnet

²⁾ keine Angabe zur Berechnung

Fortsetzung Tabelle 2: LSV Winterweizen 2026

Versuchsort	Kreis	Höhe m über NN	Bodenart	AZ	Vorfrucht	N _{min} kg/ha	N-Dgg. kg/ha	Saat- stärke Kö/m ²	Saat- termin 2025	Ernte- termin 2026
Lehmböden Südhannover										
Poppenburg	HI	95	sandiger Lehm	85	Zuckerrübe	25/38/21=84	125	380	30.10.	29.07.
Höckelheim	NOM	125	toniger Lehm	70	Zuckerrübe	46/46/21=113	135	300	22.10.	02.08.
Bad Gandersheim	NOM	184	Lehm	70	Zuckerrübe	12/13/11=36	165	320	14.10.	31.07.
Groß Munzel/Dunau	H	85	schluffiger Lehm	66	Raps, Winter- Kö.	12/24/23=59	187	350	09.10.	25.07.
Königslutter	HE	134	Lehm	89	Zuckerrübe	11/31/30=72	165	350	14.10.	29.07.
Höhenlagen Mitte/West										
Mollenfelde	GÖ	300	toniger Lehm	70	Raps, Winter- Kö.	12/13/16=41	180	300	20.10.	03.08.
Deensen	HOL	242	Lehmiger Schluff	85	Raps, Winter- Kö.	12/13/16=41	184	350	02.10.	03.08.
Blomberg-Holstenhöfen	LIP	185	schluffiger Lehm	66	Raps, Winter- Kö.	14/24/27=65	k.A.	350	18.10.	08.08.
Warstein	SO	310	Lehm	42	Hafer	22/27/13=62	160	320	18.10.	25.07.
Korbach	KB	375	sandiger Lehm	46	Raps, Winter- Kö.	30/30/13=73	149	320	19.10.	30.07.

k. A. = keine Angaben

Tabelle 3: LSV Winterweizen 2026 – **Marsch**

Sorte - Einzelstandorte - Relativerträge (ausschließlich aus behandelten Stufen)

Standorte/ Sorte		Otterham	Otterndorf**	Barlt	Sönke Nissen Koog	Mittel ¹⁾
Exsal	* E	95	92			98
SU Jonte	* A	99	99			105
LG Optimist	* A	104	102			102
Willcox	* A	97	95			97
LG Kermit	A	107	103			106
Intensity	A	107	95			106
Filius	* A	101	103			105
KWS Lonnie	A	99	100			100
Pondor	A	102	102			105
SU Horizon	A	106	103			109
KWS Donovan	A	101	103			104
SU Magnetron	A	98	90			98
KWS Frieze	A	96	90			101
Kumpel	A	107	100			109
Chevignon	B	104	97			105
RGT Kreuzer	* B	105	106			110
Spectral	B	101	104			109
SU Marathon	* B	93	96			101
LG Tomjol	B	109	108			109
LG Resonanz	* B	106	107			108
Champion	B	102	102			109
KWS Keitum	C	107	104			109
SY Transition	C	108	109			110
Balzac	C	106	97			103
Winner	C	108	99			103
LG Niklas	C _K	102	103			103
Standard dt/ha		99,0	86,2	96,0	115,5	99,2
GD 5 % (Stufe 2)		3,9	5,9	6,7	14,2	

* = Varianten des Standardmittels

** = nur Stufe 2, da Stufe 1 nicht auswertbar

¹⁾ = Der Mittelwert errechnet sich aus allen Einzelortergebnissen einer Sorte in der Anbauregion

Tabelle 4: LSV Winterweizen 2026 – **Sandböden Nordwest**

Sorte - Einzelstandorte - Relativverträge (ausschließlich aus behandelten Stufen)

Standorte/ Sorte		Essen	Werlte	Greven	Mittel ¹⁾
Exsal	* E	93	97		94
SU Jonte	* A	97	100		98
LG Optimist	* A	103	95		101
Willcox	* A	102	101		100
LG Kermit	A	101	103		102
Intensity	A	92	107		98
Filius	* A	101	98		100
KWS Lonnie	A	96	98		98
Pondor	A	98	105		102
SU Horizon	A	101	103		103
SU Tarroca	A	94	98		95
Chevignon	B	99	93		98
RGT Kreuzer	* B	99	103		101
Spectral	B	100	108		103
SU Marathon	* B	102	99		100
LG Tomjol	B	101	103		101
SU Tammo	B	91	98		97
LG Resonanz	* B	103	105		106
SU Hybingo	B	111	109		110
KWS Keitum	C	114	106		109
SY Transition	C	82	104		94
Balzac	C	95	105		98
Winner	C	104	110		105
Standard dt/ha		72,3	77,3	87,2	78,9
GD 5 % (Stufe 2)		9,2	8,6	7,7	

* = Varianten des Standardmittels

¹⁾ = Der Mittelwert errechnet sich aus allen Einzelortergebnissen einer Sorte in der Anbauregion

Tabelle 5: LSV Winterweizen 2026 – **Sandböden Nordhannover**

Sorte - Einzelstandorte - Relativerträge (ausschließlich aus behandelten Stufen)

Standorte/ Sorte		Ohrensen	Lüchow	Martinsbüttel	Hamerstorf	Mittel ¹⁾
Exsal	* E	92	95	96	94	94
Emmerto	E	97	99	99	106	100
SU Jonte	* A	94	98	100	96	97
LG Optimist	* A	103	103	98	102	101
Willcox	* A	101	100	101	97	100
LG Kermit	A	97	104	102	103	101
Intensity	A	92	94	103	99	97
Filius	* A	101	99	93	106	100
KWS Lonnie	A	98	95	88	97	94
Pondor	A	91	99	102	100	98
SU Horizon	A	106	106	105	107	106
SU Magnetron	A	94	98	98	92	96
Kumpel	A	93	103	106	105	102
Ambientus	A	93	97	86	100	94
Pontiform	A	97	95	99	102	98
Chevignon	B	96	95	103	102	99
RGT Kreuzer	* B	105	102	102	106	104
Spectral	B	103	98	108	107	104
SU Marathon	* B	104	100	105	100	102
LG Tomjol	B	99	106	96	102	100
SU Tammo	B	95	97	100	95	97
LG Resonanz	* B	99	103	104	100	101
SU Hybingo	B	107	107	116	112	111
KWS Keitum	C	107	106	111	106	108
SY Transition	C	94	100	98	104	99
Balzac	C	86	100	96	100	95
Standard dt/ha		70,6	93,5	81,4	74,2	79,9
GD 5 % (Stufe 2)		6,3	4,1	4,4	8,0	

* = Varianten des Standardmittels

¹⁾ = Der Mittelwert errechnet sich aus allen Einzelortergebnissen einer Sorte in der Anbauregion

Tabelle 6: LSV Winterweizen 2026 – **Lehmböden Nordwest**

Sorte - Einzelstandorte - Relativerträge (ausschließlich aus behandelten Stufen)

Standorte/ Sorte		Borwede	Astrup	Buer	Haus Düsse	Lemgo	Riswick	Mittel¹⁾
Exsal	* E	95	93	94				94
SU Jonte	* A	105	104	96				100
LG Optimist	* A	102	104	107				103
Willcox	* A	102	102	98				100
LG Kermit	A	102	102	103				100
Intensity	A	99	109	103				101
Filius	* A	101	89	100				100
KWS Lonnie	A	99	100	93				97
Pondor	A	106	110	96				102
SU Horizon	A	103	115	107				106
Chevignon	B	100	115	104				104
RGT Kreuzer	* B	100	101	100				100
Spectral	B	101	101	104				103
SU Marathon	* B	94	107	103				101
LG Tomjol	B	102	103	98				101
SU Tammo	B	100	113	105				102
LG Resonanz	* B	100	100	101				103
KWS Keitum	C	103	109	111				108
SY Transition	C	103	111	100				103
Balzac	C	102	98	99				99
Winner	C	104	114	103				104
Standard dt/ha		98,6	68,3	80,4	97,0	97,1	90,7	88,7
GD 5 % (Stufe 2)		7,8	6,7	4,5	5,4	6,1	5,7	

* = Varianten des Standardmittels

¹⁾ = Der Mittelwert errechnet sich aus allen Einzelortergebnissen einer Sorte in der Anbauregion

Tabelle 7: LSV Winterweizen 2026 – **Lehmböden Südhannover**

Sorte - Einzelstandorte - Relativverträge (ausschließlich aus behandelten Stufen)

Standorte/ Sorte		Poppenburg	Königs- lutter	Höckelheim	Bad Gandersheim	Dunau/ Groß Munzel	Mittel ¹⁾
Exsal	* E	95	96	93	92	91	93
Emmerto	E	96	94	95	97	96	96
SU Jonte	* A	96	98	97	100	100	98
LG Optimist	* A	103	101	106	101	101	103
Willcox	* A	101	97	100	98	98	99
LG Kermit	A	103	104	100	106	102	103
Intensity	A	100	103	96	100	97	99
Filius	* A	103	100	101	102	101	101
KWS Lonnie	A	99	99	94	98	94	97
Pondor	A	100	99	101	97	98	99
SU Horizon	A	104	101	102	103	102	102
KWS Donovan	A	100	103	101	101	105	102
SU Magnetron	A	94	95	93	93	94	94
KWS Frieze	A	101	98	100	98	103	100
Kumpel	A	102	104	97	100	106	102
Ambientus	A	97	94	98	98	95	96
Pontiform	A	92	93	94	94	100	95
Karoque	A	96	97	96	92	92	95
Chevignon	B	102	100	98	96	100	99
RGT Kreuzer	* B	102	102	100	102	102	102
Spectral	B	102	104	96	96	105	100
SU Marathon	* B	101	101	98	99	100	100
LG Tomjol	B	102	101	102	105	107	103
SU Tammo	B	99	95	99	95	97	97
LG Resonanz	* B	99	104	105	106	108	105
KWS Keitum	C	108	109	103	109	105	107
SY Transition	C	92	100	96	99	98	97
Balzac	C	100	97	89	94	101	96
Standard dt/ha		86,9	95,3	94,2	93,6	111,3	96,3
GD 5 % (Stufe 2)		3,5	3,3	3,3	4,8	4,9	

* = Varianten des Standardmittels

¹⁾ = Der Mittelwert errechnet sich aus allen Einzelortergebnissen einer Sorte in der Anbauregion

Tabelle 8: LSV Winterweizen 2025 – Höhenlagen Mitte/West

Sorte - Einzelstandorte - Relativträge (ausschließlich aus behandelten Stufen)

Standorte/ Sorte		Deensen	Mollenfelde	Blomberg- Holstenhöfen	Warstein	Korbach	Mittel ¹⁾
Exsal	* E	93	91				92
Emmerto	E	99	98				98
SU Jonte	* A	100	95				97
LG Optimist	* A	103	109				105
Willcox	* A	98	100				99
LG Kermit	A	102	104				103
Intensity	A	102	100				100
Filius	* A	106	102				105
KWS Lonnie	A	96	92				97
Pondor	A	97	99				98
SU Horizon	A	102	102				104
KWS Donovan	A	106	98				102
SU Magnetron	A	97	87				92
KWS Frieze	A	93	100				98
Ambientus	A	99	104				101
Polarkap	A	102	103				102
Pontiform	A	96	97				97
Chevignon	B	97	96				99
RGT Kreuzer	* B	100	100				100
Spectral	B	99	97				102
SU Marathon	* B	94	95				98
LG Tomjol	B	105	101				102
SU Tammo	B	99	107				101
LG Resonanz	* B	106	109				106
KWS Keitum	C	109	102				105
SY Transition	C	104	92				97
Standard dt/ha		90,2	83,3	97,8	91,9	98,8	92,4
GD 5 % (Stufe 2)		5,9	6,6	4,2	4,8	2,9	

* = Varianten des Standardmittels

¹⁾ = Der Mittelwert errechnet sich aus allen Einzelortergebnissen einer Sorte in der Anbauregion
Landessortenversuche Winterweizen 2026