

Tabelle 1: LSV Winterroggen 2024 - 2026 – Relativverträge (ausschließlich aus behandelter Stufe)

Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe			Sandböden West						Sandböden Nord						Lehmböden					
			Jahres-Ergebnis LSV				mehrl. Ergebnisse		Jahres-Ergebnis LSV				mehrl. Ergebnisse		Jahres-Ergebnis LSV				mehrl. Ergebnisse	
Jahr/Sorte			2024	2025	2026		2022 - 2026 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.		2024	2025	2026		2022 - 2026 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.		2024	2025	2026		2022 - 2026 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.	
Bemerkung Züchter/ Vertrieb							rel.	Anz. Vers.					rel.	Anz. Vers.					rel.	Anz. Vers.
Zahl Versuche**			5	4	4	Minder- ertrag ¹⁾		ZG n ges.	4	4	4	Minder- ertrag ¹⁾		ZG n ges.	6	6	6	Minder- ertrag ¹⁾		ZG n ges.
KWS Tayo	*	KWS Getreide	96	100	99	-15	98	21 49	99	99	98	-15	98	28 49	99	101	98	-8	99	33
SU Karlsson	*	Saaten-Union	103	99	101	-16	100	17 36	101	98	100	-11	99	19 36	102	102	100	-12	100	28
KWS Emphor	*	KWS Getreide	100	100	99	-11	99	14 29	101	99	98	-13	99	15 29	101	99	99	-10	99	21
SU Erling	*	Saaten-Union	107	102	102	-13	102	14 29	106	104	102	-7	102	15 29	103	102	102	-13	101	21
KWS Fidalgor	*	KWS Getreide	-	102	101	-12	101	10 22	-	101	100	-9	101	12 22	-	101	100	-13	99	17
SU Fred	*	Saaten-Union	-	101	97	-9	97	10 22	-	97	97	-6	97	12 22	-	100	99	-12	100	17
KWS Valentor		KWS Getreide	-	-	101 ³⁾	-14	101	4 11	-	-	102	-14	101	7 11	-	-	103 ³⁾	-17	103	7
SU Fenn	*	Saaten-Union	-	-	101	-14	103	5 12	-	-	104	-9	105	7 12	-	-	101	-9	102	10
Farmaleo		Farmsaat	-	-	99	-13	103	5 12	-	-	100	-10	104	7 12	-	-	-	-	-	-
KWS Erebor	Kurzstroh- roggen	KWS Getreide	-	-	103 ³⁾	-11	100	4 11	-	-	102	-10	100	7 11	-	-	99 ³⁾	-9	93	7
Standard dt/ha			77,0	95,2	90,5		88,8		80,4	77,6	75,8		82,8		91,7	104,9	98,5		103,4	

*= Varianten des Standardmittels ** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 108⁴⁾ ¹⁾ = relativer Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe

²⁾ = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelergebnisse verrechnet; sie beinhalten z. T. auch WP- und EU-Ergebnisse

ZG = Zielgebiet n ges. = Anzahl der insgesamt einbezogenen Versuche

Tabelle 2: LSV Winterroggen 2026 - Allgemeine Standort- und Versuchsangaben

Versuchsort	Kreis	Höhe m über NN	Bodenart	AZ	Vorfrucht	N _{min} kg/ha	Düngung kg N/ha	Saat- stärke Kö/m ²	Saat- termin 2025	Ernte- termin 2026
Sandböden West										
Wehnen	WST	10	Sand	35	Weizen, Winter-	8/7/14=29	140	300	01.10.	02.08.
Essen	CLP	31	Sand	40	Mais, Körner-	13/13/38=64	114	250	20.10.	29.07.
Gruppenbühren	OL	27	I. Sand	43	Raps, Winter- Kö.	6/7/9=22	141	270	02.10.	05.08.
Werlte	EL	32	Sand	41	Mais, Silo-	9/3/7=19	148	250	16.10.	03.08.
Greven	ST	45	Sand	35	Mais, Körner-	4/5/27=36	133	230	16.10.	24.07.
Sandböden Nord										
Hamerstorf*	UE	61	Sand	27	Kartoffel	5/2/3=10	140	220	30.09.	07.08.
Ohrensen/Hollenbeck	STD	30	Sand	28	Weizen, Winter-	12/8/10=30	143	180	14.10.	03.08.
Wohlde	CE	67	I. Sand	45	Weizen, Winter-	8/9/13=30	90	180	25.09.	24.07.
Rotenburg	ROW	30	Sand	31	Mais, Silo-	14/13/11=38	100	180	09.10.	29.07.
Lehmböden										
Astrup	OS	127	s. Lehm	62	Raps, Winter- Kö.	10/8/7=25	145	270	02.10.	21.07.
Borwede	DH	50	I. Schluff	55	Kartoffel	13/12/13=38	121	200	13.10.	30.07.
Poppenburg	HI	95	s. Lehm	85	Weizen, Winter-	9/9/18=36	126	230	01.10.	25.07.
Haus Düsse	SO	82	u. Lehm	72	Weizen, Winter-	6/8/15=29	150	230	08.10.	20.07.
Haus Riswick	KLE	15	s. Lehm	66	Weizen, Winter-	10/5/7=22	159	230	09.10.	29.07.
Blomberg/Holstenhöfen	LIP	185	u. Lehm	60	Weizen, Winter-	11/18/17=46	139	230	15.10.	11.08.

k. A. = keine Angaben

* 3 x mit insgesamt 76 mm beregnet

Tabelle 3: LSV Winterroggen 2026 – Sandböden Nordwest

Sorte - Einzelstandorte - Relativerträge

Standorte/Sorte		Wehnen	Essen	Werlte	Gruppen- bühren	Greven	Mittel**
KWS Tayo	*	98	93	103	104		99
SU Karlsson	*	101	103	98	104		101
KWS Emphor	*	97	101	99	100		99
SU Erling	*	107	99	98	103		102
KWS Fidalgor	*	99	107	106	92		101
SU Fred	*	101	95	96	98		97
KWS Valentor		101	105	104	93		101
SU Fenn	*	97	102	100	99		101
Farmaleo		102	104	97	91		99
KWS Erebor		101	108	99	103		103
Standard dt/ha		83,8	79,4	91,9	96,9	100,4	90,5
GD 5 % (Stufe 2)		8,6	3,6	7,9	11,4	7,2	

* = Varianten des Standardmittels

** Mittelwert über alle Orte der Anbauregion

Tabelle 4: LSV Winterroggen 2026 – Sandböden Nordhannover

Sorte - Einzelstandorte - Relativverträge

Standorte/Sorte	Hamerstorf	Ohrensen	Rotenburg	Wohlde	Mittel**
KWS Tayo *	102	102	95	95	98
SU Karlsson *	99	98	105	100	100
KWS Emphor *	98	97	98	100	98
SU Erling *	104	101	103	102	102
KWS Fidalgor *	93	103	100	104	100
SU Fred *	99	97	98	94	97
KWS Valentor	98	101	108	100	102
SU Fenn *	105	102	102	105	104
Farmaleo	97	104	102	99	100
KWS Erebor	106	104	107	91	102
Standard dt/ha	75,0	75,8	76,4	75,9	75,8
GD 5 % (Stufe 2)	12,3	7,6	9,8	4,7	

* = Varianten des Standardmittels

** Mittelwert über alle Orte der Anbauregion

Tabelle 5: LSV Winterroggen 2026 – Lehm Böden

Sorte - Einzelstandorte - Relativerträge

Standorte/Sorte		Astrup	Borwede	Poppen- burg	Haus Düsse	Haus Riswick	Blomberg- Holsten- höfen	Mittel**
KWS Tayo	*	100	100	98				98
SU Karlsson	*	101	103	100				100
KWS Emphor	*	101	100	101				99
SU Erling	*	104	100	94				102
KWS Fidalgor	*	97	100	104				100
SU Fred	*	96	99	98				99
KWS Valentor		105	105	100				103
SU Fenn	*	102	98	105				101
Farmaleo								
KWS Erebor		101	102	96				99
Standard dt/ha		92,1	111,4	95,6	110,1	83,1	99,0	98,5
GD 5 % (Stufe 2)		8,1	9,3	6,2	3,1	8,8	11,1	

* = Varianten des Standardmittels

** Mittelwert über alle Orte der Anbauregion