

Tabelle 1: LSV Triticale 2024 - 2026 – Relativerträge (ausschließlich aus behandelter Stufe)

Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe		Sandböden West							Sandböden Nord						
Jahr/Sorte Züchter/Vertrieb Zahl Versuche**	Jahres-Ergebnis LSV				mehrf. Ergebnisse			Jahres-Ergebnis LSV				mehrf. Ergebnisse			
	2024	2025	2026		2022 - 2026 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.			2024	2025	2026		2022 - 2026 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.			
			4	Minder- ertrag ¹⁾	rel.	ZG	n ges.			5	Minder- ertrag ¹⁾	rel.	ZG	N ges.	
															Anz. Vers.
Lumaco	* Syngenta Seeds	105	105	100	-12	100	18	42	100	100	98	-9	100	24	42
Bicross	* Saaten-Union	99	99	96	-7	97	12	27	101	98	99	-13	96	15	27
Rugiro	* Hauptsaaten	-	-	102	-7	101	4	9	-	-	98	-8	101	5	9
RGT Comebac	* RAGT	-	-	100	-6	99	4	9	-	-	98	-11	99	5	9
Rivolt	Secobra	98	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-
Trimobe	IG Pflanzenzucht	-	-	101	-11	97	4	5	-	-	-	-	-	-	-
Lombardo	* Syngenta Seeds	105	108	99	-10	101	18	43	100	107	103	-8	101	25	43
Fantastico	* IG Pflanzenzucht	106	100	99	-9	99	12	27	103	97	100	-8	99	15	27
Promiso	* Syngenta Seeds	-	102	103	-4	103	8	19	-	106	104	-9	103	11	19
Tributo	Danko	95	98	-	-	-	-	-	105	101	94 ³⁾	-4	95	17	27
RGT Zigzac	RAGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-8	100	5	5
Standard dt/ha		74,2	88,6	88,4		84,1			76,3	77,0	70,6		74,2		

* = Varianten des Standardmittels ** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 108⁴

¹⁾ = relativer Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe

²⁾ = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z. T. auch WP- und EU-Ergebnisse

ZG = Anzahl Versuche im Zielgebiet; n ges. = Anzahlversuch gesamt

Tabelle 1: LSV Triticale 2024 - 2026 – Relativerträge (ausschließlich aus behandelter Stufe)

Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe		Lehmböden West						Höhenlagen Mitte/West					
Jahr/Sorte	Züchter/Vertrieb	Jahres-Ergebnis LSV				mehrj. Ergebnisse		Jahres-Ergebnis LSV				mehrj. Ergebnisse	
		2024	2025	2026	Minder- ertrag ¹⁾	2022 - 2026 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.		2024	2025	2026	Minder- ertrag ¹⁾	2022 - 2026 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.	
						rel.	Anz. Vers.					rel.	Anz. Vers.
Zahl Versuche**		4	4	4		rel.	Anz. Vers.	3	4	4		rel.	Anz. Vers.
Lumaco	* Syngenta Seeds	100	101	99	-8	99	23	99	102	99	-10	99	19
Bicross	* Saaten-Union	98	101	100	-8	99	15	96	103	97	-6	96	11
Rugiro	* Hauptsaaten	-	-	104	-6	100	8	-	-	104	-5	105	6
RGT Comebac	* RAGT	-	-	100	-8	102	8	-	-	106	-9	106	6
Rivolt	Secobra	104	100	96	-12	99	18	111	103	97	-11	98	18
Trimobe	IG Pflanzenzucht	-	-	102	-10	100	9	-	-	-	-	-	-
Lombardo	* Syngenta Seeds	101	102	98	-14	99	23	99	106	95	-10	97	19
Fantastico	* IG Pflanzenzucht	104	100	95	-10	99	15	104	98	96	-10	96	11
Promiso	* Syngenta Seeds	-	109	103	-5	102	13	-	107	102	-8	101	9
Tributo	Danko	99	96	-	-	-	-	107	94	93	-5	95	14
RGT Zigzac	RAGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standard dt/ha		84,4	99,8	90,2		100,6		83,4	94,6	94,1		97,2	

* = Varianten des Standardmittels ** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 108⁴

¹⁾ = relativer Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe

²⁾ = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z. T. auch WP- und EU-Ergebnisse

ZG = Anzahl Versuche im Zielgebiet; n ges. = Anzahlversuch gesamt

Tabelle 2: LSV Triticale 2026 - **Allgemeine Standort-und Versuchsangaben**

Versuchsort	Kreis	Höhe m über NN	Bodenart	AZ	Vorfrucht	N _{min} kg/ha	Düngung kg N/ha	Saat- stärke Kö/m ²	Saat- termin 2025	Ernte- termin 2026
Sandböden West										
Wehnen	WST	10	Sand	35	Weizen, Winter-	8/7/14=29	149	300	01.10.	03.08.
Gruppenbühren	OL	27	I. Sand	43	Raps, Winter- Kö.	6/7/9=22	152	300	02.10.	25.07.
Essen	CLP	31	Sand	40	Mais, Körner-	13/13/38=64	114	300	20.10.	29.07.
Greven	ST	45	Sand	35	Mais, Körner-	4/5/27=36	151	290	16.10.	24.07.
Sandböden Nord										
Hammerstorf*	UE	61	Sand	27	Kartoffel	5/2/3=10	190	350	15.10.	16.07.
Rotenburg/Vahlde	ROW	52	Sand	31	Mais, Silo-	14/13/11=38	100	250	09.10.	29.07.
Ohrensen/Hollenbeck	STD	10	Sand	28	Weizen, Winter-	12/8/10=30	143	250	14.10.	03.08.
Schuby	SL	28	Sand	24	Raps, Winter- Kö.	6/5/2=13	132	240	25.09.	03.08.
Hemdingen	PI	21	s. Lehm	40	Weizen, Winter-	12/8/16=36	173	260	01.10.	21.07.
Lehmböden West										
Astrup	OS	155	s. Lehm	54	Erbse, Futter- (Kö)	9/11/9=29	174	270	05.11.	23.07.
Borwede	DH	50	I. Schluff	55	Kartoffel	13/12/13=38	141	250	13.10.	16.07.
Haus Düsse	SO	82	u. Lehm	72	Weizen, Winter-	6/8/15=29	150	260	08.10.	14.07.
Haus Riswick	KLE	15	I. Schluff	66	Weizen, Winter-	10/5/7=22	159	280	09.10.	15.07.
Höhenlagen Mitte/West										
Mollenfelde	GÖ	300	t. Lehm	70	Raps, Winter- Kö.	12/13/16=41	180	300	20.10.	03.08.
Berlingsen	SO	259	Lehm	41	Weizen, Winter-	15/34/37=86	120	290	19.10.	03.08.
Blomberg-Holstenhöfen	LIP	185	u. Lehm	60	Weizen, Winter-	11/18/17=46	140	290	14.10.	03.08.
Korbach	KB	375	Lehm	45	Gerste, Sommer-	26/25/11=62	122	300	19.10.	29.07.

k. A. = keine Angaben * = vom 11.04. - 18.06. 5 x mit insgesamt 120 mm beregnet

Tabelle 3: LSV Triticale 2026 – **Sandböden West**

Sorte - Einzelstandorte - Relativerträge (behandelte Stufe)

Standorte		Wehnen	Gruppen- bühren	Essen	Greven	Mittel
Lumaco	*	101	101	96		100
Bicross	*	91	99	97		96
Rugiro	*	102	105	97		102
RGT Comebac	*	102	95	103		100
Rivolt						
Trimobe		99	99	96		101
Lombardo	*	102	97	100		99
Fantastico	*	101	97	100		99
Promiso	*	100	106	107		103
Tributo						
RGT Zigzac						
Standard dt/ha		73,7	102,8	79,5	97,4	88,4
GD 5 % (Stufe 2)		8,6	11,2	7,3	5,4	

* = Varianten des Standardmittels

Tabelle 4: LSV Triticale 2026 – **Sandböden Nord**

Sorte - Einzelstandorte - Relativerträge (behandelte Stufe)

Standorte	Hamerstorf	Rotenburg	Ohrensen	Hemdingen	Schuby	Mittel
Lumaco *	102	95	95			98
Bicross *	98	101	110			99
Rugiro *	94	97	100			98
RGT Comebac *	99	93	89			98
Rivolt						
Trimobe						
Lombardo *	102	106	102			103
Fantastico *	101	97	106			100
Promiso *	106	110	97			104
Tributo	101	92	91			94
RGT Zigzac	100	95	105			101
Standard dt/ha	74,1	64,9	58,1	91,5	64,3	70,6
GD 5 % (Stufe 2)	5,4	7,8	8,1	4,5	7,1	

* = Varianten des Standardmittels

Tabelle 5: LSV Triticale 2026 – **leichte Lehme**

Sorte - Einzelstandorte - Relativerträge (behandelte Stufe)

Standorte		Astrup	Borwede	Haus Düsse	Haus Riswick	Mittel
Lumaco	*	95	100			99
Bicross	*	102	103			100
Rugiro	*	106	98			104
RGT Comebac	*	93	100			100
Rivolt		88	98			96
Trimobe		94	102			102
Lombardo	*	98	98			98
Fantastico	*	103	96			95
Promiso	*	103	105			103
Tributo						
RGT Zigzac						
Standard dt/ha		86,0	108,4	97,7	68,6	90,2
GD 5 % (Stufe 2)		6,9	6,7	3,5	5,7	

* = Varianten des Standardmittels

Tabelle 6: LSV Triticale 2026 – **Höhenlagen Mitte/West**

Sorte - Einzelstandorte - Relativerträge (behandelte Stufe)

Standorte		Mollenfelde	Blomberg-Holstenhöfen	Berlingsen	Korbach	Mittel
Lumaco	*	97				99
Bicross	*	99				97
Rugiro	*	103				104
RGT Comebac	*	106				106
Rivolt		87				97
Trimobe						
Lombardo	*	88				95
Fantastico	*	103				96
Promiso	*	105				102
Tributo		93				93
RGT Zigzac						
Standard dt/ha		89,4	94,7	110,2	82,1	94,1
GD 5 % (Stufe 2)		10,4	7,2	5,3	6,4	

* = Varianten des Standardmittels