

Tabelle 1: LSV Winterweizen 2024 - 2026 – Qualitätsmerkmale E und A Sorten

Merkmal		Rohprotein [% TM]			Sedi.-Wert [ml]			Fallzahl [s]									hl-Gewicht [kg]			TKM [g]			
Jahr		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024			2025			2026			Fallzahl- sicherheit*	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Zahl	Vers.	25	28	24	25	28	20	10	min	max	11	min	max	18	min	max		25	29	24	24	22	28
Exsal	E	12,1	12,5	12,8	40	44	43	347	320	367	322	246	383	359	327	400	+	76,6	78,8	78,9	44,8	47,1	41,4
Emmerto	E	–	12,1	12,5	–	42	43	–	–	–	361	344	431	428	395	527	++	–	75,8	73,3	–	47,0	41,0
Mittel Qualitätsgr. E		12,0	12,3	12,6	40	43	43	347			342			393				76,7	77,3	76,1	47,3	47,1	41,2
SU Jonte	A	11,7	11,9	12,1	37	41	40	362	293	404	329	216	377	447	366	629	+	74,8	76,5	75,7	44,9	45,2	40,1
LG Optimist	A	11,1	11,5	11,6	35	38	36	340	274	380	303	203	398	418	380	573	+	75,8	78,6	77,1	50,6	52,4	45,3
Willcox	A	11,2	11,6	11,9	33	37	38	338	308	376	333	210	391	381	278	534	o	74,0	76,5	74,9	43,3	45,3	38,5
LG Kermit	A	12,2	11,7	11,8	36	40	36	305	191	374	278	131	412	377	258	597	o/+	71,4	74,3	72,6	47,8	49,6	41,9
Intensity	A	–	11,7	12,0	–	40	38	–	–	–	320	248	383	389	258	595	+	–	76,2	77,1	–	47,0	41,3
Filius	A	–	11,9	11,9	–	40	39	–	–	–	327	253	376	362	263	470	o	–	78,1	77,8	–	49,5	42,1
KWS Lonnie	A	–	–	12,3	–	–	40	–	–	–	–	–	–	396	344	497	(o/-)**	–	–	79,2	–	–	37,2
Pondor	A	–	–	11,3	–	–	34	–	–	–	–	–	–	383	259	499	(-)**	–	–	76,2	–	–	39,5
SU Horizon	A	–	–	11,3	–	–	33	–	–	–	–	–	–	376	324	407	(+)**	–	–	77,2	–	–	43,2
KWS Donovan	A	12,0	12,1	12,2	34	40	39	339	312	401	312	208	367	332	281	458	o/+	75,7	77,6	78,3	43,4	47,1	41,5
SU Magnetron	A	12,4	12,5	13,0	39	43	45	351	284	376	264	100	364	340	257	456	o/-	74,6	77,1	75,3	42,3	46,1	39,0
KWS Friese	A	–	11,0	11,4	–	34	35	–	–	–	285	129	446	295	268	324	o/-	–	74,3	71,3	–	51,6	45,9
Kumpel	A	–	11,6	11,3	–	37	34	–	–	–	330	224	402	367	303	422	o/+	–	77,2	75,7	–	45,1	40,5
Ambientus	A	–	12,3	12,9	–	42	45	–	–	–	337	267	407	413	314	525	+	–	79,0	76,9	–	51,5	43,7
SU Tarroca	A	12,4	12,3	12,2	39	42	36	283	218	334	192	64	376	326	308	344	-	74,2	79,2	78,8	51,8	53,6	48,9
Polarkap	A	11,8	12,3	13,0	38	44	49	336	297	367	–	–	–	344	253	420	o	76,4	78,5	76,3	50,0	51,3	41,2
Pontiform	A	–	–	12,4	–	–	41	–	–	–	–	–	–	454	388	619	(++)**	–	–	74,9	–	–	45,6
Karoque	A	–	–	12,4	–	–	41	–	–	–	–	–	–	402	331	432	(-)**	–	–	77,1	–	–	44,7
Mittel Qualitätsgr. A		11,7	11,9	12,1	36	40	39	336			304			378				74,8	77,2	76,3	46,8	48,9	42,2
Mittel gesamt		11,3	11,7	12,1	35	39	39	330			298			379				74,7	77,0	76,2	46,4	48,2	42,1

* = Einstufung der Fallzahlsicherheit auf Basis bundesweiter Sortenversuche (2014 - 2025), VLK Koordinierung im Versuchswesen, Dr. V. Michel (LFA MV), Stand: 25.03.2026

** = vorläufige Beurteilung aufgrund geringerer Datengrundlage

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich – = unterdurchschnittlich

Tabelle 2: LSV Winterweizen 2024 - 2026 – Qualitätsmerkmale B- und C-Sorten

Merkmal		Rohprotein [% TM]			Sedi.-Wert [ml]			Fallzahl [s]										hl-Gewicht [kg]			TKM [g]		
Jahr		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024			2025			2026			Fallzahl-sicherheit*	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Zahl	Vers.	25	28	24	25	28	20	10	min	max	11	min	max	18	min	max		26	29	24	24	22	28
Chevignon	B	11,0	11,4	11,5	32	36	34	343	287	381	266	141	352	383	308	540	o/-	73,8	76,0	76,5	44,1	47,1	40,7
RGT Kreuzer	B	10,8	11,2	11,3	32	36	34	361	340	408	308	204	377	425	380	592	o	75,1	77,1	76,0	46,1	48,7	42,0
Spectral	B	10,7	11,1	11,2	30	35	32	334	296	401	332	229	442	406	340	555	o/+	74,1	76,5	74,9	47,0	49,7	42,9
SU Marathon	B	–	11,5	11,6	–	37	35	–	–	–	336	252	383	389	277	520	+	–	77,1	76,4	–	48,8	41,9
LG Tomjol	B	–	11,3	11,6	–	37	36	–	–	–	311	220	325	418	336	636	+	–	78,2	77,3	–	45,4	40,1
SU Tammo	B	11,4	11,6	12,1	35	39	40	300	241	356	297	189	374	381	336	470	o	74,6	76,9	75,7	45,4	48,4	41,3
LG Resonanz	B	–	–	11,6	–	–	36	–	–	–	–	–	–	398	339	519	(o/+)**	–	–	77,9	–	–	43,9
SU Hybingo	B	–	–	10,9	–	–	30	–	–	–	–	–	–	347	315	406	–	–	–	78,0	–	–	43,4
Champion	B	–	10,6	10,7	–	29	31	–	–	–	209	–	–	382	303	461	–	–	73,3	72,4	–	46,4	39,8
Mittel Qualitätsgr. B		11,1	11,5	11,4	33	37	34	335			286			392				74,2	76,9	76,1	45,5	48,4	41,8
KWS Keitum	C	10,6	10,9	11,0	30	34	32	283	185	368	245	102	369	307	247	432	–	74,2	75,6	75,0	51,5	51,6	45,6
SY Transition	C	–	–	12,1	–	–	39	–	–	–	–	–	–	367	236	509	(o)**	–	–	77,9	–	–	42,2
Balzac	C	–	11,7	11,8	–	39	37	–	–	–	260	125	350	378	273	469	o/-	–	78,5	78,8	–	43,4	38,4
Winner	C	11,3	11,5	11,5	34	37	34	277	200	350	244	157	291	387	323	464	o/-	74,5	76,4	78,1	43,0	45,6	38,7
LG Niklas	C _K	–	–	11,1	–	–	33	–	–	–	–	–	–	344	299	426	¹⁾	–	–	77,0	–	–	40,6
Mittel Qualitätsgr. C		11,3	11,5	11,5	34	37	35	302			262			356				74,7	77,2	77,4	47,9	47,3	41,1
Mittel gesamt		11,3	11,7	11,4	35	39	35	330			298			379				74,7	77,0	76,6	46,4	48,2	41,5

* = Einstufung der Fallzahlsicherheit auf Basis bundesweiter Sortenversuche (2014 - 2025), VLK Koordinierung im Versuchswesen, Dr. V. Michel (LFA MV), Stand: 25.03.2026

** = vorläufige Beurteilung aufgrund geringerer Datengrundlage

¹⁾ = noch nicht eingestuft

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich – = unterdurchschnittlich

Rohproteingehalt und relativer Kornertrag 2022 - 2026

LSV Winterweizen - Lehm Böden Südhannover

