

erteilt, um innerhalb dieser Frist an einer anerkannten Fortbildungsmaßnahme teilzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lwk-niedersachsen.de, Webcode 01026220.

Versuchsbericht 2018 mit Empfehlungen 2019 bestellbar

Wie in den vergangenen Jahren haben wir die Erfahrungen aus unseren Feldversuchen wieder in einem regionalen Versuchsbericht zusammengefasst, der auch unsere Hauptempfehlungen für das Jahr 2019 enthält. Diesen Versuchsbericht können Sie entweder auf unseren Winterveranstaltungen erwerben oder direkt bei Frau Sander (05551 6004-300 oder bst.northeim@lwk-niedersachsen.de) bestellen. Die Kosten inklusive Versand betragen 9,00 €.

Sommergetreide – Sortenergebnisse und -empfehlungen

Aufgrund der Nässe im Herbst 2017 waren viele Flächen nicht zu bestellen. Neben starker Ausdehnung des Sommerweizenanbaus wurde zusätzlich auf weitere Sommergetreidearten sowie Leguminosen und Mais zurückgegriffen. Die Aussaatbedingungen in diesem Herbst waren dagegen auch nach spät gerodeten Zuckerrüben sehr gut. So wird die Sommergetreideanbaufläche in 2019 wieder deutlich zurückgehen.

Sommerweizen

Sommerweizen sollte bei trockenen Bedingungen möglichst früh bestellt werden, da das Ertragspotential mit späteren Saatterminen abnimmt. Die Aussaatstärken sollten je nach Bedingungen bei 400 – 450 K/m² liegen.

Ergebnisse und Eigenschaften LSV Sommerweizen 2015 - 2018

Standortgruppe	Lehmige Standorte Nordwest					Qualität 2018		Eigenschaften											
	2015	2016	2017	2018	mehrj. Ergebnisse 2014-2018 ¹⁾		Roh-Protein (%)	hl-Gewicht (kg)	im Handel seit	Ver-mehrungs-fläche in D (ha) 2018	Qualitäten			Festigkeit gegen					
					rel.	Anz. Vers.					7	8	Rohprote-in	Fallzahl	hl-Gew.	Lager	Mehltau	Blatt-septoria	Braunrost
A Quintus* (Gr.) Eckendorf/SU	102	104	102	98	102	31	12,3	78,6	2013	679	o	+	+	o	-	+	++	++	++
Licamero* Secobra/ BayWa	102	103	103	101	103	24	13,1	80,1	2015	192	+	+	+	o	+	o	-	+	++
KWS Mistral KWS Getreide	-	95	104	103	101	21	13,3	81,1	2015	197	+	+	++	o	+	o	o	+	o
Servus* Strube/Hauptsaten	-	-	105	101	102	19	12,7	76,6	2016	340	+	++	-	+	++	+	-	+	o
Jasmund Strube/IG Pfl.Zucht	-	-	-	102	101	13	12,6	78,8	2017	14	+	+	o	+	+	o	o	+	o
E KWS Sharki* KWS Getreide	-	-	96	100	97	23	13,2	80,3	2016	118	++	+	++	-	o	+	o	+	o
Zenon* Secobra/ LG	-	-	96	99	96	21	13,3	77,4	2016	92	++	++	-	+	o	+	+	+	+
Anabel* IG Pflanzenzucht	-	-	103	98	99	15	12,6	80,4	EU	89	+	+	++	o	++	o	o	++	o
Standard dt/ha	74	80	65	70	74		12,9	79,2											

¹⁾ = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z.T. auch WP-Ergebnisse
Gr = Grannenweizen * = nach Züchterangaben in milden Lagen für späte Herbstsaat ab Mitte November geeignet

Empfehlung: Quintus, Licamero, KWS Mistral und Servus

Sommerfuttergerste

Sommergerste hat die höchste Saatzeitflexibilität des Getreides und kann bis Mitte/Ende April gesät werden. Optimal sind Saaten ab Mitte März mit rund 300 K/m² und ab April mit 350 K/m². Die Ertragsdifferenzen zwischen den geprüften Sorten sind gering.

