

vorläufige Ergebnisse LSV Triticale 2015 - 2017 – Relativerträge*

Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe	Sandböden West						Sandböden Nord						
	Jahres-Ergebnis LSV				mehrj. Ergebnisse		Jahres-Ergebnis LSV				mehrj. Ergebnisse		
Jahr	2015	2016	2017		2014 - 2017 ¹⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.		2015	2016	2017		2014 - 2017 ¹⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.		
Zahl Versuche**	4	4	4	Minderertrag ¹⁾	rel.	Anz. Vers.	2	4	4	Minderertrag ¹⁾	rel.	Anz. Vers.	
Sorte	Züchter												
Lombardo	Syngenta	106	103	100	-13	102,1	12	113	102	102	-15	103,5	11
Barolo	Syngenta	101	107	101	-26	102,2	12	89	104	99	-19	97,0	12
KWS Aveo	KWS Getreide	97	106	99	-15	99,4	16	–	–	–	–	–	–
SU Aegendus	Nordsaat/ SU	–	–	–	–	–	–	109	95	94	-16	97,7	15
Cedrico	Syngenta	–	100	103	-12	100,9	8	–	104	103	-17	102,8	8
Temuco	Syngenta	–	–	99	-14	98,8	4	–	–	97	-13	100,3	6
Robinson	Franck/ IG	–	–	96	-13	95,9	4	–	–	99	-17	96,4	6
Standard dt/ha	92	93	95			97		90	92	88		93	

* = Erträge ausschließlich aus behandelten Stufen ** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 1084 1) = Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe

vorläufige Ergebnisse LSV Triticale 2015 - 2017 – Relativerträge*

Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe	Lehme West					Höhenlagen Mitte/West							
	Jahres-Ergebnis LSV				mehrj. Ergebnisse		Jahres-Ergebnis LSV				mehrj. Ergebnisse		
Jahr	2015	2016	2017		2014 - 2017 ¹⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.		2015	2016	2017		2014 - 2017 ¹⁾ LSV + WP- bzw. EU Ergebn.		
Zahl Versuche**	3	5	5	Minder- ertrag ¹⁾	rel.	Anz. Vers.	3	3	3	Minder- ertrag ¹⁾	rel.	Anz. Vers.	
Sorte	Züchter												
Lombardo	Syngenta	104	108	102	-20	102,9	16	105	105	99	-17	99,2	9
Barolo	Syngenta	99	101	99	-24	97,9	19	106	103	99	-20	99,5	9
Tantris	Franck/ IG	109	99	99	-29	99,2	17	109	100	99	-22	97,2	11
Tulus	Nordsaat/SU	94	89	97	-23	94,7	19	100	98	99	-17	96,4	11
Securo	SAKA/ IG	94	100	95	-19	94,2	27	–	–	–	–	–	–
Cedrico	Syngenta	–	99	103	-23	99,2	14	–	107	101	-11	102,6	7
Temuco	Syngenta	–	–	97	-10	99,6	13	–	–	98	-11	99,8	4
Robinson	Franck/ IG	–	–	100	-16	100,5	13	–	–	102	-20	98,8	4
Standard dt/ha	98	93	99			101		109	113	105		112	

*= Erträge ausschließlich aus behandelten Stufen ** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 1084 1) = Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe

vorläufige Ergebnisse LSV Triticale 2017 – Eigenschaften

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche LWK Niedersachsen (Angaben in ha)			Ähren je m ²	Körner je Ähre	TKG	Halm-länge (+=kurz)	RP-gehalt	Festigkeit gegen					Aus-winterung ²⁾
			2015	2016	2017**						Lager	Blatt-septoria	Braun-rost	Mehl-tau	Gelb-rost	
Tulus	2009	m	71	72	127	-	++	++	-	+	o	+	+	o	++	+
KWS Aveo	2012	m	120	81	60	-	o	++	-	o	+	o	++	++	-	+
SU Agendus	2013	mfr	187	145	85	+	+	o	+	o	o	o	++	+	--	o
Securo	2013	mfr	32	-	-	++	o	o	--	+	-	o	o	++	o	++
Tantris	2014	m	75	162	273	o	o	+	++	+	+	+	o	o	+	o
Lombardo	2015	m	7	331	605	o	o	++	o	o	o	+	-	+	+	++
Barolo	2015	m	43	285	673	+	++	o	++	o	+	+	++	o	o	+
Cedrico	2016	m	3	-	29	o	++	+	+	o	+	+	+	o	+	1)
Temuco*	2017	m	-	-	-	o	++	o	+	o	+	o	++	++	+	1)
Robinson*	2017	m	-	-	22	-	o	++	o	+	+	o	+	++	+	1)

** = vorläufige Angaben

¹⁾ = bisher nicht ermittelt oder eingestuft

²⁾ = Bonituren der LFA aus MV bei dort geprüften Sorten mitberücksichtigt

o = durchschnittlich

- = unterdurchschnittlich

+ = überdurchschnittlich

* = vorläufige Beurteilung

vorläufige Ergebnisse LSV Triticale 2017 – Eigenschaften

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche LWK Niedersachsen (Angaben in ha)			Ähren je m ²	Körner je Ähre	TKG	Halm-länge (+=kurz)	RP-gehalt	Festigkeit gegen						
			2015	2016	2017**						Lager	Blatt-septoria	Braun-rost	Mehl-tau	Gelb-rost	Aus-winterung ²⁾	
Tulus	2009	m	71	72	127	-	++	++	-	+	o	+	+	o	++	+	
KWS Aveo	2012	m	120	81	60	-	o	++	-	o	+	o	++	++	-	+	
SU Agendus	2013	mfr	187	145	85	+	+	o	+	o	o	o	++	+	--	o	
Securo	2013	mfr	32	-	-	++	o	o	--	+	-	o	o	o	++	o	++
Tantris	2014	m	75	162	273	o	o	+	++	+	+	+	o	o	+	o	
Lombardo	2015	m	7	331	605	o	o	++	o	o	o	+	-	+	+	++	
Barolo	2015	m	43	285	673	+	++	o	++	o	+	+	++	o	o	+	
Cedrico	2016	m	3	-	29	o	++	+	+	o	+	+	+	o	+	1)	
Temuco*	2017	m	-	-	-	o	++	o	+	o	+	o	++	++	+	1)	
Robinson*	2017	m	-	-	22	-	o	++	o	+	+	o	+	++	+	1)	

** = vorläufige Angaben

¹⁾ = bisher nicht ermittelt oder eingestuft

²⁾ = Bonituren der LFA aus MV bei dort geprüften Sorten mitberücksichtigt

o = durchschnittlich

- = unterdurchschnittlich

+ = überdurchschnittlich

* = vorläufige Beurteilung