

Empfehlungen I

Rüben- / Maisfruchtfolge

- Nematodenreduzierende Ölrettich/Senfkombinationen, z. B.:

	frühere Saat (ölrettichbetont), z. B.						spätere Saat (senfbetont), z. B.					
2 Mischungspartner		Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)		Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)
	Ölrettich	15	12	125	56	47	Ölrettich	12	12	100	41	37
	Senf	7	7	100	44	15	Senf	10	7	143	59	21
	Summe	22		225		61	Summe	22		243		58
3 Mischungspartner		Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)		Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)
	Ölrettich	15	12	125	42	47	Ölrettich	10	12	83	23	31
	Senf	5	7	71	24	11	Senf	12	7	171	48	25
	Phacelia	2	1,9	105	35	14	Phacelia	2	1,9	105	29	14
	Summe	22		301		72	Summe	24		359		70
2 Mischungspartner (mit Alexandrinerklee, wenn keine org. Düngung vorgesehen)		Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)		Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)
	Ölrettich	20	12	167	50	62	Senf	15	7	214	48	32
	A.Klee	5	3	167	50	16	A.Klee	7	3	233	52	22
	Summe	25		334		78	Summe	22		447		54

angenommene Preise (€/kg): Ölrettich 3,10, Senf 2,10, Phacelia 6,90, Alexandrinerklee 3,10

Empfehlungen II

Rüben- / Maisfruchtfolge

- Nematodenreduzierende Senfkombinationen ohne Ölrettich, z. B.:

2 Mischungspartner
ohne Ölrettich

	Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)
Senf	12	7	171	45	25
Phacelia	4	1,9	211	55	28
Summe	16		382		53

3 Mischungspartner ohne Ölrettich

	Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)
Senf	12	7	171	37	25
Phacelia	3	1,9	158	34	21
A.Klee	4	3	133	29	12
Summe	19		463		58

	Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)
Senf	12	7	171	48	25
Phacelia	2	1,9	105	30	14
Ramtillkraut	2	2,6	77	22	10
Summe	16		354		49

angenommene Preise (€/kg): Senf 2,10, Phacelia 6,90, Alexandrinerklee 3,10, Ramtillkraut 4,80

Empfehlungen III

Rapsfruchtfolge:

- keine Kreuzblütler (Förderung von Kohlhernie und Verticillium), mögliche Alternativen sind z. B. Phacelia und Rauhafer

	Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)
Phacelia	5	1,9	263	50	35
A.Klee	8	3	267	50	25
Summe	13		530		59

	Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)
Rauhafer	20	23	87	45	42
Phacelia	2	1,9	105	55	14
Summe	22		192		56

Raps-/Rübenfruchtfolge mit deutlichem Nematodenbesatz

- in kombinierten **weit gestellten** Raps- / Rübenfruchtfolgen: evtl. nematodenresistenter Ölrettich in Kombination mit Phacelia

	Saatmenge (kg/ha)	TKG (g)	Körner je m ²	Samen- anteil (%)	Kosten (ca. €/ha)
Ölrettich	17	12	142	47	53
Phacelia	3	1,9	158	53	21
Summe	20		300		74

angenommene Preise (€/kg): Senf 2,10, Phacelia 6,90, Alexandrinerklee 3,10, Ramtillkraut 4,80