

LSV Wintergerste 2017 - 2019 – Relativerträge behandelte Stufe Marsch und Lehmstandorte Nordwest
Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe					Marsch				Lehmstandorte Nordwest											
					Jahres-Ergebnis LSV					mehrj. Ergebnisse		Jahres-Ergebnis LSV					mehrj. Ergebnisse			
Jahr					2017	2018	2019			2015 - 2019 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU-Ergebn.		2017	2018	2019			2015 - 2019 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU-Ergebn.			
Zahl Versuche**					5	2	5	Minder- ertrag ¹⁾		rel.	Anz. Vers	6	6	6	Minder- ertrag ¹⁾		rel.	Anz. Vers.		
Sorte					Züchter															
mehrzeilig																				
Quadriga						GMV	Secobra	103	103	102	-28	100,3	21	103	101	99	-19	100,0	30	
KWS Kosmos					*		GMV	KWS Getreide	102	99	98	-26	100,5	21	100	100	99	-19	97,7	30
Joker							2xGMV	Saaten-Union	101	102	107	-24	103,0	21	100	100	100	-15	98,2	39
KWS Higgins					*		GMV	KWS Getreide	100	102	99	-27	99,5	12	100	102	104	-22	101,1	25
Toreroo					*	Hy.	GMV	Syngenta	99	100	103	-23	100,1	12	103	102	100	-12	101,0	20
KWS Orbit					*		GMV	KWS Getreide	-	98	102	-28	100,8	7	-	102	102	-23	102,1	16
Mirabelle					*		GMV	DSV	-	104	92	-27	96,0	7	-	100	96	-10	98,7	16
Pixel					*		GMV	Hauptsaaen	-	102	105	-22	103,5	7	-	98	96	-12	94,9	16
SU Jule					*		GMV	Saaten-Union	-	102	91	-21	95,1	7	-	102	99	-13	100,2	16
SY Galileo					*	Hy.	GMV	Syngenta	-	100	105	-24	102,8	7	-	104	104	-14	104,2	16
Journey					*		GMV	IG Pflanzenzucht	-	-	99 ⁴	-20	98,8	4	-	-	100	-14	100,8	10
SY Baracooda					*	Hy.	GMV	Syngenta	-	-	99	-28	99,1	5	-	-	102	-20	103,4	10
Jettoo					*	Hy.	GMV	Syngenta	-	-	106	-27	104,8	5	-	-	100	-13	102,7	12
KWS Flemming					*		GMV	KWS Getreide	-	-	104	-19	102,4	5	-	-	102	-15	100,7	10
Melia					*		GMV	IG Pflanzenzucht	-	-	96	-20	96,0	5	-	-	102	-17	101,6	10
SU Laurielle							2xGMV	Saaten-Union	-	-	103	-24	100,5	5	-	-	94 ⁵	-12	93,0	10
Diadora					*		GMV	Hauptsaaen	-	-	96	-23	95,3	5	-	-	99	-16	99,1	10
Paradies					*		GvzV	DSV	-	-	105	-23	104,1	5	-	-	94	-11	91,8	10
KWS Keeper							2xGMV	KWS Getreide	-	-	-	-	-	-	100	97	94	-14	96,2	30
KWS Meridian							GMV	KWS Getreide	-	-	-	-	-	-	98	97	100	-17	97,6	46
zweizeilig																				
Valerie							2xGMV	Limagrain	-	-	92	-17	93,9	5	-	-	96	-19	97,9	10
KWS Infinity							GMV	KWS Getreide	102	100	97	-17	98,8	21	-	-	-	-	-	-
Standard dt/ha									112	103	110		114		94	94	104		101	

* = Varianten des Standardmittels, Journey nicht in der Marsch

** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 99¹

¹⁾ = relativer Minderertrag beim Verzicht auf Fungizide und Wachstumsregler

²⁾ = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beeinhaltan z. T. auch WP- und EU-Ergebnisse

Hy.= Hybridgerste

GMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2xGMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1 u. 2, GvzV = Toleranz gegen Gelbverzwergungsvirus

LSV Wintergerste 2017 - 2019 – Relativerträge behandelte Stufe Lehm Böden Südhannover und Höhenlagen Mitte/West
Sorten - Jahre - Standortgruppen

Stand: 26.07.2019

Standortgruppe				Lehm Böden Südhannover				Höhenlagen Mitte/ West			
Jahr				Jahres-Ergebnis LSV		mehrl. Ergebnisse		Jahres-Ergebnis LSV		mehrl. Ergebnisse	
				2017	2018	2019	2015 - 2019 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU-Ergebn.	2017	2018	2019	2015 - 2019 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU-Ergebn.
Zahl Versuche **				4	4	4 Minder- ertrag ¹⁾	rel. Anz. Vers.	4	4	4 Minder- ertrag ¹⁾	rel. Anz. Vers.
Sorte Züchter											
mehrzeilig											
Quadriga		GMV	Secobra	99	102	99 -16	98,8 20	102	101	99 -21	100,1 19
KWS Kosmos	*	GMV	KWS Getreide	98	99	98 -20	97,4 20	101	102	101 -24	101,2 20
Joker		2xGMV	Saaten-Union	106	100	103 -17	101,0 24	100	103	101 -21	102,1 19
KWS Higgins	*	GMV	KWS Getreide	102	97	104 -27	102,6 15	104	101	106 -34	104,1 13
Toreroo	* Hy.	GMV	Syngenta	99	104	97 -4	98,8 13	100	100	99 -17	100,1 13
KWS Keeper		2xGMV	KWS Getreide	99	98	97 -15	97,2 20	100	96	99 -24	96,9 20
KWS Meridian		GMV	KWS Getreide	101	96	100 -23	98,5 27	101	98 ³⁾	99 -25	100,0 16
KWS Orbit	*	GMV	KWS Getreide	-	104	103 -23	103,1 9	-	99	102 -26	100,5 9
Mirabelle	*	GMV	DSV	-	100	98 -10	98,8 9	-	99	98 -14	97,8 9
Pixel	*	GMV	Hauptsaaen	-	96	94 -13	96,1 9	-	100	95 -22	96,2 9
SU Jule	*	GMV	Saaten-Union	-	104	101 -15	101,6 9	-	97	100 -15	97,6 9
SY Galileo	* Hy.	GMV	Syngenta	-	104	101 -12	102,5 9	-	103	99 -18	101,4 9
Journey	*	GMV	IG Pflanzenzucht	-	-	99 -19	98,7 5	-	-	100 -17	101,9 5
SY Baracooda	* Hy.	GMV	Syngenta	-	-	103 -20	104,4 5	-	-	101 -27	102,1 5
Jettoo	* Hy.	GMV	Syngenta	-	-	103 -16	101,8 6	-	-	101 -19	101,1 5
KWS Flemming	*	GMV	KWS Getreide	-	-	102 -15	101,9 6	-	-	103 -19	101,2 5
Melia	*	GMV	IG Pflanzenzucht	-	-	101 -22	98,9 6	-	-	102 -23	102,9 5
SU Laurielle		2xGMV	Saaten-Union	-	-	93 -16	92,2 6	-	-	97 -19	96,8 5
Diadora	*	GMV	Hauptsaaen	-	-	101 -14	99,1 6	-	-	97 -15	95,4 5
Paradies	*	GvzV	DSV	-	-	96 -15	94,3 6	-	-	97 -17	96,5 5
zweizeilig											
Valerie		2xGMV	Limagrain	-	-	99 -17	99,6 6	-	-	89 -17	87,8 4
Standard dt/ha				105	97	114	105	107	86	101	100

* = Varianten des Standardmittels

Hy.= Hybridgerste

** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 99¹⁾

GMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2xGMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1 u. 2, GvzV = Toleranz gegen Gelbverzwergungsvirus

¹⁾ = relativer Minderertrag beim Verzicht auf Fungizide und Wachstumsregler

²⁾ = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z. T. auch WP- und EU-Ergebnisse

LSV Wintergerste 2017 - 2019 – Relativerträge behandelte Stufe Sandböden Nordwest und Nordhannover
Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe				Sandböden Nordwest					Sandböden Nordhannover												
				Jahres-Ergebnis LSV					mehrj. Ergebnisse			Jahres-Ergebnis LSV					mehrj. Ergebnisse				
Jahr				2017	2018	2019			2015 - 2019 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU-Ergebn.			2017	2018	2019			2015 - 2019 ²⁾ LSV + WP- bzw. EU-Ergebn.				
								Anz. Vers.							Anz. Vers.						
Zahl Versuche**				2	3	3	Minder- ertrag ¹⁾	rel.	ZG	N ges.	4	3	3	Minder- ertrag ¹⁾	rel.	ZG	N ges.				
Sorte				Züchter																	
mehrzeilig																					
Quadriga					GMV	Secobra		101	95	99	-14	98,5	14	34	99	99	97	-14	99,4	20	34
KWS Kosmos				*		GMV	KWS Getreide	103	98	102	-15	101,2	14	34	101	98	104	-12	101,6	20	34
Joker					2xGMV	Saaten-Union		102	100	98	-8	100,5	14	34	102	106	107	-14	101,2	20	34
KWS Higgins				*		GMV	KWS Getreide	101	99	101	-13	100,8	8	18	104	100	105	-17	102,2	10	18
Toreroo				*	Hy.	GMV	Syngenta	105	103	103	-11	101,8	8	18	98	98	100	-1	100,2	10	18
KWS Keeper					2xGMV	KWS Getreide		101	97	99	-14	97,9	8	23	96	88	98	-12	96,8	15	23
KWS Orbit				*		GMV	KWS Getreide	-	102	100	-16	101,3	6	12	-	104	101	-12	101,9	6	12
Mirabelle				*		GMV	DSV	-	102	99	-12	100,2	6	12	-	100	98	-10	99,5	6	12
Pixel				*		GMV	Hauptsaaen	-	101	98	-14	101,1	6	12	-	104	105	-16	102,5	6	12
SU Jule				*		GMV	Saaten-Union	-	101	101	-12	100,3	6	12	-	100	97	-12	99,8	6	12
SY Galileo				*	Hy.	GMV	Syngenta	-	104	102	-9	103,8	6	12	-	103	108	-11	104,4	6	12
Journey				*		GMV	IG Pflanzenzucht	-	-	100	-12	99,7	3	6	-	-	99	-10	99,5	3	6
SY Baracooda				*	Hy.	GMV	Syngtenta	-	-	97	-11	98,1	3	6	-	-	99	-10	98,4	3	6
Jettoo				*	Hy.	GMV	Syngenta	-	-	105	-12	102,5	3	6	-	-	99	-9	101,6	3	6
KWS Flemming				*		GMV	KWS Getreide	-	-	100	-9	100,7	3	6	-	-	102	-9	101,2	3	6
Melia				*		GMV	IG Pflanzenzucht	-	-	100	-11	99,1	3	6	-	-	98	-8	98,8	3	6
SU Laurielle					2xGMV	Saaten-Union		-	-	95	-12	94,1	3	6	-	-	94	-8	94,2	3	6
Diadora				*		GMV	Hauptsaaen	-	-	95	-11	94,2	3	6	-	-	93	-11	94,0	3	6
Paradies				*		GvzV	DSV	-	-	97	-13	95,2	3	6	-	-	92	-4	94,5	3	6
zweizeilig																					
Valerie					2xGMV	Limagrain		-	-	97	-10	97,3	3	6	-	-	97	-12	97,3	3	6
KWS Infinity						GMV	KWS Getreide	98	97	98	-9	96,6	14	34	97	104	91	-5	96,5	20	34
Zita						GMV	Hauptsaaen	-	94 ²⁾	98 ²⁾	-12	96,2	4	10	-	97	94	-9	96,1	6	10
Standard dt/ha								88	82	82		85			86	68	87		85		

* = Varianten des Standardmittels

** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 99¹
¹⁾ = relativer Minderertrag beim Verzicht auf Fungizide und Wachstumsregler

²⁾ = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beeinhaltent z. T. auch WP- und EU-Ergebnisse

Hy.= Hybridgerste

GMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2xGMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1 u. 2, GvzV = Toleranz gegen Gelbverzwergungsvirus

LSV Wintergerste 2019 – Empfehlungen
Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe						Anbauempfehlung						besondere Merkmale/Anbaueignungen				
Sorte		Züchter	Reife	eingetr. seit	Verm. fl. Nds. ha 2019	Marsch	Sandböden Northwest	Sandböden Nordhannover	Lehmböden Northwest	Lehmböden Südhannover	Höhenlagen Mitte/West	2 x GMV	winterhart	strohstabil	blattgesund	hl-Gewicht
mehrzeilig																
Quadriga	GMV	Secobra	mittelspät	2014	512	x			x	[x]	[x]					x
KWS Kosmos	GMV	KWS Getreide	mittel	2015	379	x	x	x			x		x	x		
Joker	2xGMV	Saaten-Union	mittel	2015	20	x	x	x	[x]	x	x	x				
KWS Higgins	GMV	KWS Getreide	mittel	2017	141		x	x	x	x	x					x
Toreroo Hy.	GMV	Syngenta	mittel	2017	0		(x)		(x)						x	
KWS Orbit	GMV	KWS Getreide	mittelspät	2018	373	x	x	x	x	x	[x]			x		x
Mirabelle	GMV	DSV	mittelspät	2018	203		[x]							x	x	x
Pixel	GMV	Hauptsaaen	mittel	2018	33	x		x								
SU Jule	GMV	Saaten-Union	mittelspät	2018	184		[x]		x	x				x		x
SY Galileo Hy.	GMV	Syngenta	mittelspät	2018	28	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)					x	
Journey*	GMV	IG Pflanzenzucht	mittelspät	2018	20						P			x	x	
SY Baracooda* Hy.	GMV	Syngenta	mittelspät	2018	0				(P)	(P)						x
Jettoo* Hy.	GMV	Syngenta	mittel	EU	30	(P)	(P)		(P)						x	
KWS Flemming*	GMV	KWS Getreide	mittel	2019	125	P		P		P	P				x	x
Melia*	GMV	IG Pflanzenzucht	mittel	2019	0				P		P					x
SU Laurielle*	2xGMV	Saaten-Union	mittelfrüh	2019	0							x			x	
Diadora*	GMV	Hauptsaaen	mittel	2019	27									x	x	
Paradies*	GvzV	DSV	mittel	2019	0	P									x	
KWS Keeper	2xGMV	KWS Getreide	mittelspät	2013	111					[x]	[x]	x	x		x	x
KWS Meridian	GMV	KWS Getreide	mittelfrüh	2011	115								x			
zweizeilig																
Valerie*	2xGMV	Limagrain	mittel	2019	94							x				x
KWS Infinity	GMV	KWS Getreide	mittelspät	2015	21									x		x
Zita	GMV	Hauptsaaen	mittel	2017	40									x	x	

Hy.= Hybridgerste

* = vorläufige Beurteilung, 1. LSV Jahr

x = für den Anbau empfohlen, P = für den Probeanbau

GMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2xGMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1 u. 2,

GvzV = Toleranz gegen Gelbverzwergungsvirus

() = eingeschränkte Empfehlung aufgrund erhöhter Saatgutkosten

[] = Sorte mit regional durchschnittlichem Ertrag, die sich durch besondere Eigenschaften auszeichnet

strohstabil = Sorte, die mindestens Lager = 0 und bei Halm- u. Ährenknicken wenigstens ein + aufweist

blattgesund = in keinem Krankheitsmerkmal darf ein – stehen, aber wenigstens in einem Merkmal muss ein + vorhanden sein

LSV Wintergerste 2019 – Eigenschaften

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

			Reife	eingetragen seit	Vermehrungsfl. LWK Nds. (Angaben in ha, 2019 vorläufig)			Ähr./ m² Kö./ Ähre TKG			Sort. >2,2 mm hl- Gew.		Halm- länge Stand- festig- keit		Festigkeit gegen							
															Halm- knick.	Ähren- knick.	Aus- winter- ung	Mehl- tau	Netz- flecken	Rhyn- cho- spori- um	Zwerg- rost	
mehrzeilig																						
Quadriga		GMV	msp	2014	360	496	512	—	+	+	++	+	—	+	0	0	0	++	0	+	—	
KWS Kosmos		GMV	m	2015	262	389	379	0	+	0	++	0	0	0	0	++	+	0	+	+	--	
Joker		2xGMV	m	2015	76	11	20	0	++	—	0	—	0	—	—	+	0	—	0	+	0	
KWS Higgins		GMV	m	2017	38	179	141	—	+	+	++	+	0	—	—	+	1)	0	+	0	--	
Toreroo	Hy.	GMV	msp	2017	25	0	0	0	+	0	+	0	—	+	+	—	1)	0	+	+	++	
KWS Orbit		GMV	msp	2018	17	188	373	0	0	+	0	+	0	+	0	++	1)	0	0	0	—	
Mirabelle		GMV	msp	2018	0	12	203	—	—	+	+	+	—	+	++	++	1)	0	0	+	+	
Pixel		GMV	m	2018	0	20	33	+	0	—	0	0	+	—	—	—	1)	+	—	0	+	
SU Jule		GMV	msp	2018	0	49	184	0	—	++	+	+	—	+	++	++	1)	—	0	+	+	
SY Galileo	Hy.	GMV	msp	2018	59	0	28	0	0	0	0	0	--	—	0	--	1)	++	0	0	++	
Journey*		GMV	msp	2018	17	0	20	—	+	0	+	0	—	0	0	+	1)	0	0	+	+	
SY Baracooda*	Hy.	GMV	msp	2018	0	0	0	—	+	+	+	+	--	0	0	—	1)	+	0	+	—	
Jettoo*	Hy.	GMV	m	EU	0	32	30	0	+	0	0	0	—	—	0	0	1)	+	+	0	+	
KWS Flemming*		GMV	m	2019	1	1	125	0	+	0	0	+	—	—	0	0	1)	+	+	+	+	
Melia*		GMV	m	2019	0	0	0	—	+	+	+	+	--	—	0	—	1)	++	—	+	0	
SU Laurielle*		2x GMV	mfr	2019	0	0	0	—	+	+	++	0	0	0	—	--	1)	0	+	+	0	
Diadora*		GMV	msp	2019	0	0	27	0	—	++	++	0	—	0	+	0	1)	0	+	0	0	
Paradies*		GvzV	m	2019	0	0	0	0	+	0	0	0	—	—	—	--	1)	+	0	+	+	
KWS Keeper		2xGMV	msp	2013	140	115	111	0	+	0	0	+	--	0	—	++	+	0	+	+	+	
KWS Meridian		GMV	mfr	2011	465	344	115	0	0	0	+	0	0	—	—	+	+	0	—	0	0	
zweizeilig																						
Valerie*		2xGMV	m	2019	0	12	94	+++	---	++	++	++	++	0	0	—	1)	+	0	+	—	
KWS Infinity		GMV	msp	2015	42	23	21	++	--	+	+	+	++	0	+	+	0	—	0	+	++	
Zita		GMV	m	2017	0	71	40	++	--	++	+	0	+	0	+	++	1)	++	+	+	+	

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich – = unterdurchschnittlich * = vorläufige Beurteilung m = mittel mfr = mittelfrüh msp = mittelspät

¹⁾ = bisher nicht ermittelt oder nicht eingestuft

Hy.= Hybridgerste

GMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2xGMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1 u. 2, GvzV = Toleranz gegen Gelbverzwergungsvirus

LSV Wintergerste 2019 – Eigenschaften

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

			Reife	einge- tragen seit	Vermehrungsfl. LWK Nds. (Angaben in ha, 2019 vorläufig)			Ähr./ m²	Kö./ Ähre	TKG	Sort. >2,2 mm	hl- Gew.	Festigkeit gegen					Mehl- tau	Netz- flecken	Rhyn- cho- spor- ium	Zwerg- rost
					2017	2018	2019						Halm- länge	Stand- festig- keit	Halm- knick.	Ähren- knick.	Aus- winter- ung				
mehrzeilig																					
Quadriga		GMV	msp	2014	360	496	512	—	+	+	++	+	—	+	0	0	0	++	0	+	—
KWS Kosmos		GMV	m	2015	262	389	379	0	+	0	++	0	0	0	0	++	+	0	+	+	--
Joker		2xGMV	m	2015	76	11	20	0	++	—	0	—	0	—	—	+	0	—	0	+	0
KWS Higgins		GMV	m	2017	38	179	141	—	+	+	++	+	0	—	—	+	1)	0	+	0	--
Toreroo	Hy.	GMV	msp	2017	25	0	0	0	+	0	+	0	—	+	+	—	1)	0	+	+	++
KWS Orbit		GMV	msp	2018	17	188	373	0	0	+	0	+	0	+	0	++	1)	0	0	0	—
Mirabelle		GMV	msp	2018	0	12	203	—	—	+	+	+	—	+	++	++	1)	0	0	+	+
Pixel		GMV	m	2018	0	20	33	+	0	—	0	0	+	—	—	—	1)	+	—	0	+
SU Jule		GMV	msp	2018	0	49	184	0	—	++	+	+	—	+	++	++	1)	—	0	+	+
SY Galileo	Hy.	GMV	msp	2018	59	0	28	0	0	0	0	0	--	—	0	--	1)	++	0	0	++
Journey*		GMV	msp	2018	17	0	20	—	+	0	+	0	—	0	0	+	1)	0	0	+	+
SY Baracooda	Hy.	GMV	msp	2018	0	0	0	—	+	+	+	+	--	0	0	—	1)	+	0	+	—
Jettoo*	Hy.	GMV	m	EU	0	32	30	0	+	0	0	0	—	—	0	0	1)	+	+	0	+
KWS Flemming*		GMV	m	2019	1	1	125	0	+	0	0	+	—	—	0	0	1)	+	+	+	+
Melia*		GMV	m	2019	0	0	0	—	+	+	+	+	--	—	0	—	1)	++	—	+	0
SU Laurielle*		2x GMV	mfr	2019	0	0	0	—	+	+	++	0	0	0	—	--	1)	0	+	+	0
Diadora*		GMV	msp	2019	0	0	27	0	—	++	++	0	—	0	+	0	1)	0	+	0	0
Paradies*		GvzV	m	2019	0	0	0	0	+	0	0	0	—	—	—	--	1)	+	0	+	+
KWS Keeper		2xGMV	msp	2013	140	115	111	0	+	0	0	+	--	0	—	++	+	0	+	+	+
KWS Meridian		GMV	mfr	2011	465	344	115	0	0	0	+	0	0	—	—	+	+	0	—	0	0
zweizeilig																					
Valerie*		2xGMV	m	2019	0	12	94	+++	----	++	++	++	++	0	0	—	1)	+	0	+	—
KWS Infinity		GMV	msp	2015	42	23	21	++	--	+	+	+	++	0	+	+	0	—	0	+	++
Zita		GMV	m	2017	0	71	40	++	--	++	+	0	+	0	+	++	1)	++	+	+	+

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich – = unterdurchschnittlich * = vorläufige Beurteilung

m = mittel mfr = mittelfrüh msp = mittelspät

¹⁾ = bisher nicht ermittelt oder nicht eingestuft

Hy.= Hybridgerste

GMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2xGMV = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1 u. 2, GvzV = Toleranz gegen Gelbverzwergungsvirus

LSV Wintergerste 2019 - Hektolitergewichte

Mittel der behandelten Stufe

Sorte	Marsch-standorte	Löß-standorte	leichte Lehme u. Höhen-standorte	Sand-standorte
Zahl der Versuche	3	4	10	5
mehrzeilige Sorten				
Quadriga	71,1	66,9	65,9	65,2
KWS Kosmos *	72,2	67,3	66,8	65,8
Joker	69,1	63,1	62,8	61,9
KWS Higgins *	71,9	66,7	65,8	65,5
Toreroo *	70,5	66,2	65,9	64,6
KWS Orbit *	71,3	66,6	65,9	64,6
Mirabelle *	71,9	68,2	67,2	65,3
Pixel *	72,6	64,7	65,3	65,0
SU Jule *	71,2	68,0	67,5	66,1
SY Galileo *	71,3	65,6	65,0	65,4
Journey	70,9	65,5	64,4	64,0
SY Baracooda *	72,8	68,3	67,9	65,1
Jettoo *	71,6	66,7	65,5	64,1
KWS Flemming *	71,6	66,3	66,3	64,8
Melia *	70,8	65,9	65,4	64,2
SU Laurielle	70,0	64,1	64,2	64,8
Diadora *	69,3	64,8	64,1	63,0
Paradies *	70,8	64,1	64,0	63,1
KWS Keeper	-	66,7	66,0	64,3
KWS Meridian	-	65,8	65,3	-
zweizeilige Sorten				
Valerie	72,9	69,8	68,9	67,3
KWS Infinity	72,9	-	-	67,5
Zita	-	-	-	64,3
Mittel Standard	71,4	66,4	65,9	64,8

* Varianten des Standardmittels