


# Beizversuche zwischen 2014 und 2021, n = 6

## Knollenertrag (rel.)




\* = zur Zeit nur im ULV Verfahren zugelassen

\*\* = zur Zeit noch keine Zulassung

# Beizversuche zwischen 2014 und 2021, n = 6

## Bonitur im Herbst




\* = zur Zeit nur im ULV Verfahren zugelassen

\*\* = zur Zeit noch keine Zulassung

# Beizversuche zwischen 2014 und 2021, n = 5

## Bonitur im Frühjahr



\* = zur Zeit nur im ULV Verfahren zugelassen

\*\* = zur Zeit noch keine Zulassung

# Beizmittel in Kartoffeln 2022

+++ = sehr gut    ++ = durchschnittlich    + = schlecht    - = keine Wirkung

Mittel	Aufwand- menge	Konsum	Saat	Applika- tions- technik	Wirkung auf...			Verträg- lichkeit	Kosten ca. €/ha bei 25 dt/ha	Zulas- sungs- stand
					Rhizoc- tonia	Colletotrichum	Silber- schorf			
Moncut 00A560-00	20 ml/dt max. 0,8 l/ha	X	X	nur Mantisb. !	++	(+)	(+)	+(+)	48,-	bis 28.02.2022
Emesto Silver	0,5 l/ha 20 ml/dt max. 0,5 l 20 ml/dt max. 1,0 l	X X	X	Flüssigb. Mantisb. Mantisb.	++	(+)	(+)	+++ +(+) +(+)	57,-	bis 31.07.2023 *
<b>Sinstar / Ortiva</b>	3,0 l/ha <b>keine Empfehlung für leichte Standorte</b>	X	X	Furchen- behand.	+++	++(+)	++	+	104,-	Sinstar bis 31.12.2022  Ortiva bis 31.12.2022
<b>Sinstar / Ortiva</b>	2,0 l/ha	X	X	Furchen- behand.	++(+)	++(+)	++	+(+)	69,-	
<b>Sinstar / Ortiva</b>	1,0 l/ha	X	X	Furchen- behand.	++(+)	++	+(+)	++	35,-	

\* Der Zulassungsinhaber hat den Widerruf der Zulassung beantragt. Somit endet die Abverkaufsfrist bis zum 01 September 2022, die Aufbrauchfrist bis zum 01. September 2023

Sinstar / Ortiva stehen für alle in der Furche zugelassenen azoxystrobinhaltigen Produkte, wie z. B. Azoxystar SC, Vertaza und Zaftra AZT 250 SC zugelassen bis 31.12.2022. LS Azoxy, Chamane, Hill-Star, Screen und Zeus zugelassen bis 31.12.2025

Sercadis**	20 ml/dt max. 0,6 l/ha	X	X	Flüssigb.	++	+(+)	+	+++	?	Sonderge- nehmigung beantragt
------------	---------------------------	---	---	-----------	----	------	---	-----	---	-------------------------------------

\*\* Beantragt für Speise-, Saat- und Veredelungskartoffeln (nicht für Stärkekartoffeln)

## **Wichtige Auflagen für alle in der Furche zugelassenen azoxystrobinhaltigen Produkte**

- 1. Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Azoxystrobin**
- 2. Ortiva und andere, wie z.B. LS Azoxy, Azoxystar SC, Hill-Star, Screen, Vertaza, Zaftra AZT 250 SC oder Zeus:  
Maximal 3 Anwendungen im Jahr (z.B. 1x Beizung und 2x Alternaria)  
Sinstar und andere, wie z.B. Chamane oder Calizi:  
Maximal 1 Anwendung im Jahr (nur zur Beizung zugelassen)**
- 3. Keine Anwendung auf drainierten Flächen**