

																Abstand zu Gewässern (m)					Abstand zu Saumstrukt. (m)														
Stand 03.08.2021	Wirkstoff g/l/kg	Zulassung bis	maximal zugelassene Aufwandmenge kg/ha	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Durum (Hartweizen)	Emmer	Einkorn	Dinkel	Anwendungstermin / BBCH-Stadium	Anzahl Anwendungen	Wartezeit in Tagen	Vertrieb oder Zulassungsinhaber	Formulierung	Auflagen NW	Regelabstand [m] Gewässer	90% Abtriftminderung	75% Abtriftminderung	50% Abtriftminderung	Auflagen NT Saumstrukturen	Regelabstand [m] Saumstrukturen	90% Abtriftminderung	75% Abtriftminderung	50% Abtriftminderung	Weitere Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen/ Hinweise	Wirkungsmechanismen nach HRAC	HRAC NEU	Lagertemperatur nicht unter °C	Acker-Fuchsschwanz (sensitiv)	Acker-Fuchsschwanz (ACC-resistent)	Acker-Fuchsschwanz (ALS-S-resistent)	Windhalm (ALS-sensitiv)
Activus SC	Pendimethalin 400 g/l	12/21	4,0 l	WW	WG	WR	WT						NAH 10-13	1	F	ADD	SC	607-1	-- ¹⁸⁾	10	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 145	-- ¹⁸⁾	0	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 146, NT 170, NW 705, B4	K1	3	0	(x)	(x)	(x)	x
Addition Agolin	Pendimethalin 400 g/l Diflufenican 40 g/l	12/21	2,5 l	WW	WG	WR	WT						NAH 10-13	1	F	ADD BAY	SC	607-1	-- ¹⁸⁾	5	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 145	-- ¹⁸⁾	0	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 146, NT 170, NW 706, NW 800, B4	K1 F1	3 12		+	+	+	x
Alliance Fussa Acupro	Metsulfuron 57,80 g/kg Diflufenican 600 g/kg	12/22	0,065 kg	WW	WG	WR	WT						NAH 10-29	1	F	NUD	WG	605 606	20	5	5	10	NT 101	20	0	0	0	NW 701, B4	B F1	2 12	0	-	-	-	(+)
Atlantis OD	Mesosulfuron Methyl-Na 10,40 g/l Iodosulfuron Methyl-Na 2 g/l	03/22	1,2 l	WW									NAH 11-25	1	F	BAY	OD	609	5	*1	*1	*1	NT 103	20	0	20	20	NW 701, B4	B, B	2 2	0	xx(x)	xxx	-	++
Atlantis OD	Mesosulfuron Methyl-Na 10,40 g/l Iodosulfuron Methyl-Na 2 g/l	03/22	1,0 l	WW			•						NAH 11-25 NAF 13-32	1	F	BAY	OD	609	5	*1	*1	*1	NT 102	20	0	0	20	NW 701, B4	B B	2 2	0	xx	xxx	-	xx
Atlantis OD	Mesosulfuron Methyl-Na 10,40 g/l Iodosulfuron Methyl-Na 2 g/l	03/22	0,6 l	WW		WR	•						NAH 11-25	1	F	BAY	OD	-	*1	*1	*1	*1	NT 102	20	0	0	20	B4	B B	2 2	0	+(+)	+(+)	-	x
Axial 50	Pinoxaden 50 g/l Cloquintocet 12,5 g/l	12/26	0,9 l	WW	WG	WR	WT					• ³¹⁾	NAH 13-29	1	F	SYD	EC	-	*1	*1	*1	*1	-					B4	A	1	0	x	-	-	xxx
Axial Komplett	Pinoxaden 45 g/l Florasulam 5 g/l Cloquintocet-mexyl 11,25 g/l (Safener)	12/26	1 l	WW	WG	WR	WT						NAH 13-29	1	F	SYD	EC	-	*1	*1	*1	*1	NT 102	20	0	0	20	B4	A B	1 2	0	x	-	x	xx
Battle Delta*	Flufenacet 400 g/l Diflufenican 200 g/l	10/21	0,6	WW	WG	WR	WT						VAH 00-09	1	F	FMC	SC	607-1	-- ¹⁸⁾	15	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 101	20	0	0	0	NW 706, B4	K3 F1	15 12		++	++	++	xxx
Battle Delta*	Flufenacet 400 g/l Diflufenican 200 g/l	10/21	0,6	WW	WG	WR	WT						NAH 10-24	1	F	FMC	SC	607-1	-- ¹⁸⁾	15	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 101	20	0	0	0	NW 706, B4	K3 F1	15 12		xx	xx	xx	xxx
Battle Delta*	Flufenacet 400 g/l Diflufenican 200 g/l	10/21	0,425	WW	WG	WR	WT						VAH 00-09	1	F	FMC	SC	607-1	-- ¹⁸⁾	10	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 101	20	0	0	0	NW 706, B4	K3 F1	15 12		++	++	++	xxx
Battle Delta*	Flufenacet 400 g/l Diflufenican 200 g/l	10/21	0,425	WW	WG	WR	WT						NAH 10-24	1	F	FMC	SC	607-1	-- ¹⁸⁾	10	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 101	20	0	0	0	NW 706, B4	K3 F1	15 12		x(x)	x(x)	x(x)	xx(x)
BeFlex	Beflubutamid 500 g/l	07/22	0,5 l	WW	WG	WR	WT						NAH 09-25	1	F	FMC	SC	605 606	10	*1	5	5	-					NW 701, B4	F1	12		-	-	-	x(x)
Boxer Filon InnoProtect Boxer Roxy 800 EC (Parallelimport, Vertreib PLA)	Prosulfocarb 800 g/l	10/21	5,0 l	WW		WR							NAH 10-12	1	F	SYD	EC	-	-- ¹⁸⁾	*1	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 145	-- ¹⁸⁾	0	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 146, NT 170, WA 706, B4	K3	15	-5	++	++	++	xx
Boxer Filon InnoProtect Boxer Roxy 800 EC (Parallelimport, Vertreib PLA)	Prosulfocarb 800 g/l	10/21	5,0 l	WW	WG	WR						• bis 5 Tage n.d.S	VA	1	F	SYD	EC	-	-- ¹⁸⁾	*1	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 145	-- ¹⁸⁾	0	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 146, NT 170, WA 706, B4	K3	15	-5	xx	xx	xx	xx
Cadou SC Bakata	Flufenacet 500 g/l	10/22	0,5 l ^{5) 7)}	WW	WG	WR	•						VA 0-9 ⁵⁾ NAH 10-13 ⁷⁾	1	F	BAY SYD	SC	-	*1	*1	*1	*1	NT 101	20	0	0	0	NW 701, B4	K3	15	0	xx	xx	xx	xxx
Carmina 640	Chlortoluron 600 g/l Diflufenican 40 g/l	10/21	3,5 l ³⁰⁾	WW	WG	WR	WT						NAH 10-29	1	F	NUD	SC	605 606	15	5	5	10	NT 103	20	0	20	20	NG 337, NG 404, NG 405, NG 414, B4	C2 F1	5 12	0	x(x)	x(x)	x(x)	+++
Carpatus SC Broadcast	Diflufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/21	0,6 l	WW	WG	WR	WT						VAH	1	F	PLA SYD	SC	607-1	-- ¹⁸⁾	15	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 103	20	0	20	20	NW 706, NW 800,B4	F1 K3	12 15		xx	xx	xx	xxx
Carpatus SC Broadcast	Diflufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/21	0,6 l ⁵⁾	WW	WG	WR	WT					•	NAH 10-13	1	F	PLA SYD	SC	607-1	-- ¹⁸⁾	15	-- ¹⁸⁾	-- ¹⁸⁾	NT 103	20	0	20	20	NW 706, B4	F1 K3	12 15		xx	xx	xx	xxx
Cleanshot	Isoxaben 610 g/kg Florasulam 40 g/kg	05/22	0,095 kg	WW	WG	WR	WT						NAH 10-13	1	F	COR	WG	-	*1	*1	*1	*1	NT 101	20	0	0	0	B4	L B	29 2		-	-	-	-
Diflanil 500 SC	Diflufenican 500 g/l	12/22	0,375 l	WW	WG								NAH 10-29	1	F	PLA	SC	607-1	*2	10	20	--	NT 108	25	5	5	25	NW 706, NW 800, VV 603, B4	F1	12	0	(x)	(x)	(x)	xx
Falkon (Vermarktung als Pack mit Sunfrie von Agravis)	Diflufenican 100g/l Penoxsulam15g/l	12/25	1,0 l	WW	WG	WR	WT						NAH 10-29	1	F	COR	SC	605-1 606	10	*1	5	5	NT 102	20	0	0	20	NW 706, B4	B F1					-	x(x)
Fence* Franzi (nur im Pack)	Flufenacet 480g/l	10/22	0,5 l/ha	WW	WG								VAH	1	F	ALB NUD	SC	-	*1	*1	*1	*1	-					B4	K3	15	0	xx	xx	xx	xxx
Fence* Franzi (nur im Pack)	Flufenacet 480g/l	10/22	0,5 l/ha	WW	WG								NAH 10-23	1	F	ALB NUD	SC	-	*1	*1	*1	*1	-					B4.	K3	15	0	xx	xx	xx	xxx
Herold SC	Diflufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/21	0,6 l ⁵⁾	WW	WG	WR						• nur NAH	VA NAH 10-13	1	F	ADD	SC	607	*2	5	10	15	NT 102	20	0	0	20	NW 706, B4	F1 K3	12 15	-10	xx	xx	xx	xxx
Herold SC	Diflufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/21	0,5 l ⁶⁾	WW	WG	WR	T					•	NAH 10-13	1	F	ADD	SC	607	*2	5	10	15	NT 102	20	0	0	20	NW 706, B4	F1 K3	12 15	-10	xx	xx	xx	xxx

Stand 03.08.2021	Wirkstoff g/l/kg	Zulassung bis	maximal zugelassene Aufwandmenge kg/ha	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Durum (Hartweizen)	Emmer	Einkorn	Dinkel	Anwendungstermin / BBCH-Stadium	Anzahl Anwendungen	Wartezeit in Tagen	Vertreib oder Zulassungsinhaber	Formulierung	Auflagen NW	Regelabstand [m] Gewässer	90% Abtriffrinderung	75% Abtriffrinderung	50% Abtriffrinderung	Auflagen NT Saumstrukturen	Regelabstand [m] Saumstrukturen	90% Abtriffrinderung	75% Abtriffrinderung	50% Abtriffrinderung	Weitere Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen/ Hinweise	Wirkungsmechanismen nach HRAC	HRAC NEU	Lagertemperatur nicht unter °C	Acker-Fuchsschwanz (sensitiv)	Acker-Fuchsschwanz (ACC-resistent)	Acker-Fuchsschwanz (ALS-resistent)	Windhalm (ALS-sensitiv)
Jura*	Diflufenican 14 g/l Prosulfocarb 667 g/l	10/21	4,0 l/ha	WW	WG	WR	WT						NAH 10-13	1	F	PLA CER	EC	607-1	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 145	-- 18)	0	-- 18)	-- 18)	NT 146, NT 170, NW 706, NW 800, B4	F1 K3	12 15		xx	xx	xx	xx
Jura*	Diflufenican 14 g/l Prosulfocarb 667 g/l	10/21	4,0 l/ha	WW	WG	WR	WT						VAH 00-09	1	F	PLA CER	EC	607-1	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 145	-- 18)	0	-- 18)	-- 18)	NT 146, NT 170, NW 706, NW 800, B4	F1 K3	12 15		xx	xx	xx	xx(x)
Lentipur 700 CTU 700 Lotus Lentipur 700 UP CTU Profi CTU 700	Chlortoluron 700 g/l	10/22	3,0 l	WW	WG	WR (nur VA)	WT (nur NAH)						NAH 10-29, nur Lentipur 700 auch 0-9	1	F	NUD LOT UPL	SC	605 606	10	*1	5	5	NT 103	20	0	20	20	NG 337, NG 404, NG 405, NG 414, B4	C2	5	0	x(x)	x(x)	x(x)	xx
Liberator Pro H *	Flufenacet 240 g/ha Metribuzin 70 g/ha Diflufenican 120 g/ha	07/22	1,0 l	WW	WG	WR	WT					•	VAH NAH 10-29			BAY	SC	607-1	-- 18)	10	20	-- 18)	NT 103	20	0	20	20	NG 405, NW 706, B4	K3 C F1	15 5 12		xx	xx	xx	xxx
Liberator Pro H *	Flufenacet 240 g/ha Metribuzin 70 g/ha Diflufenican 120 g/ha	07/22	0,75 l	WW	WG	WR	WT					•	VAH NAH 10-29			BAY	SC	607-1	-- 18)	10	15	-- 18)	NT 103	20	0	20	20	NG 405, NW 706, B4	K3 C F1	15 5 12		x(x)	x(x)	x(x)	xx(x)
Liberator Pro H *	Flufenacet 240 g/ha Metribuzin 70 g/ha Diflufenican 120 g/ha	07/22	0,5 l	WW	WG	WR	WT					•	VAH NAH 10-29			BAY	SC	607-1	-- 18)	5	10	20	NT 103	20	0	20	20	NG 405, NW 706, B4	K3 C F1	15 5 12		x	x	x	xx
Lyskamm	Diflufenican 500 g/l	12/21	0,25 l	WW									VAH NAH 10-29	1	F	SUD	SC	607-1	*2	10	--	--	NT 108	25	5	5	25	NW 706, NW 800, B4	F1	12		(x)	(x)	(x)	xx
Lyskamm	Diflufenican 500 g/l	12/21	0,25 l		WG								NAH 10-29	1	F	SUD	SC	607-1	*2	10	--	--	NT 108	25	5	5	25	NW 706, NW 800, B4	F1	12		(x)	(x)	(x)	xx
Lyskamm	Diflufenican 500 g/l	12/21	0,2 l	WW									VAH	1	F	SUD	SC	607-1	*2	10	20	--	NT 108	25	5	5	25	NW 706, NW 800, B4	F1	12		(x)	(x)	(x)	x(x)
Lyskamm	Diflufenican 500 g/l	12/21	0,2 l	WW	WG								NAH 10-29	1	F	SUD	SC	607-1	*2	10	20	--	NT 108	25	5	5	25	NW 706, NW 800, B4	F1	12		(x)	(x)	(x)	x(x)
Malibu	Flufenacet 60 g/l Pendimethalin 300 g/l	10/21	4,0 l	WW	WG	WR	•						VAH 0-9 NAH 10-29	1	F	BAS	EC	605-1	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 112 NT 145	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 146, NT 170, NW 701, B4	K3 K1	15 3	0	xx	xx	xx	xxx
Malibu	Flufenacet 60 g/l Pendimethalin 300 g/l	10/21	4,0 l						WHW	E	E		VAH 0-9 NAH 10-13	1	F	BAS	EC	605-1	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 112 NT 145	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 146, NT 170, NW 701, B4	K3 K1	15 3	0	xx	xx	xx	xxx
Mateno Duo*	Aclonifen 500 g/l Diflufenican 100 g/l	12/22	0,7 l	WW WHW			WT						VAH	1	F	BAY	SC	607-1	*2	10	20	---	NT 109	25	5	25	25	NW706, B4	F1 F3	32 12		(x)	(x)	(x)	xx
Mateno Duo*	Aclonifen 500 g/l Diflufenican 100 g/l	12/22	0,35 l	WW WHW	WG	WR	WT						NAH 10-13	1	F	BAY	SC	607-1	*2	5	10	20	NT 109	25	5	25	25	B4	F1 F3	32 12		-	-	-	x
Merkur *	Pendimethalin 330 g/l Flufenacet 80g/l Diflufenican 20g/l	10/22	3,0 l	WW	WG	WR	WT						VAH	1	F	SYD	SC	607-1	-- 18)	15	-- 18)	-- 18)	NT 145	-- 18)	0	-- 18)	-- 18)	NG 405, NT 146, NW 706, NT 170, B4	K1 F1 K3	3 12 15		xx	xx	xx	xxx
Merkur *	Pendimethalin 330 g/l Flufenacet 80g/l Diflufenican 20g/l	10/22	3,0 l	WW	WG	WR	WT						NAH 10-29	1	F	SYD	SC	607-1	-- 18)	15	-- 18)	-- 18)	NT 145	-- 18)	0	-- 18)	-- 18)	NG 405, NT 146, NW 706, NT 170, B4	K1 F1 K3	3 12 15		xx	xx	xx	xxx
Mertil* Reliance	Diflufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/22	0,6 l	WW	WG	WR	WT						NAH 10-13	1	F	UPL	SC	607-1	*2	5	10	15	NT 102	20	0	0	20	NW 706, B4	F1 K3	12 15		xx	xx	xx	xxx
Niantic* + Probe (FHS) LS Mesolodo* + FHS AloEx	Mesosulfuron -methyl 30,0 g/kg Iodosulfuron- methyl- natrium 6,0 g/kg Mefenpyr-diethyl 90,0 g/kg (verestertes Rapsöl 842 g/l)	06/21	0,4 kg + 0,8 l	WW									NAH 11-25	1	F	LIF	WG	-	*1	*1	*1	*1	NT 109	25	5	25	25	NW 800, B4	B B	2 2		xxx	xxx	-	++
Picona	Pendimethalin 320 g/l Picolinalen 16,0 g/l	06/22	3,0 l	WW	WG	WR	•						NAH 11-13	1	F	BAS	SC	605-1	--18)	5	--18)	--18)	NT 112 NT 145	--18)	5	--18)	--18)	NT 146, NT 170, B4	K1 F1	3 12	-5	+	(+)	(+)	x(x)
Pointer SX Trimmer SX	Tribenuron-Methyl 500 g/kg	07/22	0,03 kg	WW	WG	WR	•						NAH 13-30	1	F	FMC ADD	SG	-	*1	*1	*1	*1	NT 102	20	0	0	20	B4	B	2	0	-	-	-	-
Pontos*	Flufenacet 240 g/l Picolinalen 100 g/l	10/22	1,0 l	WW	WG	WR	WT						VAH 00-09	1	F	BAS	SC	607-1	*2	5	10	--	NT 103	20	0	20	20	NW 706, NW 800, B4	K3 F1	15 12		x	xx	xx	xxx
Pontos*	Flufenacet 240 g/l Picolinalen 100 g/l	10/22	0,5 l	WW	WG	WR	WT						NAH 10-29	1	F	BAS	SC	607-1	*2	5	5	10	NT 102	20	0	0	20	B4	K3 F1	15 12		(x)	x(x)	x(x)	xxx

Stand 03.08.2021	Wirkstoff g/l/kg	Zulassung bis	maximal zugelassene Aufwandmenge kg/l/ha	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Durum (Hartweizen)	Emmer	Einkorn	Dinkel	Anwendungstermin / BBCH-Stadium	Anzahl Anwendungen	Wartezeit in Tagen	Vertrieb oder Zulassungsinhaber	Formulierung	Auflagen NW	Regelabstand [m] Gewässer	90% Abtriffrinderung	75% Abtriffrinderung	50% Abtriffrinderung	Auflagen NT Saumstrukturen	Regelabstand [m] Saumstrukturen	90% Abtriffrinderung	75% Abtriffrinderung	50% Abtriffrinderung	Weitere Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen/ Hinweise	Wirkungsmechanismen nach HRAC	HRAC NEU	Lagertemperatur nicht unter °C	Acker-Fuchsschwanz (sensitiv)	Acker-Fuchsschwanz (ACC-resistent)	Acker-Fuchsschwanz (ALS-resistent)	Windhalm (ALS-sensitiv)
Professional	Prosulfocarb 800 g/l	10/21	5,0 l	WW	WG								VAH	1	F	SHP	EC	607-1	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 145	-- 18)	0	-- 18)	-- 18)	NG 405, NT 146, NW 706, NT 170 B4	K3	15					
Professional	Prosulfocarb 800 g/l	10/21	3,0 l	WW	WG								NAH 11-22	1	F	SHP	EC	607-1	-- 18)	*1	-- 18)	-- 18)	NT 145	-- 18)	0	-- 18)	-- 18)	NG 405, NT 146, NW 706, NT 170 B4	K3	15					
Quirinus*	Flufenacet 240 g/l Picolinafen 50 g/l	10/22	1,0 l	WW	WG	WR	WT						NAH 11-29	1	F	BAS	SC	607-1	*2	5	5	10	NT 102	20	0	0	20	B4	F1 K3	15 12		(x)	x(x)	x(x)	xxx
Quirinus*	Flufenacet 240 g/l Picolinafen 50 g/l	10/22	1,0 l	WW	WG	WR	WT						VAH 00-09	1	F	BAS	SC	607-1	*2	5	5	10	NT 102	20	0	0	20	NW 705, B4	K3 F1	15 12		(x)	x(x)	x(x)	xxx
Saracen Delta*	Diflufenican 500 g/l Florasulam 50 g/l	12/21	0,075 l	WW	WG								NAH 12-22	1	F	NUD	SC	605-1 606	5	*1	*1	5	NT 108	25	5	5	25	NW 705, B4	F1 B	12 2		-	-	-	-
Saracen* Axclean	Florasulam 50 g/l	12/31	0,075 l	WW	WG	WR	WT						NAH 13-29	1	F	NUD	SC	-	*1	*1	*1	*1	NT109	25	5	25	25	B4	B	2	0	-	-	-	-
Sempre*	Diflufenican 500 g/l	12/21	0,375 l	WW	WG	WR							NAH 10-29	1	F	UPL	SC	607-1	*2	10	20	—	NT 108	25	5	5	25	NW706, NW 800, B4	F1	12	0	(x)	(x)	(x)	xx
Stomp Aqua	Pendimethalin 455 g/l	06/22	4,4 l	WW	WG	WR	•						VA	1	F	BAS	CS	607-1	-- 18)	10	-- 18)	-- 18)	NT 112 NT 145	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 146, NT 170, B4	K1	3	0	x(x)	x(x)	x(x)	xx
Stomp Aqua	Pendimethalin 455 g/l	06/22	4,4 l	WW	WG	WR	•						NAH	1	F	BAS	CS	607-1	-- 18)	10	-- 18)	-- 18)	NT 112 NT 145	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 146, NT 170, B4	K1	3	0	x	x	x	x(x)
Sumimax	Flumioxazin 500 g/l	06/23	0,06 kg	WW									VAH/ NAH 10-14	1	F	CER	WG	605 606	10	*1	5	5	-				B4	E	14	-30	-	-	-	-	
Sumir *	Florasulam 50g/l	12/31	0,075 l	WW	WG								NAH 13-29	1	F	LIF	SC	-	*1	*1	*1	*1	NT 102	20	0	0	20	B4	B	2		-	-	-	-
Sunfire	Flufenacet 500 g/l	10/21	0,48 l ³⁰⁾	WW	WG	WR	WT		WHW				VAH NAH 11-23	1	F	CER	SC	605-1 606	10	*1	5	5	NT 101	20	0	0	0	NW 706 NW 800 B4	K3	15		xx	xx	xx	xxx
Sword (Aufbrauchfrist: 10/22)	Clodinafop-propargyl 240 g/l Cloquintocet-mexyl 60 g/l (Safener)	04/21	0,25 l ³⁰⁾	WW		WR	WT		WHW				NAH 11-29 NAF 21-31	1	F	NUD	EC	-	*1	*1	*1	*1	-				B4	A	1		xx	-	xx	-	
Traxos	Pinoxaden 25 g/l Clodinafop-propargyl 25 g/l Cloquintocet-mexyl 6,25 g/l (Safener)	12/26	1,2 l	WW		WR	WT						NAH 11-29 NAF-31	1	F	SYD	EC	-	*1	*1	*1	*1	-				B4	A A	1 1	0	xx	-	xx	x(x)	
Tribun DISCO Tribun 75 WG	Tribenuron-Methyl 750 g/kg	12/21	0,020 kg	WW	WG	WR	WT						NAH 13-29	1	F	HEL BCP	WG	-	*1	*1	*1	*1	-				B4	B	2		-	-	-	-	
Trimmer WG	Tribenuron-Methyl 500 g/kg	07/22	0,03 kg	WW	WG	WR	WT						NAH 13-29	1	F	ADD	WG	-	*1	*1	*1	*1	NT103	20	0	20	20	B4	B	2					
Trinity	Chlortoluron 250 g/l Pendimethalin 300 g/l Diflufenican 40 g/l	12/22	2 l	WW	WG	WR	WT						NAH 10-13	1	F	ADD	SC	607-1	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 145	-- 18)	0	-- 18)	-- 18)	NT 146, NT 170, NG 337, NW 706, NW 800, B4	C2 F1 K1	5 3 12		x	x	x	x
Trinity	Chlortoluron 250 g/l Pendimethalin 300 g/l Diflufenican 40 g/l	12/22	2 l	WW	WG	WR	WT						VAH	1	F	ADD	SC	607-1	-- 18)	5	-- 18)	-- 18)	NT 145	-- 18)	0	-- 18)	-- 18)	NT 146, NT 170, NG 337, NW 706, NW 800, B4	C2 F1 K1	5 3 12		x	x	x	x
Turbine 50 G*	Florasulam 50 g/l	12/31	0,075 l	WW	WG	WR	WT						NAH 13-29	1	F	PLA	SC	-	*1	*1	*1	*1	NT 103	20	0	20	20	B4	B	2					
Viper Compact	Penoxsulam 15 g/l Diflufenican 100 g/l Florasulam 3,75 g/l	12/21	1,0 l	WW	WG	WR	WT		WHW	E	E		NAH 10-23	1	F	COR	SC	607-1	*2	10	15	--	NT 103	20	0	20	20	NW 706, NW 800, B4	B F1 B	2 12 2		-	-	-	xxx
Vulcanus*	Flufenacet 600 g/l	10/22	0,4 l	WW	WG	WR	WT						VAH NAH 10-13	1	F	PLA	SC	605-1 606	10	*1	5	5	NT 101	20	0	0	0	NW 706, NW 800, B4	K3	15		xx	xx	xx	xxx
Vulcanus*	Flufenacet 600 g/l	10/22	0,2 l	WW	WG	WR	WT						VAH NAH 10-13	1	F	PLA	SC	605-1 606	5	*1	*1	5	NT 101	20	0	0	0	NW 706, NW 800, B4	K3	15		x	x	x	xx(x)

Stand 03.08.2021	Wirkstoff g/l/kg	Zulassung bis	maximal zugelassene Aufwandmenge kg/ha	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Durum (Hartweizen)	Emmer	Einkorn	Dinkel	Anwendungstermin / BBCH-Stadium	Anzahl Anwendungen	Wartezeit in Tagen	Vertrieb oder Zulassungsinhaber	Formulierung	Auflagen NW	Regelabstand [m] Gewässer	90% Abtriffrückminderung	75% Abtriffrückminderung	50% Abtriffrückminderung	Auflagen NT Saumstrukturen	Regelabstand [m] Saumstrukturen	90% Abtriffrückminderung	75% Abtriffrückminderung	50% Abtriffrückminderung	Weitere Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen/ Hinweise	Wirkungsmechanismen nach HRAC	HRAC NEU	Lagertemperatur nicht unter °C	Acker-Fuchsschwanz (sensitiv)	Acker-Fuchsschwanz (ACC-resistent)	Acker-Fuchsschwanz (ALS-resistent)	Windhalm (ALS-sensitiv)
Zypar*	Halauxifen-methyl (Arylex) 6,25 g/l Florasulam 5 g/l (Safener) Cloquintocet-mexyl 3,95g	08/26	0,75 l	WW	WG	WR	WT		WHW			•	NAH 11-29	1	F	COR	OD	605-1 606	5	*1	5	5	NT 102	20	0	0	20	NW 706, B4	O B	4 2		-	-	-	-

Stand 03.08.2021	Wirkstoff g/l/kg	Zulassung bis	maximal zugelassene Aufwandmenge kg/l/ha	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Windhalm (ALS-resistent)	Einjährige Risppe	Weidelgräser	Flughäfer	Trespe-Arten	Quecke ³⁾	Ackerbohnen	Ehrenpreis-Arten (max. 6-Blattstadium)	Ehrenpreis, Acker	Erbesen	Hirtentäschelkraut	Kamille-Arten	Kerbel, Hunds-	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich-Arten	Kornblume	Kratzdistel, Acker	Lichtnelke	Phacelia	Raps, Winterausfall- (ALS-sensitiv)	Rauke, Weg	Stiefmütterchen, Acker	Storchschnabel	Taubnessel-Arten	Vergißmeinnicht, Acker	Vogelmiere (ALS-sensitiv)
Activus SC	Pendimethalin 400 g/l	12/21	4,0 l	WW	WG	WR	WT		x	-	-	-	-	-		x	x		xxx	x(x)		xxx	(x)	xx	(x)				x		xx	(x)	xxx	xx(x)	xxx
Addition Agolin	Pendimethalin 400 g/l Diffufenican 40 g/l	12/21	2,5 l	WW	WG	WR	WT		x	xx						xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			xx		xx	xx	xx	xx	xx
Alliance Fussa Acupro	Metsulfuron 57,80 g/kg Diffufenican 600 g/kg	12/22	0,065 kg	WW	WG	WR	WT		-	(+)	-	-	-	-		xx	++		xx(x)	xx(x)	xx	xx(x)	x	xx(x)	x(x)	+			xx(x)		xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx	xx(x)
Atlantis OD	Mesosulfuron Methyl-Na 10,40 g/l Iodosulfuron Methyl-Na 2 g/l	03/22	1,2 l	WW					-	+++	xx(x)	-	xx ³⁾	+					xxx	xx(x)		-	x	-	x	-			xxx			-	(x)		xxx
Atlantis OD	Mesosulfuron Methyl-Na 10,40 g/l Iodosulfuron Methyl-Na 2 g/l	03/22	1,0 l	WW			•		-	xxx	++	+	++	+					+++	xx		-	+	-	+	-			+++			-	(+)		xxx
Atlantis OD	Mesosulfuron Methyl-Na 10,40 g/l Iodosulfuron Methyl-Na 2 g/l	03/22	0,6 l	WW		WR	•		-	++(+)	+(+)	-	-	-					++	xx		-		-	-	-			+++			-			++
Axial 50	Pinoxaden 50 g/l Cloquintocet 12,5 g/l	12/26	0,9 l	WW	WG	WR	WT		xxx	-	xxx ²⁰⁾	+++	-	-		-	-		-			-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-
Axial Komplett	Pinoxaden 45 g/l Florasulam 5 g/l Cloquintocet-mexyl 11,25 g/l (Safener)	12/26	1 l	WW	WG	WR	WT		xx	-	++	++	-	-		x	x		xxx	xxx		xx(x)	xxx	x(x)	xx	+			xxx		(x)	-	-	xxx	xxx
Battle Delta*	Flufenacet 400 g/l Diffufenican 200 g/l	10/21	0,6	WW	WG	WR	WT		xxx	xx			x(x)			xx(x)	xx(x)		xxx	xx		xx	x	xxx	x(x)	-			x(x)		xx	xx(x)	xx	xx	xxx
Battle Delta*	Flufenacet 400 g/l Diffufenican 200 g/l	10/21	0,6	WW	WG	WR	WT		xxx	xx			x(x)			xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			x(x)		xx	xx	xx	xx	xx
Battle Delta*	Flufenacet 400 g/l Diffufenican 200 g/l	10/21	0,425	WW	WG	WR	WT		xxx	xx			-			xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			xx		xx	xx	xx	xx	xx
Battle Delta*	Flufenacet 400 g/l Diffufenican 200 g/l	10/21	0,425	WW	WG	WR	WT		xx(x)	x(x)			-			xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			xx		xx	xx	xx	xx	xx
BeFlex	Beflubutamid 500 g/l	07/22	0,5 l	WW	WG	WR	WT		x(x)		-	-	-	-		xx	xx		xxx	xx		x	x		(x)				xx(x)	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx
Boxer Filon InnoProtect Boxer Roxy 800 EC (Parallelimport, Vertreib PLA)	Prosulfocarb 800 g/l	10/21	5,0 l	WW		WR			xx	xx						xx(x)	xx(x)		xxx	x		-	xxx	-	x				x(x)		(x)	-	xx	xxx	xxx
Boxer Filon InnoProtect Boxer Roxy 800 EC (Parallelimport, Vertreib PLA)	Prosulfocarb 800 g/l	10/21	5,0 l	WW	WG	WR			xx	xx						xx(x)	xx(x)		xxx	x		-	xx	-	x				x(x)		-	-	xx	xxx	xxx
Cadou SC Bakata	Flufenacet 500 g/l	10/22	0,5 l ^{5) 7)}	WW	WG	WR	•		xxx	xx	-	-	-	-		-	-		-	x		-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	+
Carmina 640	Chlortoluron 600 g/l Diffufenican 40 g/l	10/21	3,5 l ³⁰⁾	WW	WG	WR	WT		+++	+++						xxx	+++		+++	xxx	++(+)	++	+	xx	+++	-			++(+)		+++	++	+++	+++	+++
Carpatus SC Broadcast	Diffufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/21	0,6 l	WW	WG	WR	WT		xxx	xx			x(x)			xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			x(x)		xx	xx	xx	xx	xxx
Carpatus SC Broadcast	Diffufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/21	0,6 l ⁵⁾	WW	WG	WR	WT		xxx	xx			x(x)			xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			x(x)		xx	xx	xx	xx	xxx
Cleanshot	Isoxaben 610 g/kg Florasulam 40 g/kg	05/22	0,095 kg	WW	WG	WR	WT		-	-	-	-	-	-		x	x		xxx	xxx	-	xxx	xx	x	xxx				xxx		-				
Diflanil 500 SC	Diffufenican 500 g/l	12/22	0,375 l	WW	WG				xx	xxx						xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			xx(x)		xx	xx	xx	xx	xx
Falkon (Vermarktung als Pack mit Sunfrie von Agravis)	Diffufenican 100g/l Penoxsulam15g/l	12/25	1,0 l	WW	WG	WR	WT		-	+							xxx					xx	x(x)		x				xx(x)		xxx	xx	xx	xx	xxx
Fence* Franzi (nur im Pack)	Flufenacet 480g/l	10/22	0,5 l/ha	WW	WG				xxx	xx	-	-	-	-		-	-	-	-	(+)		-	-	-	-	-			x		-	-	-	-	+
Fence* Franzi (nur im Pack)	Flufenacet 480g/l	10/22	0,5 l/ha	WW	WG				xxx	xx	-	-	-	-		-	-	-	-	(+)		-	-	-	-	-			x		-	-	-	-	+
Herold SC	Diffufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/21	0,6 l ⁵⁾	WW	WG	WR			xxx	xx			xx			xx(x)	xx(x)		xxx	xxx		xx	x(x)	xxx	x(x)	-			x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx
Herold SC	Diffufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/21	0,5 l ⁶⁾	WW	WG	WR	T		xxx	xx			xx			xx(x)	xx(x)		xxx	xx(x)		xx	x	xx	x	-			x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx

Stand 03.08.2021	Wirkstoff g/l/kg	Zulassung bis	maximal zugelassene Aufwandmenge kg/ha	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Windhalm (ALS-resistent)	Einjährige Rispe	Weidelgräser	Flughäfer	Trespe-Arten	Quecke ³⁾	Ackerbohnen	Ehrenpreis-Arten (max. 6-Blattstadium)	Ehrenpreis, Acker	Erbsen	Hirtentäschelkraut	Kamille-Arten	Kerbel, Hunds-	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich-Arten	Kornblume	Kratzdistel, Acker	Lichtnelke	Phacelia	Raps, Winterausfall- (ALS-sensitiv)	Rauke, Weg	Stiefmütterchen, Acker	Storchschnabel	Taubnessel-Arten	Vergißmeinnicht, Acker	Vogelmiere (ALS-sensitiv)	
Jura*	Diffufenican 14 g/l Prosulfocarb 667 g/l	10/21	4,0 l/ha	WW	WG	WR	WT		xx	xxx						xx(x)	xx(x)		xxx	xx(x)		x	xx	-	x(x)					xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xxx
Jura*	Diffufenican 14 g/l Prosulfocarb 667 g/l	10/21	4,0 l/ha	WW	WG	WR	WT		xx(x)	xxx						xx(x)	xx(x)		xxx	xx(x)		x	xx	-	x(x)					xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xxx
Lentipur 700 CTU 700 Lotus Lentipur 700 UP CTU Profi CTU 700	Chlortoluron 700 g/l	10/22	3,0 l	WW	WG	WR (nur VA)	WT (nur NAH)		xx	xxx	+(+)			-		(x)	(+)		xx	xxx	xx	-	(x)	x	xx	-			x		-	-	x	xx	xx	
Liberator Pro H *	Flufenacet 240 g/ha Metribuzin 70 g/ha Diffufenican 120 g/ha	07/22	1,0 l	WW	WG	WR	WT		xxx	xx						xxx	xxx		xxx	xxx		xx	x(x)		x(x)				x(x)	xxx	xxx	x(x)	xx(x)	xxx	xxx	
Liberator Pro H *	Flufenacet 240 g/ha Metribuzin 70 g/ha Diffufenican 120 g/ha	07/22	0,75 l	WW	WG	WR	WT		xx(x)	x(x)						xx	xx		xx	xx		x(x)	x		x				x	xx	xx	x				xx
Liberator Pro H *	Flufenacet 240 g/ha Metribuzin 70 g/ha Diffufenican 120 g/ha	07/22	0,5 l	WW	WG	WR	WT		xx	x						x	x		x	x		x							x	xx	xx	x				
Lyskamm	Diffufenican 500 g/l	12/21	0,25 l	WW					xx	xx						xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			xx		xx	xx	xx	xx	xx	xx
Lyskamm	Diffufenican 500 g/l	12/21	0,25 l		WG				xx	xx						xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			xx		xx	xx	xx	xx	xx	xx
Lyskamm	Diffufenican 500 g/l	12/21	0,2 l	WW					x(x)	xx(x)						xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			xx		xx	xx	xx	xx	xx	xx
Lyskamm	Diffufenican 500 g/l	12/21	0,2 l	WW	WG				x(x)	xx(x)																										
Malibu	Flufenacet 60 g/l Pendimethalin 300 g/l	10/21	4,0 l	WW	WG	WR	●		xxx	xx			-	-		xx(x)	xx(x)		xxx	xx		xxx	x(x)	X	x	-			x	x	xx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	
Malibu	Flufenacet 60 g/l Pendimethalin 300 g/l	10/21	4,0 l						xxx	xx			-	-		xx(x)	xx(x)		xxx	xx		xxx	x(x)	X	x	-			x	x	xx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	
Mateno Duo*	Aclonifen 500 g/l Diffufenican 100 g/l	12/22	0,7 l	WW WHW			WT		xx	xxx							xxx		xxx	xx(x)		xx(x)	xx(x)		x(x)				xx		xx(x)		xxx		xx(x)	
Mateno Duo*	Aclonifen 500 g/l Diffufenican 100 g/l	12/22	0,35 l	WW WHW	WG	WR	WT		x								xxx		xxx	xx		xx	xx		x						xx(x)		xxx		xx	
Merkur *	Pendimethalin 330 g/l Flufenacet 80g/l Diffufenican 20g/l	10/22	3,0 l	WW	WG	WR	WT		xxx	xx						xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			x(x)		xx	xx				
Merkur *	Pendimethalin 330 g/l Flufenacet 80g/l Diffufenican 20g/l	10/22	3,0 l	WW	WG	WR	WT		xxx	xx						xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			x(x)		xx	xx				
Mertil* Reliance	Diffufenican 200 g/l Flufenacet 400 g/l	10/22	0,6 l	WW	WG	WR	WT		xxx	xx			+			xx(x)	xx(x)		xxx	xxx		xx	x	xxx	x(x)	-			x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	
Niantic* + Probe (FHS) LS Mesolodo* + FHS AloEx	Mesosulfuron -methyl 30,0 g/kg Iodosulfuron- methyl- natrium 6,0 g/kg Mefenpyr-diethyl 90,0 g/kg (verestertes Rapsöl 842 g/l)	06/21	0,4 kg + 0,8 l	WW					-	+++	xx(x)	x	x	(+)		-	-		xxx	xx		x(x)	x(x)		x	-			xx			-			xxx	
Picon	Pendimethalin 320 g/l Picolinafen 16,0 g/l	06/22	3,0 l	WW	WG	WR	●		x(x)	(+)	-	-	-	-		xxx	xxx		xx	xx(x)		xxx	x	xx	(x)				xx(x)	xxx	xxx	x(x)	xxx	xx	xxx	
Pointer SX Trimmer SX	Tribenuron-Methyl 500 g/kg	07/22	0,03 kg	WW	WG	WR	●		-	-	-	-	-	-		-	-		xx	xx	x(x)	xx	-	x	x	+			xx	xx	xx	xx	x	x	xx	
Pontos*	Flufenacet 240 g/l Picolinafen 100 g/l	10/22	1,0 l	WW	WG	WR	WT		xxx	xx																										
Pontos*	Flufenacet 240 g/l Picolinafen 100 g/l	10/22	0,5 l	WW	WG	WR	WT		xxx	x(x)																										

Stand 03.08.2021	Wirkstoff g/l/kg	Zulassung bis	maximal zugelassene Aufwandmenge kg/ha	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Windhalm (ALS-resistant)	Einjährige Rispse	Weidelgräser	Flughäfer	Trespe-Arten	Quecke ³⁾	Ackerbohnen	Ehrenpreis-Arten (max. 6-Blattstadium)	Ehrenpreis, Acker	Erbsen	Hirtentäschelkraut	Kamille-Arten	Kerbel, Hunds-	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich-Arten	Kornblume	Kratzdistel, Acker	Lichtnelke	Phacelia	Raps, Winterausfall- (ALS-sensitiv)	Rauke, Weg	Stiefmütterchen, Acker	Storchschnabel	Taubnessel-Arten	Vergißmeinnicht, Acker	Vogelmiere (ALS-sensitiv)
Professional	Prosulfocarb 800 g/l	10/21	5,0 l	WW	WG																														
Professional	Prosulfocarb 800 g/l	10/21	3,0 l	WW	WG																														
Quirinus*	Flufenacet 240 g/l Picolinafen 50 g/l	10/22	1,0 l	WW	WG	WR	WT		xxx	x(x)																									
Quirinus*	Flufenacet 240 g/l Picolinafen 50 g/l	10/22	1,0 l	WW	WG	WR	WT		xxx	x(x)						-	-																		
Saracen Delta*	Diffufenican 500 g/l Florasulam 50 g/l	12/21	0,075 l	WW	WG				-	-	-	-	-	-		xx	xx		xx(x)	xxx		xx(x)	xxx	x(x)	xx(x)	x			xxx		-	x	x(x)	xx(x)	xxx
Saracen* Axclean	Florasulam 50 g/l	12/31	0,075 l	WW	WG	WR	WT		-	-	-	-	-	-		x	x		x	xx		xx	xx	x	x	-		xx(x)		-	x	-	xx	xx	
Sempre*	Diffufenican 500 g/l	12/21	0,375 l	WW	WG	WR			xx	xxx	-	-	-	-		xx	xx		xxx	xx		xx		xx	x	-			xx(x)		xx	xx	xx	xx	xx
Stomp Aqua	Pendimethalin 455 g/l	06/22	4,4 l	WW	WG	WR	●		xx	-	-	-	-	-		xx	xx		xxx	xx		xxx	xx	xx	(x)	(+)			x		xx	x	xxx	xx	xxx
Stomp Aqua	Pendimethalin 455 g/l	06/22	4,4 l	WW	WG	WR	●		x(x)	-	-	-	-	-		xx	xx		xxx	++		xxx	xx	xx	(x)	(+)			(x)		xx	x	xxx	xx	xxx
Sumimax	Flumioxazin 500 g/l	06/23	0,06 kg	WW					-	-	-	-	-	-		xxx	xxx		xxx	xxx		xx	(x)	xxx	xx(x)				xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx
Sumir *	Florasulam 50g/l	12/31	0,075 l	WW	WG				-	-	-	-	-	-		x	x			xx(x)	xx	xx		x	-	(x)			xxx						
Sunfire	Flufenacet 500 g/l	10/21	0,48 l ³⁰⁾	WW	WG	WR	WT		xxx	xx	-	-	-	-						(+)		-	-	-	-	-					-	-	-	-	+
Sword (Aufbrauchfrist: 10/22)	Clodinafop-propargyl 240 g/l Cloquintocet-mexyl 60 g/l (Safener)	04/21	0,25 l ³⁰⁾	WW		WR	WT		-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
Traxos	Pinoxaden 25 g/l Clodinafop-propargyl 25 g/l Cloquintocet-mexyl 6,25 g/l (Safener)	12/26	1,2 l	WW		WR	WT		x(x)	-	+++	++	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
Tribun DISCO Tribun 75 WG	Tribenuron-Methyl 750 g/kg	12/21	0,020 kg	WW	WG	WR	WT		-	-	-	-	-	-		-	-		xx	xx	x(x)	xx	-	x	x	+			xx	xx	xx	xx	x	x	xx
Trimmer WG	Tribenuron-Methyl 500 g/kg	07/22	0,03 kg	WW	WG	WR	WT																												
Trinity	Chlortoluron 250 g/l Pendimethalin 300 g/l Diffufenican 40 g/l	12/22	2 l	WW	WG	WR	WT		x	x		-	-	-	-	xx	++	-	xx	xx(x)	(x)	xx(x)	x(x)	x	xx	-	-		xx		xxx	z	xxx	xxx	xxx
Trinity	Chlortoluron 250 g/l Pendimethalin 300 g/l Diffufenican 40 g/l	12/22	2 l	WW	WG	WR	WT		x	x	-	-	-	x		xx(x)	xx(x)		-	xx(x)	x(x)	-	x	x		-		xx				xxx			
Turbine 50 G*	Florasulam 50 g/l	12/31	0,075 l	WW	WG	WR	WT									x	x			xx(x)	xx	xx		x	-	(x)			xx(x)						
Viper Compact	Penoxsulam 15 g/l Diffufenican 100 g/l Florasulam 3,75 g/l	12/21	1,0 l	WW	WG	WR	WT		-	-	-	-	-	-		xx(x)	xxx		xxx	xxx	x(x)	xxx	xx	xx	xx(x)				xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xxx
Vulcanus*	Flufenacet 600 g/l	10/22	0,4 l	WW	WG	WR	WT		xxx	xx																									
Vulcanus*	Flufenacet 600 g/l	10/22	0,2 l	WW	WG	WR	WT		xx(x)	xx																									

Stand 03.08.2021	Wirkstoff g/l/kg	Zulassung bis	maximal zugelassene Aufwandmenge kg/ha	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer	Windhalm (ALS-resistent)	Einjährige Rispe	Weidelgräser	Flughäfer	Trespe-Arten	Quecke ³⁾	Ackerbohnen	Ehrenpreis-Arten (max. 6-Blattstadium)	Ehrenpreis, Acker	Erbsen	Hirtentäschelkraut	Kamille-Arten	Kerbel, Hunds-	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich-Arten	Kornblume	Kratzdistel, Acker	Lichtnelke	Phacelia	Raps, Winterausfall- (ALS-sensitiv)	Rauke, Weg	Stiefmütterchen, Acker	Storchschnabel	Taubnessel-Arten	Vergißmeinnicht, Acker	Vogelmiere (ALS-sensitiv)
Zypar*	Halauxifen-methyl (Arylex) 6,25 g/l Florasulam 5 g/l (Safener) Cloquintocet-mexyl 3,95g	08/26	0,75 l	WW	WG	WR	WT		-	-	-	-	-	-		x	(x)		xx(x)	x(x)	xx(x)	xx	xxx	xx	xxx	+			xxx		x	xx(x)	xxx	xxx	xxx