

Standort (Vers. Nr.)	BKR	Ernte-N _{min}				Boden- art	Standort- spezi- fische Feld- kapazität (9 dm)	Datum BOWAB	Aktueller Bodenwasser- gehalt	Beginn der Sickerwasser- bildung am	Angefallene Sickerwasser- menge	Fehlende Wasser- menge bis Feld- kapazität
		Kultur	N-Düngung bzw. Versuchs- variante	N _{min} 0-90 cm [kg/ha]	Datum							
Hamerstorf (643)	46	Sommergerste (konv)	N-Bedarfswert – 20 %	24	06.08.2021	Su2	188 mm	20.09.2021	178 mm	07.08.2021	27 mm	10 mm
Thülsfelde (644)	50	Winterroggen	N-Bedarfswert	24	17.08.2021	fS	156 mm	20.09.2021	148 mm	19.08.2021	59 mm	8 mm
Wehnen (645)	50	Mais (Block 1)				fSms	147 mm					
Wehnen (645)	50	Winterroggen (Block 2)	N-Bedarfswert	24	17.08.2021	fSms	147 mm	20.09.2021	139 mm	18.08.2021	39 mm	8 mm
Schickels- heim (491b)	45	Wintergerste	210 kg N/ha	34	19.07.2021	Ut3	298 mm	20.09.2021	248 mm	-	-	50 mm
Belm	47	Mais (Block 3)				Su3	224 mm					
Dinklage (BDF033-L)	47	Mais	N-Bedarfswert	-	03.08.2021*	fSms	149 mm	20.09.2021	117 mm	03.08.2021	63 mm	32 mm
Glissen (BDF049-L)	46	Mais	N- Bedarfswert			fSms	148 mm					
Meinersen (BDF056-L)	46	Mais	N-Bedarfswert	-	15.09.2021*	mSfs	134 mm	20.09.2021	64 mm	-	-	70 mm
Hohen- zethen (BDF064-L)	9	Mais	N-Bedarfswert	-	06.09.2021*	Sl2	182 mm	20.09.2021	133 mm	-	-	49 mm

* Datum zusätzliche Trockenmasse-Probenahme vor der Ernte

Stand 21.09.2021