Tabelle 1: Technische Daten

Fabrikat Typ		Andi AC 436 H	Fuchs F 1000	Weidemann 1250	Schäffer 3033	Striegel 300 DYA	Bobcat 553
Bauart		Hecklenker	Knicklenker	Knicklenker	Knicklenker	Knicklenker	Panzerlenker
Leistung	kW	26,5	25,0	25,0	24,0	25,0	18,6
Fahrstufen		2	2	1	2	1	1
Höhe	cm	193	195	191	188	186	186
Breite *)	cm	115/125	93/109	95/105	113/127	97/104	115/117
Länge	cm	262	284	280	300	285	207
Gewicht vorn	kg	1.345	770	870	1.090	730	600
Gewicht hinten	kg	1.530	1.270	1.130	1.610	1.150	1.120
Achsabstand	cm	150	152	152	155	163	80
Reifenhöhe	cm	76	76	77	83	76	66
Reifenbreite	cm	27	26	27	35	25	21
Bodenfreiheit	cm	25	23	21	25	25	18
Wendekreis **)	m	5,20	4,30	3,60	4,70	4,20	1,30

^{*)} erster Wert gilt im Bereich des Fahrzeugs, zweiter Wert gilt für Bereich der Reifen

^{**)} in unbeladenem Zustand